

QNAP HS-251 NAS تيرا 8 جيجابايت Intel® Celeron® 2 مدمج أسود QNAP Turbo System سواقة قرص صلب



QNAP : العلامة التجارية

HS-251-2G+2-4TBWDRED : رمز المنتج

HS-251 : اسم المنتج

QNAP HS-251. النوع: NAS. فئة المعالج: Intel® Celeron®. رتبة الأدوات: منزلي ومكتب منزلي. فئة المعالج: 2 جيجابايت, نوع الذاكرة الداخلية: 2 جيجابايت, نوع الذاكرة الداخلية: 2 جيجابايت. ترددات المعالج: 2,41 جيجاهرتز. الذاكرة الداخلية: 2 جيجابايت, نوع الذاكرة الداخلية: 2 جيجابايت. نظام التشغيل المثبت: QNAP Turbo System 8 تيرا بايت, نوع سواقات التخزين المركبة: سواقة قرص صلب. نظام التشغيل المثبت

وسائط التخزين		الربط	
* سعة سواقة التخزين	تيرا بايت 4	عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة	1
قياس سواقة التخزين	2.5/3.5"	HDMI	
* RAID دعم	✓	* (RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	2
مستويات المصفوفة المتكررة من الأقراص RAID غير المكلفة	1, JBOD	تصميم	
أماكن السواقة للتبديل أثناء العمل	✓	* نوع الهيكل المعدني	مدمج
ملفات النظام المدعومة	ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS	* نوع التبريد	غير فعال
* سواقات التخزين مركبة	✓	لون المنتج	أسود
* إمكانية التخزين المركب الإجمالية	تيرا بايت 8	LED مؤشرات الصمام الثنائي المشع	✓
* عدد سواقات التخزين المركبة	2	فتحة قفل الكابل	✓
* عدد سواقات التخزين المدعومة	2	نوع فتحة قفل الكابل	Kensington
* نوع سواقات التخزين المركبة	سواقة قرص صلب	أداء	
* أنواع سواقات التخزين المدعومة	HDD & SSD	* النوع	NAS
المعالج		* رتبة الأدوات	منزلي ومكتب منزلي
* فئة المعالج	Intel® Celeron®	* وظيفة التخزين الاحتياطي	✓
* ترددات المعالج	جيجاهرتز 2,41	الطنان	✓
نوى المعالجات	2	دعم اللغات المتعددة	✓
الذاكرة		بروتوكولات الإدارة	SNMP, Telnet
* الذاكرة الداخلية	جيجابايت 2	الإدارة القائمة على الويب	✓
نوع الذاكرة الداخلية	DDR3L	دعم خوارزميات الحماية	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
ذاكرة فلاش	ميجا بايت 512	قائمة التحكم بالوصول (ACL)	✓
الشبكات		زر إعادة الضبط	✓
* LAN اتصال الشبكة المحلية	✓	برمجيات	
LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	ميجابايت ثمانية 10,100,1000	* نظام التشغيل المثبت	QNAP Turbo System
Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	✗	نسخة نظام التشغيل	4,1
عميل بروتوكول ترتيب المضيف الحيوي DHCP	✓		
مخدم بروتوكول ترتيب المضيف الحيوي DHCP	✓		
"دعم اطارات الشبكة" جومبو	✓		
دعم عملية ربط أجهزة التخزين عبر الشبكة (iSCSI)	✓		
الاستعداد للتشغيل عبر الشبكة المحلية عند Wake-on-LAN إشارة ما	✓		

الشبكات		برمجيات	
بروتوكولات الشبكات المدعومة	CIFS/SMB,AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC		Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
الربط			
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) عدد بوابات Type-A	2		
		أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة	
		أنظمة تشغيل لينوكس المدعومة	✓
		أنظمة تشغيل ماك المدعومة	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, نظام تشغيل ماك إصدار 10.4 تايجر, نظام تشغيل ماك إصدار 10.5 ليبارد, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		أنظمة تشغيل المخدم المدعومة	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2013
إدارة الطاقة			
مكان علبة تزويد الطاقة	مكاني	خارجي	
(PSU) سعة وحدة تزويد التيار	60	عرض	
عدد الاجهزة المزودة للطاقة	1		
AC جهد دخل	100-240	صورة	
الوزن والأبعاد			
* العرض	302	ملم	
* العمق	220	ملم	
* الارتفاع	41,3	ملم	
محتوى التغليف			
محول الطاقة الخارجي	✓		
الكوابل مشمولة		(RJ-45) تيار متناوب, لان	
دليل التثبيت السريع	✓		
الظروف البيئية			
(مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى	0 - 40	درجة مئوية	
(H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل	5 - 95%		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.