

Epson WorkForce DS-870N 600 ماسح ضوئي تجري تغذيته يدوياً 600 x 600 نقطة لكل انش



Epson : العلامة التجارية

WorkForce : عائلة المنتجات

B11B250401BT : رمز المنتج

DS-870N : اسم المنتج

Epson WorkForce DS-870N. 600 : نقطة لكل انش، عمق لون المدخل: 30 بيت، عمق لون 600 x 600 دقة المسح الضوئي: المخرج: 24 بيت، نوع المسح الضوئي: ماسح ضوئي تجري تغذيته يدوياً، لون المنتج: أسود، أبيض، العرض: شاشة كريستال سائل LCD. أنواع الملفات المسح: CIS، نوع الكشف: BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF: الدورة الواجبة يومياً (القصوى): 7000 صفحات، أنواع ملفات المسح، CIS، نوع الكشف: A3، الأقصى ISO A سعة الإدخال القياسية: 7000 صحائف، قدرة مغذي الوثائق تلقائياً: 100 صحائف. قياس ورق مجموعة تسلسل ISO وسائط المسح الضوئي المدعومة: بطاقة عمل، بطاقة بلاستيكية، الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (A0..A9): A3, A4, A5, A6, A7

المسح الضوئي	إدارة الطاقة
* دقة المسح الضوئي	عرض 8,5
المسح الضوئي للالوان	عرض 0,1
* المسح الضوئي المزدوج	هرتز 50 - 60
عمق لون المدخل	طور النوم
عمق لون المخرج	✓
عمق تدرج الرمادي المدخل	جهد الادخال
عمق الرمادي الخارج	صورة 100 - 240
عمق اللون الواحد للخروج	عرض 1,4
سرعة المسح الضوئي لتغذية الورق الآلي ADF (أسود وأبيض، A4)	صورة 50/60
سرعة المسح الضوئي لتغذية الورق الآلي ADF (ملون، A4)	جهد المخرج
تصميم	تعبئة البيانات
* نوع المسح الضوئي	الكمية في الحزمة
* لون المنتج	عرض التغليف
العرض	عمق التغليف
* شاشة مدمجة	ارتفاع التغليف
	وزن الحزمة
	محتوى التغليف
أداء	قرص مضغوط للبرنامج
* نوع الكشف	بطاقة الضمان
أنواع ملفات المسح	تيار متناوب
* (الدورة الواجبة يومياً) (القصوى)	الكوابل مشمولة
المسح الضوئي الى	دليل البدء السريع
مشغلات الماسح الضوئي	محول التيار المتردد مشمول
تقسي وجود ورقين بالألوان فوق الصوتية	المشغلات مشمولة
حماية كلمة المرور	البرمجيات المرفقة
حساس فوق صوتي	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin, Epson Scan 2
سعة الإدخال	متطلبات النظام
سعة الإدخال القياسية	Mac OS 10.10.x, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
قدرة مغذي الوثائق تلقائياً	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
المعالجة الورقية	أنظمة التشغيل المتوافقة
أنواع وسائط المسح الضوئي المدعومة	أنظمة تشغيل ماك المدعومة
* الأقصى ISO A قياس ورق مجموعة الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (A0..A9)	أنظمة تشغيل المخدم المدعومة
الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (B0..B9)	Mac OS X 10.10 Yosemite
رسالة	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2
قانوني	الظروف البيئية
وزن الوسائط، تغذية الوثائق تلقائياً	درجة مئوية 5 - 35
	مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى)
	25 - 60
	مدى درجة حرارة التخزين (من - الى)
	15 - 80%
	مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H)
	15 - 85%
	مدى الرطوبة النسبية للتخزين

الربط		مزايا أخرى	
بوابة USB *	✓	معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	10,100,1000 ميجابت ثانية
نسخة USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	وضوح المخرجات	1200 dpi
الواجهات القياسية	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	اشكال الصور المدعومة	BMP, JPEG, TIFF, PNG
الشبكات		بيانات لوجستية	
اتصال الشبكة المحلية	✓	العدد لكل منصة	32 قطع
بروتوكولات الشبكة المدعومة (IPv6)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	بلد المنشأ	الصين
دعم العنونة في الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت	✓	وزن المنصة النقالة	0 غرام
بروتوكولات الشبكات المدعومة	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	الكمية في الطبقة	8 قطع
إدارة الطاقة		الكمية لكل طبقة منصة تحميل (المملكة المتحدة)	9 قطع
نوع مزود الطاقة *	تيار متناوب	(الكمية لكل منصة تحميل (المملكة المتحدة)	36 قطع
(استهلاك الطاقة (النموذجي)	عرض 18	(وزن منصة التحميل (المملكة المتحدة)	0 غرام
		رمز النظام المتألف	84716070



8715946676227



8592978259693

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.