

Ricoh SP C340DN 1200 نقطة لكل انش x 1200 طابعة الليزر اللون

العلامة التجارية : Ricoh

رمز المنتج : SP C340DN

اسم المنتج : SP C340DN

Ricoh SP C340DN. تقنية الطباعة: ليزر، اللون. دورة عمل الطابعة (الحد الأقصى): 75000 الصفحات لكل شهر. الحد الأقصى. الطباعة المزدوجة. العرض: شاشة كريستال A4. أقصى ISO A نقطة لكل انش. قياس ورق مجموعة 1200 x 1200 للوضوح: 1200 جاهر للوصل بالشبكة. لون المنتج: الرمادية. LCD سائل



سرعة الطباعة		الشبكات	
* اللون	✓	بروتوكولات الإدارة	TCP/IP (IP v6)
* تقنية الطباعة	ليزر	أداء	
* الطباعة المزدوجة	✓	* الذاكرة الداخلية	ميغا بايت 2000
* الحد الأقصى للوضوح	نقطة لكل انش 1200 x 1200	الحد الأقصى للذاكرة الداخلية	ميغا بايت 2000
سرعة الطباعة على الوجهين (أسود، جودة عادية، A4/US Letter)	الدفع لكل ألف 25	معالج مدمج	✓
سرعة الطباعة على الوجهين (ملون، جودة عادية، A4/US Letter)	الدفع لكل ألف 25	فئة المعالج	Intel Atom®
زمن الاحماء	ثانية 16	ترددات المعالج	ميغا هرتز 1460
(الوقت لطباعة أول صفحة (أسود، عادي	ثانية 13,5	(مستوى ضغط الصوت (الطباعة	ديسبيل 65
(الوقت لطباعة أول صفحة (ملون، عادي	ثانية 13,5	(مستوى قوة الصوت (وضع الاستعداد	ديسبيل 31
مزايا		تصميم	
* (دورة عمل الطابعة (الحد الأقصى	الصفحات لكل شهر 75000	* لون المنتج	الرمادية
* اللون الطباعة	أسود، سماوي، أرجواني، أصفر	* شاشة مدمجة	✓
* اللغات الخاصة بوصف الصفحة	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3	العرض	LCD شاشة كريستال سائل
استطاعة الدخل والخرج		إدارة الطاقة	
* إجمالي سعة الإدخال	صحائف 600	(استهلاك الطاقة (الأقصى	عرض 1300
* إجمالي الطاقة الإنتاجية	صحائف 150	(استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد	عرض 0,5
الحد الأقصى لكمية الإدخال	صحائف 1100	(استهلاك الطاقة (وضعية توفير الطاقة	عرض 65
الحد الأقصى لسعة الانتاج	صحائف 150	نجمة الطاقة النموذجية في استهلاك " (TEC) الكهرباء"	كيلوواط ساعة أسبوع 1,6
المعالجة الورقية		AC جهد دخل	صورة 220 - 240
* أقصى ISO A قياس ورق مجموعة	A4	AC تردد دخل	هرتز 50 - 60
* أنواع وسائط درج الورق	ورق مطلي، ملصقات، ورق عادي، مطبوع مسبقًا، ورق معاد تدويره، ورق سميك، ورق رقيق		
الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (A0..A9) * تسلسل ISO	A4, A5, A6		
الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (B0..B9) تسلسل ISO	B5, B6		
ISO قياسات وسائط طباعة غير متوافقة مع تنفيذي، ملف، رسالة، قانوني			

المعالجة الورقية		متطلبات النظام	
وزن وسائط درج الورق	غرام/متر مربع 60 - 163	أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
وزن صينية الوسائط متعددة الأغراض	غرام/متر مربع 60 - 220		
الربط			
الواجهات القياسية	USB 2.0, إيثرنت		
* الطباعة المباشرة	✓		
التوصيل الاختياري	لاسلكية LAN شبكة محلية	أنظمة تشغيل لينوكس المدعومة	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
الشبكات			
جاهز للوصل بالشبكة	✓		
* LAN اتصال الشبكة المحلية	✓		
دعم خوارزميات الحماية	SNMP, SSL/TLS		
بروتوكولات الشبكة المدعومة (IPv6)	✓	أنظمة تشغيل المخدم المدعومة	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
الظروف البيئية			
(مدى درجة حرارة التخزين (من - الى		درجة مئوية 30 - 40	
مدى الرطوبة النسبية للتخزين		0 - 80%	
الاستدامة			
شهادات الاستدامة		نجمة الطاقة	
الوزن والأبعاد			
العرض		400 ملم	
العمق		480 ملم	
الارتفاع		387 ملم	
الوزن		29 كيلو غرام	
محتوى التغليف			
الكوابل مشمولة		تيار متناوب	
مزايا أخرى			
مقياس PictBridge للطباعة المباشرة		✓	



4961311910401

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.