



المعالج	مميزات خاصة المعالج
قابل للخفض TDP تردد نقطة تصميم حرارية	تقنية التنفيذ الموثوق إنتل
درجة حرارة النواة	حالة التوقف المعززة إنتل
PCI Express أقصى عدد من حارات	(EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x إنتل
سرعة PCI نسخة فتحات	المفتاح الآمن
PCI Express معايير	إنتل TSX-NI
بواسطة المعالج ECC دعم	برنامج إنتل منصة الصورة الثابتة (SIPP)
<b>الذاكرة</b>	حماية نظام التشغيل
* الذاكرة الداخلية	من (Intel® SGX) سوفتوير غارد أكتشينز
نوع الذاكرة الداخلية	إنتل®
* الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية	(PAE) تقنية إنتل للفيديو الواضح
<b>وسائط التخزين</b>	إنتل 64
* سعة التخزين الاجمالية	بيت تعطيل التنفيذ
* وسائط التخزين	حالات السكون
سعة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	تقنيات المراقبة الحرارية
وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	قياس رزمة المعالج
* نوع محرك الأقراص الضوئية	مجموعات التعليمات المدعومة
قارئ البطاقات مدمج	رمز المعالج
بطاقات الذاكرة المتوافقة	(معايرة وحدة المعالجة المركزية) (القصوى
<b>الرسومات</b>	الخيارات المدموجة المتاحة
* طراز مواثم الرسومات المخبأ	نانومتر 14
* مواثم الرسومات المدمج	IMC الطباعة بالحفر للرسومات و
* بطاقة رسومات ديسكربت	تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)
* طراز مواثم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics 520
تردد قاعدة مواثم رسومات على اللوحة	ميغا هرتز 300
التردد الدينامي لمواثم الرسومات على (اللوحة) (الأقصى)	ميغا هرتز 1050
الذاكرة القصوى لمواثم الرسومات على اللوحة	جيغابايت 1,74
لمواثم الرسومات على DirectX نسخة اللوحة	12.0
مواثم الرسومات على اللوحة نسخة OpenGL	4.4
هوية مواثم الرسومات على اللوحة	1916
<b>الصوت</b>	<b>بطارية</b>
ميكروفون داخلي	عدد وحدات البطارية
<b>آلة التصوير</b>	* (استطاعة البطارية (واط ساعي
آلة تصوير أمامية	3
<b>الشبكات</b>	55
Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	<b>إدارة الطاقة</b>
نوع الشبكة المحلية اللاسلكية	طاقة محول التيار المتردد
LAN اتصال الشبكة المحلية	تردد محول التيار المتردد
بلوتوث	جهد محول التيار المتردد الداخل
اصدار البلوتوث	تيار محول التيار المتردد الخارج
	جهد محول التيار المتردد الخارج
	DC مقيس الادخال - الاتصال المباشر
<b>الربط</b>	<b>الأمن</b>
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0 *	حماية كلمة المرور
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) عدد بوابات Type-A *	نوع حماية بكلمة مرور
	سواقة قرص صلب, مستخدم
	<b>الوزن والأبعاد</b>
	العرض
	الملم 323
	العمق
	الملم 227
	الارتفاع
	الملم 19,9
	الوزن *
	كيلو غرام 1,7
	<b>محتوى التغليف</b>
	* محول التيار المتردد مشمول

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.