

ASUS F751SA-TY011D Intel® Pentium® N3700 43,9 حاسوب محمول جيجابايت سواقة قرص 500 DDR3L-SDRAM جيجابايت 4 HD+ ("سم 17.3) أسود FreeDOS صلب



العلامة التجارية : ASUS

رمز المنتج: NB07M1-M01070 90

اسم المنتج : F751SA-TY011D

طراز المعالج , Intel® Pentium®, نوع المنتج: حاسوب محمول, شكل الجهاز: صدفى. فئة المعالج. ASUS F751SA-TY011D. 900 x وضوح العرض: HD+, 1600 HD: ترددات المعالج: 1,6 جيجاهرتز. قطر الشاشة: 43,9 سم ("17.3), نوع N3700, سعة التخزين الاجمالية: 500 جيجابايت, وسائط. DDR3L-SDRAM. بيكسل. الذاكرة الداخلية: 4 جيجابايت, نوع الذاكرة الداخلية لون المنتج: FreeDOS. نظام التشغيل المثبت: DVD. التخزين: سواقة قرص صلب, نوع محرك الأقراص الضوئية: سوبر مالتى أسود

تصميم		الربط	
* نوع المنتج	حاسوب محمول	SATA العدد الإجمالي لموصلات	2
* لون المنتج	أسود	SATA III عدد موصلات	2
* شكل الجهاز	صدفي	لوحة المفاتيح	
عرض		جهاز التأشير	لوحة التحكم باللمس
* قطر الشاشة	("سم 43,9 17.3)	* لوحة مفاتيح رقمية	✓
* وضوح العرض	بيكسل 1600 x 900	لوحة مفاتيح بالحجم الكامل	✓
* الشاشات الحساسة التي تعمل باللمس	✗	مفاتيح ويندوز	✓
HD نوع	HD+	برمجيات	
LED إضاءة خلفية	✓	* نظام التشغيل المثبت	FreeDOS
نسبة الأبعاد الأصلية	16:9	مميزات خاصة المعالج	
المعالج		تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية	✓
* صانع المعالج	Intel	تقنية إنتل للوصل الذكي	✗
* فئة المعالج	Intel® Pentium®	تقنية إنتل المضادة للسرقة	✗
* طراز المعالج	N3700	تقنية الاستجابة الذكية	✗
نوى المعالجات	4	تقنية حماية الهوية	✓
أسنان المعالج	4	تقنية تعدد المسارات الفائقة	✗
تردد تعزيز المعالج	جيجاهرتز 2,4	قنية إنتل® تيربو بوسـت- إصدار	✗
* ترددات المعالج	جيجاهرتز 1,6	تقنية المرايا المصممة للمنشآت الصغيرة	✗
معدل ناقل النظام	جيجا/ثا 2,5	تقنية إنتل® إنش دي أوديو	✓
ذاكرة المعالج المخيثة	ميغا بايت 2	تقنية إنتل سييدستيب المعززة	✓
نوع الذاكرة المخيثة للمعالج	L2	® برو وايرليس ديسبلي من إنتل	✓
مقبس المعالج	BGA 1170	® تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من إنتل	✓
طباعة المعالج بالحفر	نانومتر 14	® تقنية كلير فيديو من إنتل	✓
أنماط عمل المعالج	بيت-64	InTru™ 3D تقنية إنتل	✗
مجموعة المعالج	سلسلة للجوال N3000 إنتل بنتيوم	إنتل في الداخل	✗
الاسم الرمزي للمعالج	Braswell	® تقنية إنتل® كويك سينك فيديو	✓
تثبيت	C0	معايير التشفير المتقدمة	✓
قوة التصميم الحراري (TDP)	عرض 6		
(SDP) طاقة تصميم سيناريو	عرض 4		
درجة حرارة النواة	درجة مئوية 90		
PCI Express أقصى عدد من حارات	4		

المعالج		مميزات خاصة المعالج	
سريعة PCI نسخة فتحات	2.0	تقنية التنفيذ الموثوق إنتل	✗
PCI Express معايير	1x2, 1x4, 2x2, 2x1, 4x1	حالة التوقف المعززة إنتل	✓
بواسطة المعالج دعم ECC	✗	(EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x إنتل	✓
الذاكرة		المفتاح الآمن	✓
* الذاكرة الداخلية	جيجابايت 4	(SIPP) برنامج إنتل منصة الصورة الثابتة	✗
نوع الذاكرة الداخلية	DDR3L-SDRAM	حماية نظام التشغيل	✗
سرعة ساعة الذاكرة	ميغا هرتز 1600	(PAE) تقنية إنتل للفيديو الواضح	✓
مداخل الذاكرة	1x SO-DIMM	إنتل 64	✓
* الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية	جيجابايت 8	بيت تعطيل التنفيذ	✓
وسائط التخزين		حالات السكون	✓
* سعة التخزين الاجمالية	جيجابايت 500	تقنيات المراقبة الحرارية	✓
* وسائط التخزين	سواقة قرص صلب	قياس رزمة المعالج	ملم 25 x 27
عدد الأقراص الصلبة المثبتة	1	رمز المعالج	SR29E
سعة القرص الصلب	جيجابايت 500	(معايرة وحدة المعالجة المركزية) (القصى)	1
* نوع محرك الأقراص الضوئية	DVD سوبر مالتي	الخيارات المدموجة المتاحة	✗
قارئ البطاقات مدمج	✓	UART	✓
بطاقات الذاكرة المتوافقة	SD	تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)	✗
الرسومات		® سيكيور بوت من إنتل	✓
* طراز موائم الرسومات المخبأ	غير متوفر	® نسخة تقنية سمارت كونيكيت من إنتل	0,00
* موائم الرسومات المدمج	✓	® نسخة تقنية أيدنتيتي بروتكشن من إنتل	1,00
* بطاقة رسومات ديسكرت	✗	® نسخة تقنية سمارت ريسوننس من إنتل	0,00
عائلة موائم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics	® نسخة تقنية سيكيور بوت من إنتل	1,00
* طراز موائم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics	نسخة ستيل ايميج بلاتفورم بروغرام من إنتل®	0,00
تردد قاعدة موائم رسومات على اللوحة	ميغا هرتز 400	® نسخة تقنية سيكيور كي من إنتل	1,00
تردد انفجار موائم رسومات على اللوحة	ميغا هرتز 700	® نسخة سمول بيزنس ادفانتيج من إنتل	0,00
الذاكرة القصوى لموائم الرسومات على اللوحة	جيجابايت 8	® تقنية الافتراضية من إنتل	✓
عدد وحدات التنفيذ	16	تقنية إنتل التخزين السريع	✗
لموائم الرسومات على DirectX نسخة اللوحة	✓	معالج ARK ID	87261
الصوت		معالج خال من التضارب	✓
نظام الصوت	SonicMaster	G WiMAX مدمج 4	✗
ميكروفون داخلي	✓	بطارية	
آلة التصوير		سعة البطارية	مللي أمبير ساعة 2600
آلة تصوير أمامية	✓	إدارة الطاقة	
الشبكات		طاقة محول التيار المتردد	عرض 65
Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	✓	تردد محول التيار المتردد	هرتز 50 - 60
Wi-Fi نوع الشبكة المحلية اللاسلكية	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	جهد محول التيار المتردد الداخل	صورة 100 - 240
LAN اتصال الشبكة المحلية	✓	جهد محول التيار المتردد الخارج	صورة 19
LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	10,100,1000 ميجابايت ثانية	DC مقيس الادخال - الاتصال المباشر	✓
بلوتوث	✓	الأمن	
اصدار البلوتوث	4.0	فتحة قفل الكابل	✓
الربط		نوع فتحة قفل الكابل	Kensington
الوزن والأبعاد		العرض	ملم 415
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0 *	2	العمق	ملم 272
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	1	الارتفاع	ملم 30
(RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	1	* الوزن	كيلو غرام 2,8
DVI منفذ الربط المرئي الرقمي	✗	مزايا أخرى	
(D-Sub) كمية منافذ صغيف رسومات الفيديو	1	(الذاكرة الداخلية القصوى 64 بت	جيجابايت 8
منفذ سماعة/ميكروفون مزدوج	✓		
موصل خارجي	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.