نقطة A4 4800 x 1200 نفاث للحبر A4 4800 x 1200 نقطة Wi-Fi

C11CG02301 : العلامة التجارية WorkForce Pro عائلة المنتجات

WF-C5790 : اسم المنتج

تحويل الفاكس إلى

x 1200 x تقنية الطباعة: نفاث للجبر, طباعة: طباعة ملونة, الحد الاقصى للوضوح: x 1200 x 1200 (ملون, جودة عادية الدفع لكل ألف. نسخ: نسخ ملون, الحد الأقصى لوضوح 34 (A4/US Letter) بنقطة لكل أنش, سرعة الطباعة (ملون, جودة عادية الدفع لكل أنش, سرعة الطباعة (1200 x 1200 1200 x 1200 أنش. مسح: مسح اللون, دفة المسح الضوئي: x 1200 1200 x 1200 النسخ: 3000 نقطة لكل أنش. ارسال بالمثالة: x 2400 نقطة لكل انش. مسح: Wi-Fi. الشبكات المحلية اللاسلكية .A4 :الأقصى A ISO فاكس أحادي اللون. قياس ورق مجموعة الطباعة المباشرة. لون المنتج: Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية .A4





سرعة الطباعة		الربط	
* تقنية الطباعة * طباعة	نفاث للحبر طباعة ملونة	USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0	1
* الحد الاقصى للوضوح	نقطة لكل انش 1200 x 4800	الشبكات	
الطباعة (اسود, جودة عادية, A4/US * (Letter)	الدفع لكل ألف 34	* Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	✓
سرعة الطباعة (ملون, جودة عادية, A4/US Letter)	الدفع لكل ألف 34	* LAN اتصال الشيكة المحلية Wi-Fi نوع الشبكة المحلية الاسلكية	✓ 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
(الوقت لطباعة اول صفحة (اسود, عادي (الوقت لطباعة اول صفحة (ملون, عادي	ثانية 4,8 ثانية 3,5	دعم خوارزميات الحماية	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK
النسخ النسخ النسخ	3,3 wb	(IPv4) بروتوكولات الشبكة المدعومة	SNMP, HTTP, DHCP
	1 .	(IPv6) بروتوكولات الشبكة المدعومة	SNMP, HTTP, DHCP
* نسخ * ال مالأة الله الله	نسخ ملون ت ا ا کا ایش 1200 × 1200.	طرق الطباعة عبر الشبكة	IPP, LDP, Port 9100, WSD
* الحد الأقصى لوضوح النسخ (A4) ,سرعة النسخ (جودة عادية, اسود	نقطة لكل انش 1200 x الكلفة لكل ألف 22	تقنية طباعة الجوال	Apple AirPrint, Epson iPrint, Google Cloud Print
(A4 ,سرعة النسخ (جودة عادية, ملون	الكلفة لكل ألف 22	تصميم	
العدد الأقصى للنسخ	نسخ 999	* لون المنتج	أسود
وظيفة نسخ بطاقة الهوية	✓	* تموضع السوق	البيت والمكتب
المسح الضوئي		* شاشة مدمجة	1
* المسح الضوئي المزدوج	✓	قطر الشاشة	("سم (4.3 10,9
* مسح	مسح اللون	الشاشات الحساسة التي تعمل باللمس	✓
* دقة المسح الضوئي	نقطة لكل انش 2400 x 1200	نوع التحكم	لمس
الحد الأقصى لدقة المسح الضوئي	نقطة لكل انش 9600 x 9600	إدارة الطاقة	
* نوع المسح الضوئي	ماسح ضوئي مسطح/تغذية آلية	(استهلاك الطاقة (التشغيل المتوسط	عرض 25
المسح الضوئي الى أشكال الوثائق المدعومة	سحابي, جهاز الحاسوب الشخصي PDF	(استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد	عرض 12
اسكان الوناق المدخل عمق لون المدخل	ست 48 ست	(استهلاك الطاقة (وضعية السبات	عرض 1,5
عمق لون المخرج	بيت 24 بيت 24	(استهلاك الطاقة (وضعية التوقف	عرض 0,2
الفاكس	<u> </u>	نجمة الطاقة النموذجية في استهلاك" (TEC) "الكهرباء	كيلوواط ساعة أسبوع 0,2
* ارسال بالمثالة	فاكس أحادي اللون	AC جهد دخل	صورة 240 - 100
سرعة إرسال المثالة	ثانية الصفحة 3	AC تردد دخل	هرتز 60 - 50
سرعة المودم	كيلوبيت ثانية 33,6	متطلبات النظام	
ذاكرة المثالة	صفحات 550		Windows 10, Windows 7, Windows
طلب الرقم السريع	✓	أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة	8, Windows Vista, Windows XP,
(سرعة اتصال المثالة (الحد الأقصى لأرقام	200		Windows XP Professional x64

جهاز الحاسوب الشخصي

مزايا		متطلبات النظام	
* (دورة عمل الطابعة (الحد الاقصى * الوان الطباعة اللغات الخاصة بوصف الصفحة ىلد المنشأ	الصفحات لكل شهر 45000 أسود, سماوي, أرجواني, أصفر ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 إندونيسيا	أنظمة تشغيل ماك المدعومة أنظمة تشغيل الجوال المدعومة	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion Android, iOS
استطاعة الدخل والخرج		الظروف البيئية	
* إجمالي سعة الإدخال * إجمالي الطاقة الإنتاجية نوع مدخل الورق (ADF) وحدة تغذية المستندات التلقائية	صحائف 830 صحائف 150 صينية ورق	(H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى مدى الرطوبة النسبية للتخزين	20 - 80% درجة مئوية 40 - 20- درجة مئوية 35 - 10 5 - 85%
/ ۱۰۵۰/ وحدث تحديد المستقدات الفعالياً قدرة مغذي الوثائق تلقائياً	- صحائف 50	شهادات	
المعالجة الورقية * الأقصى A ISO قياس ورق مجموعة	A4	شهادة	UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC Part 15, subpart B class B, CAN / CSA-CEI / IEC CISPR 22 class B
* أنواع وسائط درج الورق	ورق لماع, ورق غير لامع, ورق صور	الاستدامة	
الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد * (A0A9) تسلسل ISO القياسي	A4, A6	شهادات الاستدامة	نجمة الطاقة
ً أحجام المغلفات	10	الوزن والأبعاد	
احجام ورق الصور	3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11	العرض	ملم 449
الربط		العمق	ملم 425
* الطباعة المباشرة	✓	الارتفاع	ملم 578
USB يواية	,	الوزن	کیلو غرام 18,4
ચાંબુ ૦૩૦		محتوى التغليف	
		خراطيش مشمولة	✓
		المشغلات مشمولة	✓
		اسلاك الطاقة مشمولة	✓
		دليل التثبيت السريع	✓
		مزايا أخرى	
		قرص مضغوط للبرنامج	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.