



DELL PowerEdge T620 مخدم 300 جيغابايت خزانة جهاز الحاسوب (u5) جيغاهرتز 4 جيغابايت 2,1 E5-2620V2 عائلة انتل® زينون® ئي5 في2 عرض 495 DDR3-SDRAM

DELL : العلامة التجارية

PowerEdge : عائلة المنتجات

T620-7352 : رمز المنتج

T620 : اسم المنتج

فئة المعالج: عائلة انتل® زينون® ئي5 في2, ترددات المعالج: 2,1 جيغاهرتز, طراز المعالج. DELL PowerEdge T620. E5-2620V2. 4 x (حجم): 1 x تصميم الذاكرة فتحات, DDR3-SDRAM, الذاكرة الداخلية: 4 جيغابايت, نوع الذاكرة الداخلية. E5-2620V2. (SAS) جيغابايت. سعة التخزين الاجمالية: 300 جيغابايت, حجم القرص الثابت: 2.5", وصلة القرص الثابت: تسلسلي مرفق جهاز تزويد. DVD-RW. نوع محرك الأقراص الصوتية. Base-T(X) تقنية الكوابل: LAN, 10/100/1000 اتصال الشبكة المحلية (u5) نوع الهيكل المعدني: خزانة جهاز الحاسوب. (RPS) الطاقة: 495 عرض, دعم تزيد الطاقة الوفيرة



المعالج		الشبكات	
* صانع المعالج	Intel	LAN اتصال الشبكة المحلية	✓
* فئة المعالج	عائلة انتل® زينون® ئي5 في2	تقنية الكوابل	10/100/1000Base-T(X)
* طراز المعالج	E5-2620V2	نوع واجهة الشبكة	إيثرنت جيغابايت
* ترددات المعالج	جيغاهرتز 2,1	الربط	
تردد تعزيز المعالج	جيغاهرتز 2,6	* (RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	2
نوى المعالجات	6	USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0	8
ذاكرة المعالج المخيثة	ميغا بايت 15	(D-Sub) كمية منافذ صفيغ رسومات الفيديو	1
رقائق اللوحة الرئيسية	Intel® C602	عدد المنافذ التسلسلية	1
أقنية الذاكرة التي يدعمها المعالج	رباعي	فتحات مداخل بطاقة التوسع	
عدد المعالجات المثبتة	1	x4 PCI فتحات بطاقات اكسبرس	1
(TDP) قوة التصميم الحراري	عرض 80	x8 PCI فتحات بطاقات اكسبرس	2
نوع الذاكرة المخيثة للمعالج	ذاكرة مخيثة ذكية	PCI Express x16 فتحات	4
معدل ناقل النظام	جيغا/ثا 7,2	سريعة PCI نسخة فتحات	3.0
الحد الاقصى لعدد المعالجات المتعددة المتزامنة SMP	2	تصميم	
مجموعة معالجات متوافقة	Intel® Xeon®	* نوع الهيكل المعدني	(u5) خزانة جهاز الحاسوب
مقبس المعالج	LGA 2011 (Socket R)	حمالة الرفوف	✓
طباعة المعالج بالحفر	نانومتر 22	أداء	
أسنان المعالج	12	الإدارة عن بعد	iDRAC Express
أنماط عمل المعالج	بيت-64	إدارة الأداء	IPMI 2.0, Dell OpenManage
FSB تماثل	×	(TPM) وحدات النظام الموثوق بها	✓
نوع الناقل	QPI		
عدد روابط QPI	2		
الاسم الرمزي للمعالج	Ivy Bridge EP		
درجة الحرارة قرب المعالج	درجة مئوية 71		
الذاكرة الداخلية القصوى التي يدعمها المعالج	جيغابايت 768		
أنواع الذاكرة التي يدعمها المعالج	DDR3-SDRAM		

المعالج		برمجيات	
سرعات ساعة الذاكرة التي تدعمها المعالج	ميغا هرتز 800,1066,1333,1600	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, (x64) Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux	
عرض حزمة الذاكرة التي يدعمها المعالج ((الأقصى	جيغا بايت/ثانية 51,2	* انظمة التشغيل المتوافقة	
بواسطة المعالج ECC دعم	✓		
بيت تعطيل التنفيذ	✓		
حالات السكون	✓		
تقنيات المراقبة الحرارية	✓		
PCI Express أقصى عدد من حارات	40	2 (معايرة وحدة المعالجة المركزية (القصى	
PCI Express معايير	x4, x8, x16	✗ تقنية انتل التخزين السريع	
قياس رزمة المعالج	ملم 52.5 x 45	✓ تقنية انتل سييدستيب المعززة	
مجموعات التعليمات المدعومة	AVX	✗ تقنية حماية الهوية	
قابلية التوسع	2S	✗ تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية	
فيزيكال أدرس اكتشن	بيت 46	✓ تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)	
الخيارات المدموجة المتاحة	✗	✗ تقنية انتل المضادة للسرقة	
مجموعة المعالج	Intel Xeon E5-2600 v2	✓ تقنية تعدد المسارات الفائق	
معالج خال من التضارب	✗	✗ تقنية إنتل ماي واي فاي	
(IPMI) دعم واجهة إدارة المنصة الذكية	✓	2.0 قنية إنتل® تيربو بوست- إصدار	
		✗ تقنية إنتل® كويك سينك فيديو	
		✗ 3D InTru™ تقنية إنتل	
		✗®تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من إنتل	
		✗ إنتل في الداخل	
		✗ وصول مرن للذاكرة إنتل	
		✓ معايير التشفير المتقدمة	
		✓ تقنية التنفيذ الموثوق إنتل	
		✓ حالة التوقف المعززة إنتل	
		✓ (EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x إنتل	
		✓ إنتل تغيير يتناسب الطلب	
		✓ المفتاح الآمن	
		✗ إنتل TSX-NI	
		✓ حماية نظام التشغيل	
		✗®تقنية كلير فيديو من إنتل	
		✗ (PAE) تقنية إنتل للفيديو الواضح	
		✓ إنتل 64	
		0,00®نسخة تقنية أيدنتيتي بروتكشن من إنتل	
		1,00®نسخة تقنية سيكيور كي من إنتل	
		✓®تقنية الافتراضية من إنتل	
		0,00®من إنتل TSX-NI نسخة	
		✗ تقنية إنتل قدرة العرض المزدوج	
		✗ FDI تقنية إنتل	
		✗ وصول سريع للذاكرة إنتل	
		75789 ARK ID معالج	
إدارة الطاقة			
		✓ * (RPS) دعم تزيد الطاقة الوفيرة	
		عرض 495 * جهاز تزويد الطاقة	
الاستدامة			
		نجمة الطاقة	
مزايا أخرى			
		✓ شاشة مدمجة	
		LCD شاشة كريستال سائل العرض	



5397063427352

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.