



حاسوب محمول 43,9 سم Dell Inspiron 17 Intel® Core™ i3 i3-4030U سم 43,9 جيجابايت سواقة قرص صلب 500 جيجابايت HD+ 4 جيجابايت (17.3) Windows 8.1 فضة, أسود



العلامة التجارية : DELL

عائلة المنتجات : Inspiron

رمز المنتج : FNCWH2402B

اسم المنتج : 17

طراز المعالج, Intel® Core™ i3: نوع المنتج: حاسوب محمول, شكل الجهاز: صدفى. فئة المعالج. DELL Inspiron 17. 900 x وضوح العرض: 1600, HD+: HD ترددات المعالج: 1,9 جيجاهرتز. قطر الشاشة: 43,9 سم (17.3), نوع i3-4030U سعة التخزين الاجمالية: 500 جيجابايت, وسائط. DDR3L-SDRAM. بيكسل. الذاكرة الداخلية: 4 جيجابايت, نوع الذاكرة الداخلية لون المنتج: Windows 8.1. نظام التشغيل المثبت. DVD±RW. التخزين: سواقة قرص صلب, نوع محرك الأقراص الضوئية أسود, فضة

تصميم		لوحة المفاتيح	
* نوع المنتج	حاسوب محمول	جهاز التأشير	لوحة التحكم باللمس
* لون المنتج	أسود, فضة	* لوحة مفاتيح رقمية	✓
* شكل الجهاز	صدفي	لوحة مفاتيح بالحجم الكامل	✓
مادة الغطاء	الألومنيوم	مفاتيح ويندوز	✓
عرض		برمجيات	
* قطر الشاشة	(سم 17.3) 43,9	تركيبة نظام التشغيل	بيت-64
* وضوح العرض	بيكسل 1600 x 900	* نظام التشغيل المثبت	Windows 8.1
* الشاشات الحساسة التي تعمل باللمس	✗	مميزات خاصة المعالج	
نوع HD	HD+	تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية	✓
عدد ألوان الشاشة	مليون لون 16.78	تقنية إنتل ماي واي فاي	✗
LED إضاءة خلفية	✓	تقنية إنتل للوصل الذكي	✓
نسبة الأبعاد الأصلية	16:9	تقنية إنتل المضادة للسرقة	✓
درجة نقطة الشاشة	ملم 0,1875 x 0,1875	تقنية بدء التشغيل السريع	✗
المعالج		تقنية الاستجابة الذكية	✗
* صانع المعالج	Intel	تقنية حماية الهوية	✓
* فئة المعالج	Intel® Core™ i3	تقنية تعدد المسارات الفائقة	✓
جيل المعالج	إنتل® كور™ أي 3 الجيل الرابع	قنية إنتل® تيربو بوست- إصدار	✗
* طراز المعالج	i3-4030U	تقنية المزاي المصممة للمنشآت الصغيرة	✗
نوى المعالجات	2	تقنية تخزين المصفوفات	✗
أسنان المعالج	4	تقنية إنتل دي أوديو	✓
* ترددات المعالج	جيجاهرتز 1,9	تقنية الإدارة النشطة	✗
معدل ناقل النظام	جيجا/ثا 5	تقنية إنتل سييدستيب المعززة	✓
ذاكرة المعالج المخيئة	ميغا بايت 3	تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من إنتل®	✓
نوع الذاكرة المخيئة للمعالج	ذاكرة مخيئة ذكية	تقنية إنتل® كلير فيديو من إنتل	✗
مقبس المعالج	BGA 1168	تقنية إنتل InTru™ 3D	✓
طباعة المعالج بالحفر	نانومتر 22	إنتل في الداخل	✓
أنماط عمل المعالج	بيت-64	تقنية إنتل® كوك سينك فيديو	✓
مجموعة المعالج	إنتل® كور أي 3-4000 مجموعة النقال		
الاسم الرمزي للمعالج	Haswell		
نوع الناقل	DMI2		

المعالج		مميزات خاصة المعالج	
FSB تماثل	×	وصول مرّن للذاكرة إنتل	×
تثبيت	D0	تقنية الذاكرة المخبّأة الذكية	✓
(TDP) قوة التصميم الحراري	عرض 15	معايير التشفير المتقدمة	✓
درجة حرارة النواة	درجة مئوية 100	تقنية التنفيذ المؤنقوq إنتل	×
PCI Express أقصى عدد من حارات	12	حالة التوقف المعززة إنتل	✓
سرعة PCI نسخة فتحات	2.0	(EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x إنتل	✓
PCI Express معايير	4x1, 2x4	إنتل تغيير يناسب الطلب	×
بواسطة المعالج ECC دعم	×	المفتاح الآمن	✓
الذاكرة		إنتل TSX-NI	×
* الذاكرة الداخلية	جيجابايت 4	(PAE) تقنية إنتل للفيديو الواضح	×
نوع الذاكرة الداخلية	DDR3L-SDRAM	إنتل 64	✓
سرعة ساعة الذاكرة	ميغا هرتز 1600	بيت تعطيل التنفيذ	✓
عامل شكل الذاكرة	SO-DIMM	حالات السكون	✓
(حجم x تصميم الذاكرة فتحات	جيجابايت 1 x 4	تقنيات المراقبة الحرارية	✓
مداخل الذاكرة	1x SO-DIMM	قياس رزمة المعالج	40 x 24 x 1.5 ملم
* الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية	جيجابايت 8	مجموعات التعليمات المدعّمة	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
وسائط التخزين		رمز المعالج	SR1EN
* سعة التخزين الاجمالية	جيجابايت 500	(معايرة وحدة المعالجة المركزية (القصى	1
* وسائط التخزين	سواقة قرص صلب	الخيارات المدموجة المتاحة	×
عدد الأقراص الصلبة المثبتة	1	UART	✓
سعة القرص الصلب	جيجابايت 500	تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)	✓
وصلة القرص الثابت	SATA	®نسخة تقنية سمارت كونيكيت من إنتل	1,00
سرعة دوران القرص الثابت	دورة في الدقيقة 5400	®نسخة تقنية أيدنتيتي بروتكشن من إنتل	1,00
* نوع محرك الأقراص الضوئية	DVD±RW	®نسخة تقنية سيكيور كي من إنتل	1,00
قارئ البطاقات مدمج	✓	ME نسخة إنتل للشركات	9.5
بطاقات الذاكرة المتوافقة	SD, SDHC, SDXC	®من إنتل TSX-NI نسخة	0,00
الرسومات		®تقنية الافتراضية من إنتل	✓
* طراز موائم الرسومات المخبّأ	غير متوفر	تقنية إنتل قدرة العرض المزدوج	×
* موائم الرسومات المدمج	✓	FDI تقنية إنتل	×
* بطاقة رسومات ديسكرت	×	تقنية إنتل التخزين السريع	✓
عائلة موائم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics	وصول سريع للذاكرة إنتل	×
* طراز موائم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics 4400	معالج ARK ID	81018
تردد قاعدة موائم رسومات على اللوحة	ميغا هرتز 200	معالج خال من التضارب	✓
التردد الدينامي لموائم الرسومات على (اللوحة (الأقصى	ميغا هرتز 1000	بطارية	
الذاكرة القصوى لموائم الرسومات على اللوحة	جيجابايت 2	تقنية البطارية	ليثيوم أيون
لموائم الرسومات على DirectX نسخة اللوحة	12	عدد وحدات البطارية	4
هوية موائم الرسومات على اللوحة	0xA16	* (استطاعة البطارية (واط ساعي	واط ساعي 40
الصوت		جهد البطارية	صورة 14,8
نظام الصوت	MaxxAudio	وقت إعادة شحن البطارية	ساعة 4
عدد مكبرات الصوت المدمجة	2	إدارة الطاقة	
صانع مكبرات الصوت	Waves	طاقة محول التيار المتردد	عرض 65
قدرة مكبر الصوت	عرض 2	تردد محول التيار المتردد	هرتز 50 - 60
ميكروفون داخلي	✓	جهد محول التيار المتردد الداخل	صورة 100 - 240
تيار محول التيار المتردد الخارج		جهد محول التيار المتردد الخارج	صوت 3,34
جهد محول التيار المتردد الخارج		DC مقبس الادخال - الاتصال المباشر	صورة 19.5
آلة التصوير			✓
آلة تصوير أمامية	✓	الأمن	
(وضوح آلة التصوير الأمامية (رقمي	ميغا بكسل 0,92	فتحة قفل الكابل	✓
(وضوح آلة التصوير الأمامية (رقمي	بيكسل 1280 x 720	نوع فتحة قفل الكابل	Kensington
سرعة التقاط الفيديو	عدد اللقطات لكل ثانية 30	حماية كلمة المرور	✓
الشبكات		الظروف البيئية	
Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	✓	(مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى	درجة مئوية 0 - 40
Wi-Fi نوع الشبكة المحلية اللاسلكية	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	(مدى درجة حرارة التخزين (من - الى	درجة مئوية 40 - 65
LAN اتصال الشبكة المحلية	✓	(H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل	10 - 90%
LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	ميغابايت ثانية 10,100,1000		
بلوتوث	✓		

الشبكات		الظروف البيئية	
اصدار البلوتوث	4.0	مدى الرطوبة النسبية للتخزين	0 - 95%
الربط	2	صدمة التشغيل	جيجا 110
		لا يعمل عند التعرض للصدم	جيجا 160
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي * 2.0	2	اهتزاز يسمح بالعمل	جيجا 0,66
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) عدد بوابات Type-A *	1	اهتزاز يمنع العمل	جيجا 1,3
(RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	1	شهادات	
عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI *	1	شهادات الامتثال	RoHS
اصدار وصلة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI	1.4a	الاستدامة	
DVI منفذ الربط المرئي الرقمي	×	شهادات الاستدامة	EPEAT Silver, نجمة الطاقة
S/PDIF منافذ اخراج البيانات	×	الوزن والأبعاد	
ميكروفون, مقبس الادخال	×	العرض	ملم 414,3
منفذ سماعة/ميكروفون مزدوج	✓	العمق	ملم 285,7
موصل خارجي	×	الارتفاع	ملم 28,4
للاجهزة "ExpressCard" فتحات تقنية المحمولة	×	الوزن *	كيلو غرام 3
نوع فتحات بطاقة الحاسوب الشخصي PCMCIA	×	محتوى التغليف	
فتحة البطاقة الذكية	×	* محول التيار المتردد مشمول	✓
SATA العدد الإجمالي لموصلات SATA III	4	كتيب	✓
	4	اسلاك الطاقة مشمولة	✓
		مزايا أخرى	
		(الذاكرة الداخلية القصوى 64 بت	جيجابايت 8
		تقنية الافتراضية	VT-d, VT-x
		® وضع علامة على القسم من إنتل	مكتب منزلي

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.