

موجه لاسلكية إيثرنت غيغابيت حزمة مزدوجة (2.4 غيغاهرتز/5 غيغاهرتز) أسود

Linksys : العلامة التجارية

رمز المنتج: X6200-AP

اسم المنتج : AC750

Linksys AC750. معدل نقل, Wi-Fi 5 (802.11ac) : حزمة واي فاي: حزمة مزدوجة (2.4 غيغاهرتز/5 غيغاهرتز), معيار واي فاي. إيثرنت غيغابيت, معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية: Ethernet LAN (الأقصى): 433 ميجابت ثانية. نوع واجهة WLAN بيانات LAN: 10,100,1000 10/100/1000 : تقنية الكوابل: Base-T(X) ميجابت ثانية, 64 : الحماية: WEP, 128-bit WEP, WPA2. نوع المنتج: راوتر على الطاولة, لون المنتج: أسود, مؤشرات الصمام الثنائي المشع: USB, لان, تيار: LED: شهادة: FCC CE, WPS, ديليون لان




WAN توصيلات	الربط
* إيثرنت وان	✓
* DSL WAN	✓
مميزات الشبكة المحلية اللاسلكية	
* حزمة واي فاي	(حزمة مزدوجة (2.4 غيغاهرتز/5 غيغاهرتز
* معيار واي فاي	Wi-Fi 5 (802.11ac)
* (الأقصى) WLAN معدل نقل بيانات	433 ميجابت ثانية
Wi-Fi نوع الشبكة المحلية اللاسلكية	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
(الحزمة الأولى) WLAN معدل نقل بيانات	300 ميجابت ثانية
(الحزمة الثانية) WLAN معدل نقل بيانات	433 ميجابت ثانية
الشبكات	
* LAN اتصال الشبكة المحلية	✓
* Ethernet LAN نوع واجهة	إيثرنت غيغابيت
LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	10,100,1000 ميجابت ثانية
تقنية الكوابل	10/100/1000Base-T(X)
مقاييس الشبكة	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
VPN دعم الشبكات الخاصة الافتراضية	Pass-through
شبكة جواله	
وحدة الوصول الى شبكة الجيل الثالث	✗
4G	✗
مميزات خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل	
ADSL	✓
ADSL2	✓
ADSL2+	✓
الربط	
* عدد منافذ بطاقة الشبكة (RJ-45)	4
* USB بوابة	✓
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0	1
RJ-11 كمية المنافذ	1
DC مقبس الادخال - الاتصال المباشر	✓
مميزات الادارة	
زر إعادة الصبب	✓
الأمن	
دعم خوارزميات الحماية	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2
تصميم	
لون المنتج	أسود
الضوء المؤشر	✓
LED مؤشرات الصمام الثنائي المشع	WPS, ديليون لان, USB, لان, تيار
مفتاح تشغيل/إيقاف	✓
* نوع المنتج	راوتر على الطاولة
شهادات	
شهادة	FCC CE
محتوى التغليف	
الكوابل مشمولة	لان (RJ-45)
محول التيار المتردد مشمول	✓
دليل البدء السريع	✓
الهوائي	
* تصميم الهوائي	داخلي

مميزات خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل		إدارة الطاقة	
VDSL	✓	* نوع مصدر الطاقة	تيار متناوب
VDSL2	✓	جهد المخرج	صورة 12
		التيار الخارج	صوت 1,5
متطلبات النظام			
		أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة	✓
		أنظمة تشغيل ماك المدعومة	✓
		التوافق مع أجهزة الماكنتوش	✓



0745883696826



745883696826

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.