Brother DS-740D 600 ماسحة ضوئية ماسح ضوئي تجري تغذيته يدوياً x 600 أسود موئية ماسح ضوئي نجري تغذيته يدوياً

DS-740D : العلامة التجارية

DS-740D : اسم المنتج







المسح الضوئي		إدارة الطاقة	
* الحجم الأقصى للمسح الضوئي	ملم 215,9 x 1828,8 * الحجم الأقصى للمسح الضر نقطة لكل انش 600 x 600 * دقة المسح الضر	استهلاك الطاقة (وضعية التوقف)	عرض 0,01
* دقة المسح الضوئي		الوزن والأبعاد	
دقة المسح الضوئي المعززة المسح الضوئي للالوان * المسح الضوئي المزدوج عمق لون المدخل عمق لون المدخرج	لفظة لكل الش 1200 √ √ 48 بيت 24 بيت	العرض العمق الارتفاع الوزن تعن ئة السانات	ملم 162 ملم 76 ملم 377 ملم 537 غرام 537
مستويات اللون الرمادي	256	الكمية في الحزمة	قطع 1
أنماط ألوان المسح الأبيض/الأسود تصميم	تدرج رمادي, لون واحد	الحمية في الخرمة عرض التغليف عمق التغليف	ملم 377 ملم 162 ملم 162
* نوع المسح الضوئي * لون المنتج * شاشة مدمجة	ماسح ضوئي تجري تغذيته يدوياً أسود, أبيض ×	ارتفاع التغليف وزن الحزمة	ملم 102 ملم 76 كيلو غرام 1,17
أداء		محتوى التغليف بطاقة الضمان	✓
OCR ,بريد إلكتروني, ملف, صورة المسح الضوئي الى ICA, SANE, TWAIN, WIA مشغلات الماسح الضوئي		بطاقه الضمان الكوابل مشمولة دليل البدء السريع	₩icro-USB
مستوى صوطاح المسى الطويي (مستوى ضغط الصوت (الأقصى	دىسىبل 42	متطلبات النظام	
الذاكرة الداخلية	ميجا بايت 256	أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة	✓
سعة الإدخال		أنظمة تشغيل ماك المدعومة	✓
سعة الإدخال القياسية	محائف 1	أنظمة تشغيل لينوكس المدعومة	✓
المعالجة الورقية		الظروف البيئية	
أنواع وسائط المسح الضوئي المدعومة * الأقصى A ISO قياس ورق مجموعة (سماكة البطاقة (القصوى عرض المسح الضوئي الأقصى طول المسح الأقصى	بطاقة عمل, ورق عادي, بطاقة بلاستيكية A4 ملم 1,24 سم 21,6 سم 182,9	(مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتخزين	درجة مئوية 35 - 5 - درجة مئوية 60 - 20 - درجة مي 20 - 80% 10 - 90%

الربط		Technical details	
* USB بوابة	✓	نوع البليت	800 x 1200 mm
uSB) نسخة (USB) نوع موصل الناقل التسلسلي العالمي الواجهات القياسية	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	بيانات لوجستية	
		العدد لكل منصة بلد المنشأ	قطع 240 الصين
إدارة الطاقة		عدد علب الكرتون لكل منصة	 قطع 80
* نوع مزود الطاقة	USB	عدد الطبقات لكل منصة	قطع 8
(استهلاك الطاقة (النموذجي	عرض 2,9	وزن المنصة النقالة	كيلو غرام 286
(استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد	عرض 1,4	ارتفاع المنصة النقالة	سم 16,7
		عدد الكرتون في كل طبقة	قطع 10
		رمز النظام المتآلف	84716070





4977766800594

0012502657484



012502657484

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.