

Samsung ST 66 Câmera compacta 16,1 MP CCD 4608 x 3456 pixels Vermelho

Marca : Samsung

Família do produto: ST

Código do produto: EC-ST66ZZFDRMX

Nome do produto : 66

Samsung ST 66. Tipo de câmera: Câmera compacta, Megapixel: 16,1 MP, Tipo de sensor: CCD, Resolução de imagem máxima: 4608 x 3456 pixels. Zoom ótico: 5x, Zoom digital: 5x, Distância focal: 4.5 - 22.5 mm. Maior velocidade do obturador: 1/2000 s. Tipo de HD: HD, Resolução máxima de vídeo: 1280 x 720 pixels. Display diagonal: 6,86 cm (2.7"). PictBridge. Cor do produto: Vermelho



Qualidade de imagem		Vídeo	
Tipo de câmera *	Câmera compacta	Resolução máxima de vídeo *	1280 x 720 pixels
Megapixel *	16,1 MP	Tipo de HD *	HD
Tipo de sensor *	CCD	Resoluções de vídeo	320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720
Resolução de imagem máxima *	4608 x 3456 pixels	Taxa de frames Motion JPEG	30 fps
	1024 x 768, 1920 x 1080, 1984 x 1488, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3072, 4608 x 3456	Sistema de sinal analógico	NTSC, PAL
Resolução de imagem estática *		Áudio	
Estabilizador de imagem *	✓	Microfones incorporados *	✓
Relações de aspecto suportadas	16:9	Memória	
Total de megapixels	16,4 MP	Cartões de memória compatíveis *	MicroSD (TransFlash), microSDHC
Sistema de lentes		Slots de memória	1
Zoom ótico *	5x	Memória máxima do cartão	8 GB
Zoom digital *	5x	Display	
Distância focal	4.5 - 22.5 mm	Display *	LCD
Distância focal mínima (equivalente a filme de 35 mm)	25 mm	Display diagonal *	6,86 cm (2.7")
Distância focal máxima (equivalente a filme de 35 mm)	125 mm	Resolução do display (numérico)	230000 pixels
Abertura mínima	2,5	Portas e interface	
Abertura máxima	6,3	PictBridge *	✓
Foco		Versão USB *	2.0
Foco *	TTL	Câmera	
Ajuste de foco *	Automático	Balanço de brancos *	Automático, Nublado, Modos personalizados, Luz natural, Fluorescente, Fluorescente H, Tungstênio
Modos de auto-foco AF *	Autofoco com balanço central, Autofoco multiponto	Modos de cena *	Retroiluminação, Praia, Fogos de artifício, Noite, Paisagem noturna, Panorama, Neve, Nascer do sol, Pôr do sol, Panorâmico
Deteção de objeto por foto automático (AF)	Rosto	Modos de disparo *	Cena
Reconhecimento facial	✓	Efeitos de fotos *	Negativo, Pastel
Alcance do foco normal (tele)	2.5 - ∞	Reprodução da câmera	Filme, Imagem única, Projetor de slides, Miniaturas
Alcance do foco normal (wide)	0.8 - ∞	Zoom playpack (máx.)	14,4x
Alcance de foco padrão	0.8 - ∞/1.5 - ∞	Formatos de arquivo da câmera	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.1
Alcance de foco macro (tele)	0.05 - ∞	Tripé de montagem *	✓
Alcance de foco macro (largo)	1 - ∞		

Exposição à luz		Câmera	
Sensibilidade ISO	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Automático	Sistema operacional Windows suportado	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Opções de exposição à luz *	Automático, Manual		
Controle de exposição à luz	Programa AE		
Correção de exposição à luz *	± 2EV (1/3EV step)		
Medição de luz *	Peso central, Ponto		
Obturador		Sistema operacional Mac suportado	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Maior velocidade do obturador *	1/2000 s		
Menor velocidade do obturador *	8 s		
Flash		Design	
Modos de flash *	Automático, Preenchimento, Correção de olhos vermelhos, Sincronização lenta	Cor do produto *	Vermelho
		Bateria	
Alcance do flash (largura)	0,2 - 3,5 m	Capacidade da bateria	750 mAh
Alcance do flash (tele)	1 - 2 m	Tipo de bateria	BP70A
Tempo de carregamento do flash	4 s	Requisitos de sistema	
Vídeo		Compatibilidade com Mac	✓
Gravação de vídeo *	✓	Condições de operação	
		Temperatura operação (T-T)	0 - 40 °C
		Umidade relativa de operação (H-H)	5 - 85%
		Dimensões e peso	
		Largura	90 mm
		Profundidade	16,9 mm
		Altura	52,6 mm
		Peso (incluindo bateria)	101 g
		Outros recursos	
		Espaço mínimo de memória do disco rígido	110 MB
		Mínimo de memória RAM	512 MB
		Flash incorporado	✓
		Tipo de fonte de energia	Bateria

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.