

Linksys

Linksys AC750 roteador sem fio Gigabit Ethernet Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) Preto

Marca : Linksys

Código do produto: X6200-AP

Nome do produto : AC750

Linksys AC750. Banda Wi-Fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Padrão Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Taxa de transferência dos dados de WLAN (máximo): 433 Mbit/s. Tipo de interface Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Taxas de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia de cabeamento: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de segurança: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2. Tipo de produto: Router de topo de mesa, Cor do produto: Preto, Indicadores LED: LAN, Potência, USB, WLAN, WPS. Certificação: FCC CE



Conexão WAN		Portas e interface	
Ethernet WAN *	✓	Porto do USB *	✓
DSL WAN *	✓	Número de portas USB 2.0	1
Recursos LAN wireless		Número de portas (RJ-11)	1
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)	Tomada DC-in	✓
Padrão Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Recursos de gestão	
Taxa de transferência dos dados de WLAN (máximo) *	433 Mbit/s	Botão reset	✓
Padrões de Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Segurança	
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mbit/s	Algoritmos de segurança	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	433 Mbit/s	Design	
Networking		Cor do produto	Preto
Ethernet LAN *	✓	Luz indicadora	✓
Tipo de interface Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Indicadores LED	LAN, Potência, USB, WLAN, WPS
Taxas de dados Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Interruptor on/off	✓
Tecnologia de cabeamento	10/100/1000Base-T(X)	Tipo de produto *	Router de topo de mesa
Padrões de rede	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Certificações	
Suporte VPN	Pass-through	Certificação	FCC CE
Rede móvel		Conteúdo da embalagem	
3G	✗	Cabos incluídos	LAN (RJ-45)
4G	✗	Adaptador CA incluído	✓
Recursos DSL		Guia rápido	✓
ADSL	✓	Antena	
		Modelo da antena *	Interno
		Energia	
		Tipo de fonte de energia *	CA
		Vtagem de saída	12 V

Recursos DSL		Energia	
ADSL2	✓	Corrente de saída	1,5 A
ADSL2+	✓	Requisitos de sistema	
VDSL	✓	Sistema operacional Windows suportado	✓
VDSL2	✓	Sistema operacional Mac suportado	✓
Portas e interface		Compatibilidade com Mac	✓
Portas de Ethernet LAN (RJ-45) *	4		



0745883696826



745883696826

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.