

Epson EcoTank ET-2721 Jato de tinta A4 5760 x 1440 DPI 33 ppm Wi-Fi



Marca : Epson

Família do produto: EcoTank

Código do produto:
C11CH42408

Nome do produto : ET-2721

Epson EcoTank ET-2721. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução máxima: 5760 x 1440 DPI, Velocidade de impressão (cor, padrão, A4, carta): 15 ppm. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução ótica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Cor do produto: Preto

Impressão		Desempenho	
Modalidade de impressão frente e verso	Manual	Leitor de cartão integrado	×
Tecnologia de impressão *	Jato de tinta	Nível de pressão sonora (impressão)	51 dB
Impressão *	Impressão a cores	Nível de potência sonora (impressão)	6,3 dB
Impressão frente e verso *	✓	Design	
Resolução máxima *	5760 x 1440 DPI	Cor do produto *	Preto
Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta) *	33 ppm	Posicionamento de mercado *	Casa e escritório
Velocidade de impressão (cor, padrão, A4, carta)	15 ppm	Visor incorporado *	✓
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono	10 ipm	Display	LCD
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor	5 ipm	Display diagonal	3,81 cm (1.5")
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) em preto e branco	10 ppm	Exposição de cor	✓
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores	5 ppm	Energia	
Tempo de colocação da primeira página (preto, normal)	10 s	Consumo de energia (cópia)	12 W
Tempo de colocação da primeira página (cor, normal)	16 s	Consumo de energia (pronto)	4,3 W
Impressão sem bordas	✓	Consumo de energia (desligado)	0,2 W
Digitalização		Frequência de entrada AC	50 - 60 Hz
Digitalização frente e verso *	×	Requisitos de sistema	
Digitalização *	Digitalização a cores	Sistema operacional Windows suportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional
Resolução ótica de digitalização *	1200 x 2400 DPI	Sistema operacional Mac suportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Tecnologia de digitalização	CIS	Sistema operacional Server suportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Formatos de imagem suportados	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Dimensões e peso	
Formatos de documentos suportados	PDF	Largura	375 mm
Fax		Profundidade	347 mm
Envio de fax *	×	Altura	179 mm
Características		Peso	4 kg
Cores de impressão *	Preto	Dados da embalagem	
País de origem	Filipinas	Largura do pacote	405 mm
		Profundidade do pacote	435 mm
		Altura do pacote	240 mm
		Peso da embalagem	5,75 kg
		Quantidade por conjunto	1 unidade(s)

Espremedor de laranjas		Conteúdo da embalagem	
Número total de bandejas de entrada *	1	Capacidade do cartucho incluso (preto)	3600 páginas
Capacidade de produção total *	30 folhas	Capacidade do cartucho incluso (CMY)	6500 páginas
Capacidade de papel		Cabos incluídos	CA
Dimensão máxima de papel ISO A-series *	A4	Garantia	✓
Tipos de bandejas de papel *	Envelopes, Papel fotográfico, Papel em branco	Guia rápido de instalação	✓
Tamanhos ISO A-series (A0...A9) *	A4, A5, A6	Dados logísticos	
Tamanhos ISO B-series (B0...B9)	B5, B6	Código de Sistema Harmonizado (HS)	84433100
Tamanhos ISO C-series (C0...C9)	C6	Peso da paleta	0 g
Tamanhos de papel de impressão não-ISO	Legal	Quantidade por camada	6 unidade(s)
Tamanhos de envelope	10, C6, DL	Quantidade por paleta	35 unidade(s)
Tamanhos de papel fotográfico	10x15,13x18 cm	Peso do paleta (GB)	0 g
Peso da mídia de bandeja de papel	64 - 300 g/m²	Quantidade por camada de paleta (GB)	8 unidade(s)
Portas e interface		Quantidade por paleta (GB)	50 unidade(s)
Porto do USB	✓	Outros recursos	
Networking		Método de impressão	Epson Micro Piezo
Wi-Fi *	✓	Número de utilizadores	2 utilizador(es)
Algoritmos de segurança	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES	Sistemas operacionais compatíveis	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Tecnologia de impressão móvel	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint		
		Gota de tinta	3
		Bico injetor das cabeças de impressão	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
		Controladores de ruído	51 dB



8715946672960

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.