

Fujitsu LIFEBOOK AH531 Intel® Celeron® B815 39,6 cm (15.6") 2 GB DDR3-SDRAM 320 GB HDD Wi-Fi 4 (802.11n) DOS gratuït Negre

Brand : Fujitsu

Product family: LIFEBOOK

Product code:
VFY:AH531MRKD5PL

Product name : AH531

Fujitsu LIFEBOOK AH531. Factor de forma: Petxina de cloïssa. Família de processador: Intel® Celeron®, Processador: B815, Freqüència de processador: 1,6 GHz. Pantalla diagonal: 39,6 cm (15.6"), Resolució de pantalla: 1366 x 768 Píxeles. Memòria interna: 2 GB, Tipus de memòria interna: DDR3-SDRAM. Capacitat d'emmagatzematge total: 320 GB, Suport d'emmagatzematge: HDD, Tipus d'unitat òptica: DVD Super Multi. Model d'adaptador de gràfics en funcionament: Intel® HD Graphics. Sistema operatiu subministrat: DOS gratuït. Color de producte: Negre. Pes: 2,5 kg



Disseny		Teclat	
Color de producte *	Negre	Teclat numèric *	✓
Factor de forma *	Petxina de cloïssa	Teclat resistent a esquitxades	✓
Exposar		Nombre de tecles	106
Pantalla diagonal *	39,6 cm (15.6")	Tecles Windows	✓
Resolució de pantalla *	1366 x 768 Píxeles	Programari	
Retroil·luminació LED	✓	Controladors inclosos	✓
Relació d'aspecte nativa	16:9	Sistema operatiu subministrat *	DOS gratuït
Brillantor de la pantalla	220 cd/m²	Característiques especials del processador	
Mida de pantalla diagonal	39,6 cm	Intel Wireless Display (widi) Technology	✗
Processador		Intel My wifi Technology	✗
Fabricant de processadors *	Intel	Intel Anti-Theft Technology	✗
Família de processador *	Intel® Celeron®	Intel Hyper-Threading Technology	✗
Processador *	B815	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Processador nombre de nuclis	2	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
Fils de processador	2	Intel Clear Video HD Technology	✗
Freqüència de processador *	1,6 GHz	Tecnologia Intel Clear Video	✗
Bus del sistema	5 GT/s	Intel® InTru™ 3D Technology	✗
Memòria cau de processador	2 MB	Intel® Insider™	✗
Tipus de memòria cau de processador	L3	Intel® Quick Sync Video Technology	✗
Socket del processador	Sòcol 988	Intel Flex Memory Access	✓
Litografia de processador	32 nm	Intel AES New Instructions	✗
Modes operatius de processador	64-bit	Intel Trusted Execution Technology	✗
Sèrie de processador	Intel Celeron Processor B800 Series for Mobile	Intel Enhanced Halt State	✓
Nom de codi de processador	Sandy Bridge	Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✗
Tipus de Bus	DMI	Intel Demand Based Switching	✗
Paritat FSB	✗		
Execució pas a pas	Q0		
Potència de disseny tèrmic (TDP)	35 W		
Tjunction	100 °C		

Processador		Característiques especials del processador	
Número màxim de carrils PCI Express	16	Intel Clear Video Technology for MID	✗
Versió de ranures PCI Express	2.0	Intel® 64	✓
PCI Express configurations	1x16, 2x8, 1x8+2x4	Execute Disable Bit	✓
Número de processadors suportats	1	Estats inactius	✓
Ràtio bus / core	16	Tecnologies de supervisió tèrmica	✓
ECC suportat pel processador	✗	Mida del paquet del processador	37.5x37.5 (rPGA988B)
Memòria		Conjunts d'instruccions suportades	SSE4.1, SSE4.2
Memòria interna *	2 GB	Codi de processador	SR0HZ
Tipus de memòria interna	DDR3-SDRAM	Configuració de CPU (màx.)	1
Velocitat de rellotge de memòria	1333 MHz	Opcions integrades disponibles	✗
Ranures de memòria	2x SO-DIMM	Litografia d'imc i gràfics	32 nm
Màxima de memòria interna *	8 GB	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Emmagatzematge de continguts		Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Capacitat d'emmagatzematge total *	320 GB	Intel Dual Display Capable Technology	✓
Suport d'emmagatzematge *	HDD	Intel FDI Technology	✓
Nombre d'unitats de disc dur instal·lades	1	Intel Rapid Storage Technology	✗
Unitat de disc dur de capacitat	320 GB	Intel Fast Memory Access	✓
Mida del disc rígida	2.5"	Processor ARK ID	63919
Tipus d'unitat òptica *	DVD Super Multi	Processador sense conflictes	✗
Lector de targetes integrat	✓	4G WiMAX integrat	✗
Compatible amb targetes de memòria	Llapis de Memòria (MS), MS PRO, SD, SDHC	Bateria	
Gràfics		Bateria de tecnologia	Liti-Ion (Li-Ion)
Model d'adaptador de gràfics discret *	No disponible	Número de cel·les de bateria	6
Adaptador de gràfics en funcionament *	✓	Rendiment de la bateria	4400 mAh
Adaptador de gràfics discret *	✗	Battery capacity *	48 Wh
Família d'adaptador de gràfics en funcionament	Intel® HD Graphics	Durada de la bateria	7,2 h
Model d'adaptador de gràfics en funcionament *	Intel® HD Graphics	Gestió de l'energia	
Freqüència base d'adaptador de gràfics en funcionament	650 MHz	Potència de dissipació de adaptador AC	65 W
Freqüència dinàmica d'adaptador de gràfics en funcionament (màx.)	1050 MHz	Freqüència de adaptador AC	50 - 60 Hz
Resolució màxima	1920 x 1200 Pixels	Voltatge d'entrada a adaptador AC	100 - 240 MB/s
Àudio		Corrent de sortida de adaptador AC	3,25 A
Sistema d'àudio	HDA	Voltatge de sortida de adaptador AC	20 MB/s
Altaveus incorporats	✓	Jack d'entrada DC	✓
Número de Altaveus incorporats	2	Seguretat	
Micròfon incorporat	✓	Ranura de bloqueig del cable	✓
Càmera		Tipus de ranura de bloqueig de cable	Kensington
Resolució de la càmera frontal (numèrica)	1,3 MP	Condicions ambientals	
Xarxes		Interval de temperatura de funcionament (T-T)	5 - 35 °C
Wi-Fi	✓	Rang de temperatura (T-T)	-15 - 60 °C
Característiques xarxes	Gigabit Ethernet, WLAN	Rang d'humitat	20 - 85%
Estàndard de Wi-Fi principal *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificats	
Estàndards Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificat WiFi	✓
Ethernet / connexió LAN	✓	Certificats de conformitat	RoHS
Taxes de transferència de dades Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Certificació	CE, R&TTE, GOST
Bluetooth	✓	Sostenibilitat	
Tecnologia de cablatge	10/100/1000Base-T(X)	Certificats de sostenibilitat	EPEAT Gold, ENERGY STAR
		Pes i dimensions	
		Amplada	378 mm
		Profunditat	252 mm
		Alçada	36,5 mm

Connectivitat		Pes i dimensions	
Quantitat de ports USB 2.0 *	3	Pes *	2,5 kg
Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45)	1	Contingut de l'embalatge	
Quantitat de ports HDMI *	1	Adaptador de CA agrupades *	✓
Port DVI	✗	Manual	✓
Quantitat de ports VGA (D-Sub)	1	Altres característiques	
Sortides per a auriculars	1	Port d'infrarojos de dades	✗
S / PDIF port de sortida	✗	Família d'adaptadors de gràfics	Intel
Micròfon, jack d'entrada de línia	✓	Tipus de font d'alimentació	AC/DC
Ranura expresscard	✓	Nombre de productes inclosos	1 peces
Tipus de slots cardbus PCMCIA	✗	Controlador de LAN	Realtek RTL8111E
Ranura smartcard	✗	Tipus d'interfície d'Ethernet	Gigabit Ethernet
Rendiment			
Chipset de placa mare	Intel® HM65 Express		
Teclat			
Dispositiu assenyalat	Ratolí tàctil		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.