



Lenovo ThinkServer RD350 Servidor Bastidor (1U) Intel® Xeon E5 v3 E5-2603V3 1,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W

Brand : Lenovo

Product family: ThinkServer

Product code: 70D8000LEA

Product name : RD350

Lenovo ThinkServer RD350. Família de processador: Intel® Xeon E5 v3, Freqüència de processador: 1,6 GHz, Processador: E5-2603V3. Memòria interna: 16 GB, Tipus de memòria interna: DDR4-SDRAM, Disseny de memòria: 1 x 16 GB. Mida del disc rígid: 2.5". Ethernet / connexió LAN, Tecnologia de cablatge: 10/100/1000Base-T(X). Tipus d'unitat òptica: DVD±RW. Font d'alimentació: 750 W, Suport de font d'alimentació redundant (RPS). Tipus de xassís: Bastidor (1U)



Processador		Connectivitat	
Fabricant de processadors *	Intel	Quantitat d'interfícies DisplayPorts	1
Família de processador *	Intel® Xeon E5 v3	Ranures d'expansió	
Processador *	E5-2603V3	Ranures PCI Express x16 (Gen 3.x)	3
Freqüència de processador *	1,6 GHz	Versió de ranures PCI Express	3.0
Processador nombre de nuclis	6	Disseny	
Memòria cau de processador	15 MB	Tipus de xassís *	Bastidor (1U)
Canals de memòria suportats pel processador	Quad	Suport a ventiladors redundants	✓
Número de processadors instal·lats	1	Rendiment	
Potència de disseny tèrmic (TDP)	85 W	Mòdul de Plataforma fiable (TPM)	✗
Tipus de memòria cau de processador	Smart Cache	Programari	
Bus del sistema	6,4 GT/s	Compatible amb els sistemes operatius *	Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2, SUSE, Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux Server, VMware ESXi
Nombre màxim de processadors SMP	2		
Processadors compatibles	Intel® Xeon®	Característiques especials del processador	
Socket del processador	LGA 2011-v3	Configuració de CPU (màx.)	2
Litografia de processador	22 nm	Intel Rapid Storage Technology	✗
Fils de processador	6	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
Modes operatius de processador	64-bit	Intel Identity Protection Technology	✗
Execució pas a pas	R2	Intel Wireless Display (widi) Technology	✗
Paritat FSB	✗	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Tipus de Bus	QPI	Intel Anti-Theft Technology	✗
Número d'enllaços QPI	2	Intel Hyper-Threading Technology	✗
Nom de codi de processador	Haswell	Intel My wifi Technology	✗
Tcase	72,8 °C	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Màxim de memòria interna suportada pel processador	768 GB	Intel® Quick Sync Video Technology	✗
Tipus de memòria suportats pel processador	DDR4-SDRAM	Intel® InTru™ 3D Technology	✗
Velocitats de rellotge de memòria suportades pel processador	1600 MHz	Intel Clear Video HD Technology	✗
Amplada de banda de memòria suportada pel processador (màx.)	51 GB/s	Intel® Insider™	✗
ECC suportat pel processador	✓	Intel Flex Memory Access	✗
Execute Disable Bit	✓		
Estats inactius	✓		
Tecnologies de supervisió tèrmica	✓		

Processador		Característiques especials del processador	
Número màxim de carrils PCI Express	40	Intel AES New Instructions	✓
PCI Express configurations	x4, x8, x16	Intel Trusted Execution Technology	✓
Mida del paquet del processador	52.5 x 45 mm	Intel Enhanced Halt State	✓
Conjunts d'instruccions suportades	AVX 2.0	Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Escalabilitat	2S	Intel Demand Based Switching	✓
Extensió d'adreça física (PAE)	46 Bit	Intel® Secure Key	✓
Opcions integrades disponibles	✗	Intel® TSX-NI	✗
Sèrie de processador	Intel Xeon E5-2600 v3	Intel® OS Guard	✓
Processador sense conflictes	✗	Tecnologia Intel Clear Video	✗
Memòria		Intel Clear Video Technology for MID	✗
Memòria interna *	16 GB	Intel® 64	✓
Tipus de memòria interna *	DDR4-SDRAM	Versió de la tecnologia Intel Identity Protection	0,00
Ranures de memòria	16	Versió de la tecnologia Intel Secure Key	1,00
Velocitat de rellotge de memòria	2133 MHz	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Disseny de memòria	1 x 16 GB	Versió de l'Intel TSX-NI	0,00
Màxima de memòria interna *	512 GB	Intel Dual Display Capable Technology	✗
Emmagatzematge de continguts		Intel FDI Technology	✗
Capacitat màxima d'emmagatzematge *	9,6 TB	Intel Fast Memory Access	✗
Mida del disc rígid	2.5"	Processor ARK ID	83349
Unitats de disc dur suportades	2.5"	Gestió de l'energia	
Suport a RAID *	✓	Suport de font d'alimentació redundant (RPS) *	✓
Nivells de RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Font d'alimentació *	750 W
Hot-swap	✓	Número de fonts d'alimentació redundants instal·lades	1
Tipus d'unitat òptica *	DVD±RW	Condicions ambientals	
Badies d'unitat internes	8	Interval de temperatura de funcionament (T-T)	10 - 35 °C
Xarxes		Rang de temperatura (T-T)	-10 - 60 °C
Ethernet / connexió LAN	✓	Rang d'humitat	8 - 90%
Tecnologia de cablatge	10/100/1000Base-T(X)	Humitat d'emmagatzematge	8 - 90%
Tipus d'interfície d'Ethernet	Gigabit Ethernet	Altitud de funcionament	0 - 3048 m
Connectivitat		Pes i dimensions	
Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) *	3	Amplada	482 mm
Quantitat de ports USB 2.0	2	Profunditat	803 mm
Quantitat de ports tipus-A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Alçada	43 mm
Quantitat de ports VGA (D-Sub)	1	Altres característiques	
Quantitat de ports sèrie	1	Adaptador gràfic	AST2400
		Intel Virtualization Technology	VT-d, VT-x

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.