

Epson EcoTank ET-2721 InkJet A4 5760 x 1440 DPI 33 str. za minutu Wi-Fi

Značka : Epson

Product family: EcoTank

Kód produktu: C11CH42408

Název produktu : ET-2721

Epson EcoTank ET-2721. Tisková technologie: InkJet, Tisk: Barevný tisk, Maximální rozlišení: 5760 x 1440 DPI, Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4): 15 str. za minutu. Skenování: Barevné skenování, Rozlišení optického skenování: 1200 x 2400 DPI. Maximální velikost papíru série A standardu ISO: A4. Wi-Fi. Barva: Černá



Tisk		Výkon	
Oboustranné tiskové režimy	Manuální	Hladina akustického tlaku (tisk)	51 dB
Tisková technologie *	InkJet	Hladina akustického výkonu (tisk)	6,3 dB
Tisk *	Barevný tisk	Vzhled	
Duplexní tisk *	✓	Barva *	Černá
Maximální rozlišení *	5760 x 1440 DPI	Tržní kategorie *	Domov a kancelář
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) *	33 str. za minutu	Vestavěný displej *	✓
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4)	15 str. za minutu	Displej	LCD
Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734)	10 ipm	Úhlopříčka displeje	3,81 cm (1.5")
Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734)	5 ipm	Barevný displej	✓
Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), černá barva	10 str. za minutu	Příkon	
Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), barevně	5 str. za minutu	Průměrná spotřeba energie při kopírování	12 W
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita)	10 s	Spotřeba energie (připraveno)	4,3 W
Čas první stránky (barevně, normální kvalita)	16 s	Spotřeba energie (vypnuto)	0,2 W
Bezokrajový tisk	✓	Frekvence vstupního střídavého napětí	50 - 60 Hz
Skenování		Systémové požadavky	
Duplexní skenování *	✗	Podporované operační systémy Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional
Skenování *	Barevné skenování	Podporované operační systémy Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Rozlišení optického skenování *	1200 x 2400 DPI	Podporované serverové operační systémy	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Technologie skenování	CIS	Hmotnost a rozměry	
Podporované formáty obrázků	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Šířka	375 mm
Podporované formáty dokumentů	PDF	Hloubka	347 mm
Fax		Výška	179 mm
Faxování *	✗	Hmotnost	4 kg
Vlastnosti		Údaje o balení	
Tiskové barvy *	Černá	Šířka balení	405 mm
Země původu	Filipíny	Hloubka balení	435 mm
		Výška balení	240 mm
		Hmotnost včetně balení	5,75 kg
		Počet kusů v balení	1 kusů

Vstupní a výstupní kapacita		Obsah balení	
Celkový počet vstupních zásobníků *	1	Kapacita přiložené náplně (černá)	3600 str.
Celková výstupní kapacita *	30 listy	Kapacita přiložené náplně (CMY)	6500 str.
Ruční podavač		Dodávané kabely	AC
Maximální velikost papíru série A standardu ISO *	A4	Záruční list	✓
Typy médií v zásobníku papíru *	Obálky, Fotografický papír, Obyčejný papír	Stručný návod k instalaci	✓
Velikosti A dle ISO (A0...A9) *	A4, A5, A6	Logistická data	
Velikosti B dle ISO (B0...B9)	B5, B6	Kód harmonizovaného systému	84433100
Velikosti C dle ISO (C0...C9)	C6	Hmotnost palety	0 g
Podpora velikosti médií mimo rámec ISO	Legal	Množství na vrstvu	6 kusů
Velikosti obálek	10, C6, DL	Počet na paletě	35 kusů
Velikosti fotopapíru	10x15,13x18 cm	Hmotnost palety (UK)	0 g
Hmotnost médií v zásobníku papíru	64 - 300 g/m²	Množství na paletovou vrstvu (UK)	8 kusů
Možnosti připojení		Množství na paletu (UK)	50 kusů
USB port	✓	Další charakteristiky	
Počítačová síť		Způsob tisku	Epson Micro Piezo
Wi-Fi *	✓	Počet uživatelů	2 uživatel/ů
Šifrování/zabezpečení	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES	Kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Mobilní tiskové technologie	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint		
Výkon		Inkoustová kapka	3
Integrovaná čtečka karet	✗	Trysky tiskové hlavy	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
		Hlučnost	51 dB



8715946672960

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.