

Epson WorkForce DS-870N

Značka : Epson

Product family: WorkForce

Kód produktu: B11B250401BT

Název produktu : WorkForce DS-870N



- Rychlé a efektivní skenování: Automatický podavač na 100 listů a rychlost skenování 65 stran za minutu
 - Minimální počet uživatelských zásahů: Systém aktivních separačních válečků zabraňuje podání dvou listů současně
 - Volitelný plochý skener: Zvolte konverzní sadu nebo propojení se skenerem DS-5500 (pro formát A4) nebo DS-50000 (pro formát A3)
 - Režim automatického skenování: Rychlé zpracování tištěných dokumentů ve zvládnutelném počtu.
 - Volitelné síťové rozhraní: Snadné sdílení mezi uživateli pomocí funkce „Push scan“ a předdefinovaných profilů úloh
- WorkForce DS-870N

Skenování		Příkon	
Rozlišení optického skenování *	600 x 600 DPI	Typ napájení *	AC
Barevné skenování	✓	Spotřeba elektrické energie	18 W
Duplexní skenování *	✓	Spotřeba energie (v pohotovosti)	8,5 W
Vstupní barevná hloubka	30 bit	Spotřeba energie (vypnuto)	0,1 W
Výstupní barevná hloubka	24 bit	Frekvence vstupního střídavého napětí	50 - 60 Hz
Barevná hloubka černobílého vstupu	10 bit	Režim spánku	✓
Výstupní bitová hloubka (odstíny šedi)	8 bit	Vstupní napětí	100 - 240 V
Výstupní bitová hloubka (černá)	1 bit	Spotřeba energie (režim spánku)	1,4 W
Rychlost skenování s automatickým podavačem (černobíle, A4)	65 str. za minutu	Výstupní napětí	50/60 V
Rychlost skenování s automatickým podavačem (barevně, A4)	65 str. za minutu	Údaje o balení	
Vzhled		Počet kusů v balení	1 kusů
Typ skeneru *	Stránkový skener	Šířka balení	270 mm
Barva *	Černá, Bílá	Hloubka balení	370 mm
Displej	LCD	Výška balení	460 mm
Vestavěný displej *	✓	Hmotnost včetně balení	5,8 kg
Výkon		Obsah balení	
Typ snímače *	CIS	CD se softwarem	✓
Formáty naskenovaného souboru	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF	Záruční list	✓
Denní pracovní cyklus (max) *	7000 str.	Dodávané kabely	AC
Skenování na	E-mail, FTP, Software, Vytisknout, Network folder, USB	Stručný návod	✓
Ovladače skeneru	TWAIN, ISIS, SANE, WIA	AC adaptér	✓
Ultrazvuková detekce dvou archů	✓	Dodávané ovladače	✓
Ochrana heslem	✓	Přibalený software	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Ultrazvukový senzor	✓	Systémové požadavky	
Vstupní kapacita		Kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.10.x, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Standardní vstupní kapacita	7000 listy	Podporované operační systémy Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Kapacita automatického podavače	100 listy	Podporované operační systémy Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Ruční podavač		Podporované serverové operační systémy	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, x64, Windows Server 2012 R2
Typy skenovatelných médií	Vizitka, Plastová karta		
Maximální velikost papíru série A standardu ISO *	A3		
Velikosti A dle ISO (A0...A9)	A3, A4, A5, A6, A7		
Velikosti B dle ISO (B0...B9)	B4, B5, B6		
US letter	✓		

Ruční podavač		Provozní podmínky	
US legal	✓	Provozní rozsah teplot (T-T)	5 - 35 °C
Hmotnost média, automatický podavač dokumentů	27 - 413 g/m²	Rozsah teplot při skladování (T-T)	25 - 60 °C
Možnosti připojení		Doporučená provozní relativní vlhkost	15 - 80%
USB port *	✓	Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	15 - 85%
USB verze	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Další charakteristiky	
Standardní rozhraní	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Přenosová rychlost sítě Ethernet	10,100,1000 Mbit/s
Počítačová síť		Výstupní rozlišení	1200 dpi
Připojení na síť Ethernet	✓	Podporované formáty obrázků	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Podporované síťové protokoly (IPv6)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Logistická data	
Podpora IPv6	✓	Počet na paletě	32 kusů
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Země původu	Čína
		Hmotnost palety	0 g
		Množství na vrstvu	8 kusů
		Množství na paletovou vrstvu (UK)	9 kusů
		Množství na paletu (UK)	36 kusů
		Hmotnost palety (UK)	0 g
		Kód harmonizovaného systému	84716070



8715946676227



8592978259693

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.