

Fujitsu AMILO Pa 1538 AMD Turion 64 X2 TL-50 39,1 cm (15.4") 1 GB DDR2-SDRAM 160 GB NVIDIA® GeForce® Go 7400 Windows Vista Home Premium

Značka : Fujitsu

Product family: AMILO

Kód produktu: BAT:CZ1-PXM06-PA1

Název produktu : AMILO Pa 1538 AMD Turion 64 X2



Fujitsu AMILO Pa 1538 AMD Turion 64 X2. Model procesoru: TL-50, Takt procesoru: 1,6 GHz. Úhlopříčka displeje: 39,1 cm (15.4"). Vnitřní paměť: 1 GB, Typ vnitřní paměti: DDR2-SDRAM. Celková kapacita úložiště: 160 GB. Diskrétní model grafického adaptéru: NVIDIA® GeForce® Go 7400. Poskytovaný operační systém: Windows Vista Home Premium. Hmotnost: 2,7 kg

Obrazovka		Možnosti připojení	
Úhlopříčka displeje *	39,1 cm (15.4")	Výstupní port S/PDIF	✓
Procesor		Konektor pro mikrofon (line-in)	✓
Model procesoru *	TL-50	Dokovací konektor	✗
Takt procesoru *	1,6 GHz	Slot ExpressCard	✓
Paměť		Typ slotu CardBus PCMCIA	✗
Vnitřní paměť *	1 GB	SmartCard slot	✓
Typ vnitřní paměti	DDR2-SDRAM	Počet portů modemu (RJ-11)	1
Rozvržení paměti	2 x 0.5 GB	TV výstup	✓
Paměťové sloty	2x SO-DIMM	Typ televizního výstupu	S-Video
Maximální vnitřní paměť *	2 GB	Klávesnice	
Úložná média		Polohovací zařízení	Touchpad
Celková kapacita úložiště *	160 GB	Software	
Rozhraní pevného disku	SATA	Poskytovaný operační systém *	Windows Vista Home Premium
Rychlost otáček pevného disku	5400 ot/min	Baterie	
Grafika		Počet článků baterie	6
Diskrétní model grafického adaptéru *	NVIDIA® GeForce® Go 7400	Kapacita baterie	4000 mAh
Diskrétní grafický adaptér *	✓	Příkon	
Maximální paměť grafického adaptéru	0,5 GB	Napájecí konektor	✓
Zvuk		Bezpečnost	
Zvukový systém	High Definition Audio	Slot pro zámek	✓
Počet zabudovaných reproduktorů	2	Typ zámku kabelu	Kensington
Fotoaparát		Hmotnost a rozměry	
Přední kamera	✗	Šířka	357 mm
Počítačová síť		Hloubka	259 mm
Síť	Ethernet/Fast Ethernet	Výška	35 mm
Bluetooth	✗	Hmotnost *	2,7 kg
Možnosti připojení		Další charakteristiky	
Počet portů USB 2.0 *	4	Bezdrátová technologie	IEEE 802.11a/b/g
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1	Infračervený port	✗
DVI port	✓	Rozměry (ŠxHxV)	357 x 259 x 35 mm
Počet portů IEEE 1394/Firewire	1	Displej	LCD
Výstupy pro sluchátka	1	Viditelná oblast displeje (horizontální x vertikální)	1280 x 800 mm
		Vstupní TV port	✗
		Interní modem	✓

Další charakteristiky

Rychlost modemu	56 Kbit/s
Typ modemu	ITU V.92

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.