


ASUS F1A55-M LE Motherboard AMD A55 Socket FM1 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: F1A55-M LE

Produktname : F1A55-M LE

ASUS F1A55-M LE. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsocket: Socket FM1, Kompatible Prozessoren: AMD Athlon II X2, AMD Athlon II X4. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR3-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA, RAID Level: 0, 1, 10, JBOD. Grafikkarte-Familie: AMD, Grafikkarte: Radeon HD 6000. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8111E



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	6
Prozessorsocket *	Socket FM1	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Athlon II X2, AMD Athlon II X4	Anzahl PS/2 Anschlüsse	2
Speicher		Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR3-SDRAM	Anzahl DVI-D-Anschlüsse *	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Kopfhörerausgänge	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Mikrofon-Eingang	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Netzwerk	
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1066,1333,1600,1866,2250 MHz	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
RAM-Speicher maximal *	32 GB	LAN-Controller	Realtek RTL8111E
Unbuffered Speicher	✓	Merkmale	
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz *	AMD A55
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	SATA	Audio-Chip	Realtek ALC887
RAID Level	0, 1, 10, JBOD	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Grafik		Komponente für *	PC
Eingebaute Grafikkarte	✓	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Grafikkarte-Familie	AMD	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Grafikkarte	Radeon HD 6000	Energiequelle	ATX
Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	3	PCI-Express x1-Slots	1
SATA III Anschlüsse *	6	PCI-Express x16-Slots	2
S/PDIF aus Stecker	✓	PCI-Slots	1
Front Panel Audiostecker	✓	PCI-Express-Slots-Version	2.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS	
		BIOS-Typ *	UEFI

Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Zahl der EATX Energie Stecker	1	BIOS-Speichergröße	32 Mbit
Power Fan Connector	✓	ACPI-Version	2.0a
CPU Ventilatorstecker	✓	Gewicht und Abmessungen	
Zahl der Chassisventilatorstecker	1	Breite	244 mm
Zahl der COM Stecker	1	Tiefe	229 mm
Parallel Verbinder	✓	Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Treiber enthalten	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.