



LG 98UH5E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7

Marke : LG

Artikel-Code: 98UH5E

Produktname : 98UH5E



LG 98UH5E. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 2,49 m (98"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: WebOS. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Design	
Bildschirmdiagonale *	2,49 m (98")	Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 400 mm
Bildschirmtechnologie *	LCD	Rahmenbreite (unten)	1,49 cm
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Rahmenbreite (Seite)	1,49 cm
Helligkeit *	500 cd/m²	Rahmenbreite (oben)	1,49 cm
HD-Typ *	4K Ultra HD	Leistungen	
Touchscreen *	✗	Zweck *	Einzelhandel
Natives Seitenverhältnis	16:9	Bild-in-Bild	✓
Reaktionszeit	8 ms	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Kontrastverhältnis	1300:1	Energie	
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	420 W
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Lebensdauer des Panels	50000 h	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Anschlüsse und Schnittstellen		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
DVI Anschluss *	✓	Computersystem	
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1	Speicherkapazität	8 GB
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	2	Installiertes Betriebssystem	WebOS
DisplayPorts in	1	Gewicht und Abmessungen	
DisplayPorts aus	1	Breite	2191,8 mm
USB Anschluss *	✓	Tiefe	69,4 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	2	Höhe	1246,8 mm
USB-Version	2.0	Gewicht	88 kg
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsbreite	2342 mm
WLAN *	✓	Verpackungstiefe	402 mm
Anzahl von LautsprecherAusgängen	1	Verpackungshöhe	1386 mm
RS-232C	✓	Paketgewicht	123 kg
Fernbedienung (IR) input	1	Lieferumfang	
Audio		Fernbedienung enthalten	✓
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort
Design		Betriebsbedingungen	
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützte Positionierung *	Drinnen		

Design		Betriebsbedingungen	
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Produktfarbe *	Schwarz	Logistikdaten	
VESA-Halterung *	✓	Warentarifnummer (HS)	85285210
Sonstige Funktionen			
Schnellstartübersicht			✓



8806098285877

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.