



DELL S300 Beamer Short-Throw-Projektor 2200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz

Marke : DELL

Artikel-Code: S300

Produktname : S300

DELL S300. Projektorhelligkeit: 2200 ANSI Lumen, Projektion Technologie: DLP, native Auflösung des Projektors: WXGA (1280x800). Light source type: Lampe, Service life of light source: 5000 h, Lamp power: 190 W. Analoges Signalformatsystem: NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL 60, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, PAL Nc, SECAM..., Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1280 x 800 (WXGA), Unterstützte Video-Modi: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Serielle Schnittstelle: RS-232. Optical disc player Typ: Nicht enthalten



Projektor		Netzwerk	
Bildumfangkompatibilität *	1132,8 - 7467,6 mm (44.6 - 294")	Bluetooth	✗
Projektionsabstand	0,5 - 3,3 m	Speichermedien	
Projektorhelligkeit *	2200 ANSI Lumen	Integrierter Kartenleser *	✗
Projektion Technologie *	DLP	Optical disc player Typ	Nicht enthalten
native Auflösung des Projektors *	WXGA (1280x800)	Multimedia	
Kontrastverhältnis *	2400:1	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Einheitlichkeit	80%	RMS-Leistung	8 W
Trapezkorrektur, vertikal	-35 - 40°	Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Lichtquelle		Design	
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Marktpositionierung *	Short throw
Lebensdauer der Lichtquelle *	5000 h	Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Lampenleistung	190 W	Produktfarbe *	Schwarz
Anzahl Lampen	1 Lampen	Kabelsperr-Slot	✓
Video		Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Analoges Signalformatsystem *	NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL 60, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, PAL Nc, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L	Energie	
Full-HD *	✗	Stromverbrauch (typisch) *	240 W
HD-Ready	✗	Stromverbrauch (Standby) *	1 W
3D *	✓	Stromverbrauch (PowerSave)	19 W
3D Ready	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 800 (WXGA)	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Unterstützte Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p	Supplier features	
Anschlüsse und Schnittstellen		Akku-/Batterietyp	2 x AAA
S-Video-Eingang	1	Betriebsbedingungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Temperaturbereich in Betrieb	5 - 35 °C
Audioeingang (L, R) *	1	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 60 °C
Kopfhörerausgänge	1	Gewicht & Abmessungen	
Mikrofon-Eingang	✓	Breite	306 mm
Serielle Schnittstelle *	RS-232	Tiefe	246,5 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	3	Höhe	99 mm
		Gewicht *	3,04 kg

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsinhalt	
Anzahl HDMI Anschlüsse *	1	Fernbedienung *	✓
Composite Video-Eingang *	1	Batterien enthalten	✓
DVI Anschluss *	✗	Mitgelieferte Kabel	VGA
Stromeingang	✓	Weitere Spezifikationen	
Netzwerk		Seitenverhältnis	16:10
Ethernet/LAN *	✓	Audioanschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Abmessungen (BxTxH)	306 x 246,5 x 99 mm
WLAN *	✗	Übertragungstechnik	Kabelgebunden
		RS-232 port	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.