



Dell Wyse 909720-67L Thin Client 1,65 GHz Windows Embedded Standard 7 1,1 kg Schwarz G-T56N

Marke : Dell Wyse

Artikel-Code: 909720-67L

Produktname : 909720-67L

Dell Wyse 909720-67L. Prozessor-Taktfrequenz: 1,65 GHz, Prozessorfamilie: AMD G, Prozessor: G-T56N. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR3-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 8 GB, Speichermedien: Flash. On-board Grafik Modell: AMD Radeon HD 6320. Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)



Prozessor		Design	
Prozessor-Taktfrequenz *	1,65 GHz	Produktfarbe *	Schwarz
Prozessorfamilie	AMD G	Kabelsperre-Slot	✓
Prozessor	G-T56N	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Anzahl Prozessorkerne	2	Bildschirm	
Speicher		Anzeige eingeschlossen *	✗
RAM-Speicher *	4 GB	Software	
Interner Speichertyp	DDR3-SDRAM	Vorinstalliertes Betriebssystem *	Windows Embedded Standard 7
Speichermedien		Energie	
Gesamtspeicherkapazität *	8 GB	AC Eingangsspannung	100-240 V
Speichermedien *	Flash	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Integrierter Kartenleser	✗	Stromverbrauch (klassisch)	15 W
Grafik		Betriebsbedingungen	
On-board Grafik Modell	AMD Radeon HD 6320	Temperaturbereich in Betrieb	10 - 35 °C
Audio		Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Eingebaute Lautsprecher	✓	Temperaturbereich in Betrieb	50 - 95 °F
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1	Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Netzwerk		Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	10 - 95%
WLAN *	✗	Zertifikate	
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Zertifizierung	German EKI-ITB 2000, ISO 9241-3/-8 cULus 60950, TÜV-GS, EN 60950 FCC Class B, CE, VCCI, C-Tick
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Sustainability	
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse *	1	Gewicht & Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Breite	47 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Tiefe	225 mm
Mikrofon, Line-In Anschluss	✓	Höhe	200 mm
Kopfhörerausgänge	1	Gewicht	1,1 kg
S/PDIF-out Anschluss	✗	Verpackungsinformation	
DC-Anschluss	✓	Paketgewicht	2,7 kg
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		

Anschlüsse und Schnittstellen		Technical details	
Anzahl DVI-I Anschlüsse	1	Konformitätsbescheinigungen	RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.