



Lenovo ThinkCentre M73 + MS Office 2013 Intel® Core™ i5 i5-4460 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional Mini Tower PC Schwarz

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkCentre

Artikel-Code:
10B2000SFR#KIT

Produktname : M73 + MS
Office 2013

Lenovo ThinkCentre M73 + MS Office 2013. Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-4460. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR3-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 1600 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 500 GB, Speichermedien: HDD, Optisches Laufwerk - Typ: DVD±RW. On-board Grafik Modell: Intel® HD Graphics 4600. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 7 Professional, Betriebssystem Architektur: 64-Bit. Stromversorgung: 280 W. Gehäusetyp: Mini Tower. Produkttyp: PC



Prozessor		Design	
Prozessorhersteller *	Intel	Produktfarbe *	Schwarz
Prozessorfamilie *	Intel® Core™ i5	Leistung	
Prozessorgeneration	Intel® Core™ i5 der vierten Generation	Motherboard Chipsatz	Intel® H81
Prozessor *	i5-4460	Audio Chip	HD
Anzahl Prozessorkerne	4	Produkttyp *	PC
Prozessor-Threads	4	Software	
Prozessor Boost-Taktung	3,4 GHz	Betriebssystem Architektur	64-Bit
Prozessor-Taktfrequenz *	3,2 GHz	Recovery-Betriebssystem	Windows 8.1 Pro
Prozessorsockel	LGA 1150 (Socket H3)	Vorinstalliertes Betriebssystem *	Windows 7 Professional
Prozessor-Cache	6 MB	Gebündelte Software	Office Home And Business 2013
Prozessor Cache Typ	Smart Cache	Prozessor Besonderheiten	
System-Bus	5 GT/s	Intel Small Business Advantage (SBA)	✓
Bus typ	DMI	Intel Wireless Display (WiDi) Technologie	✓
FSB Gleichwertigkeit	✗	Intel® 64	✓
Prozessor Lithografie	22 nm	Verbesserte Intel SpeedStep Technologie	✓
Prozessorbetriebsmodi	32-bit, 64-Bit	Eingebettete Optionen verfügbar	✗
Prozessor-Serien	Intel Core i5-4400 Desktop series	Intel® InTru™ -3D-Technik	✓
Prozessor Codename	Haswell	Intel® Insider™	✓
Thermal Design Power (TDP)	84 W	Intel Clear Video HD Technology	✓
Tcase	72,72 °C		
PCI-Express-Slots-Version	3.0		
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes	16		

Prozessor		Prozessor Besonderheiten	
PCI Express Konfigurationen	1x16, 2x8, 1x8+2x4	Intel® Clear Video Technologie	✗
Anzahl installierter Prozessoren	1	Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT)	✓
Stepping	C0	Intel TSX-NI	✗
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt	32 GB	Leerlauf Zustände	✓
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt	DDR3-SDRAM	Thermal-Überwachungstechnologien	✓
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt	1333,1600 MHz	Intel Stable Image Platform Program (SIPP)	✗
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite	25,6 GB/s	Intel AES New Instructions	✓
ECC vom Prozessor unterstützt	✗	Intel Sicherer Schlüssel	✓
Speicher		OS-Guard	✓
RAM-Speicher *	4 GB	Intel Trusted Execution Technology	✗
RAM-Speicher maximal *	16 GB	Execute Disable Bit	✓
Interner Speichertyp	DDR3-SDRAM	Intel FDI Technology	✓
Speichersteckplätze	2x DIMM	Intel Flex Memory Access	✗
Speichertaktfrequenz	1600 MHz	Intel Fast Memory Access	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Intel® Smart Cache	✓
Speichermedien		Intel Enhanced Halt State	✓
Gesamtspeicherkapazität *	500 GB	Intel Demand Based Switching	✗
Speichermedien *	HDD	Intel Clear Video Technologie für MID	✗
Optisches Laufwerk - Typ *	DVD±RW	Prozessor-Paketgröße	37.5 x 37.5 mm
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	1	Unterstützte Befehlssätze	AVX 2.0
Anzahl der installierten Festplatten	1	Prozessor-Code	SR1QK
Festplattenkapazität	500 GB	Skalierbarkeit	1S
Festplatten-Schnittstelle	SATA	CPU Konfiguration (max)	1
Festplatten-Drehzahl	7200 RPM	Graphics & IMC lithography	22 nm
Grafik		Spezifikation der thermischen Lösung	PCG 2013D
Eingebaute Grafikkarte *	✓	Intel Virtualization Technology für adressierten E/A (VT-d)	✓
Dediziertes Grafikmodell *	Nicht verfügbar	Intel® Identity Protection Technologieversion	1,00
On-Board-Grafikkartefamilie	Intel® HD Graphics	Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version	0,00
On-board Grafik Modell *	Intel® HD Graphics 4600	Intel® Secure Key Technologieversion	1,00
On-Board Grafikkarte Basisfrequenz	350 MHz	Intel® Virtualization Technologie (VT-X)	✓
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikkarte	1100 MHz	Intel® Small Business Advantage (SBA) Version	1,00
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher	1,024 GB	Intel® TSX-NI-Version	0,00
Anzahl an unterstützten Displays (On-Board-Grafik)	3	Intel Dual Display Capable Technology	✗
On-Board Grafikkarte DirectX Version	11.1	Intel Rapid Storage Technology	✗
On-Board Grafikkarte Geräte-ID	0x412	ARK Prozessorerkennung	80817
Netzwerk		Intel® Turbo-Boost-Technologie	2.0
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Intel Hyper-Threading Technologie	✗
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Intel® Quick Sync Video Technologie	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Intel My WiFi Technologie	✓
WLAN *	✗	Intel Identity Protection Technologie	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Intel Anti-Theft Technologie	✓
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Konfliktloser-Prozessor	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Energie	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Stromversorgung *	280 W
DVI Anschluss	✗	Stromversorgung - Eingang Spannung	100 - 240 V
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Stromversorgung - Eingang Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl PS/2 Anschlüsse	2		
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse	1		

Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifikate	
Mikrofon, Line-In Anschluss	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Kopfhörerausgänge	1	Sustainability	
Line-out	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Line-Eingang	✓	Gewicht & Abmessungen	
Serielle Anschlüsse	1	Breite *	160 mm
Erweiterungssteckplätze		Tiefe *	422 mm
PCI-Express x1-Slots	2	Höhe *	388 mm
PCI-Express x16-Slots	1	Gewicht *	9,4 kg
Design		Verpackungsinhalt	
Gehäusotyp *	Mini Tower	Maus eingeschlossen	✓
Wasserkühlsystem	✗	Tastatur enthalten	✓
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	2	Bildschirm	
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe	1	Anzeige eingeschlossen *	✗
Kabelsperr-Slot	✓	Weitere Spezifikationen	
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington	Optische Laufwerke Menge	1
		Intel® Segmentkennzeichnung	Unternehmen, Professionell

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.