

ASUS X200MA-KX050H laptop Intel® Celeron® N2815 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Rot



Marke : ASUS

Artikel-Code: X200MA-KX050H

Produktname : X200MA-KX050H

ASUS X200MA-KX050H. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: N2815, Prozessor-Taktfrequenz: 1,86 GHz. Anzeigegrösse (Diagonal): 29,5 cm (11.6"), HD type: HD, Auflösung: 1366 x 768 Pixel, Touchscreen. Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB, Interner Speichertyp: DDR3-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 500 GB, Speichermedien: HDD. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 8.1. Produktfarbe: Rot

Design		Konnektivität	
Produkttyp *	Laptop	Docking-Anschluss	✗
Produktfarbe *	Rot	ExpressCard slot	✗
Formfaktor *	Klappgehäuse	CardBus PCMCIA Slot Typ	✗
Anzeige		SmartCard Slot	✗
Touch screen type	Kapazitiv	Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	2
Anzeigegrösse (Diagonal) *	29,5 cm (11.6")	Tastatur	
Auflösung *	1366 x 768 Pixel	Eingabegerät	Touchpad
Touchscreen *	✓	Numerisches Keypad *	✗
HD-Typ	HD	Windows Tasten	✓
Touch technology	Multitouch	Software	
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Betriebssystem Architektur	64-Bit
Natives Seitenverhältnis	16:9	Vorinstalliertes Betriebssystem *	Windows 8.1
Prozessor		Prozessor Besonderheiten	
Prozessorhersteller *	Intel	Intel Wireless Display (WiDi) Technology	✓
Prozessorfamilie *	Intel® Celeron®	Intel My WiFi Technology	✗
Prozessor *	N2815	Intel Smart Connect Technology	✓
Anzahl der Prozessorkerne	2	Intel Anti-Theft Technology	✗
Prozessor-Threads	2	Intel Identity Protection Technology	✗
Max. Turbo-Taktfrequenz des Prozessor	2,13 GHz	Intel Hyper-Threading Technology	✗
Prozessor-Taktfrequenz *	1,86 GHz	Intel® Turbo-Boost-Technologie	✗
Processor cache	1 MB	Enhanced Intel SpeedStep Technologie	✓
Prozessor Cache Typ	L2	Intel Clear Video HD Technology	✗
Prozessorsockel	BGA 1170	Intel® Clear Video Technologie	✗
Prozessor Lithografie	22 nm	Intel® InTru™ -3D-Technik	✗
Processor operating modes	32-bit, 64-Bit	Intel® Insider™	✗
Prozessor-Serien	Intel Celeron Processor N2000 Series for Mobile	Intel® Quick Sync Video Technology	✗
Prozessor Codename	Bay Trail	Intel Flex Memory Access	✗
FSB Parity	✗	Intel AES New Instructions	✗
Stepping	B3		
Thermal Design Power (TDP)	7,5 W		

Prozessor		Prozessor Besonderheiten	
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]	4,5 W	Intel Trusted Execution Technology	✗
Tjunction	105 °C	Intel Enhanced Halt State	✓
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes	4	Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✗
PCI Express slots version	2.0	Intel Demand Based Switching	✗
ECC vom Prozessor unterstützt	✗	Intel Clear Video Technology for MID	✗
Speicher		Intel® 64	✓
Arbeitsspeicher (RAM) *	4 GB	Execute Disable Bit	✓
Interner Speichertyp	DDR3-SDRAM	Idle States	✓
Speichertaktfrequenz	1333 MHz	Thermal Monitoring Technologies	✗
Memory form factor	On-board	Prozessor-Paketgröße	25 x 27 mm
Maximaler Hauptspeicher *	4 GB	Prozessor-Code	SR1SJ
Speichermedien		CPU configuration (max)	1
Gesamtspeicherkapazität *	500 GB	Embedded options available	✗
Speichermedien *	HDD	Graphics & IMC lithography	22 nm
Anzahl der installierten Festplatten	1	Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)	✗
Festplattenkapazität	500 GB	Intel® Smart Connect Technologieversion	1,00
Festplatten Schnittstelle	SATA	Intel® Identity Protection Technologieversion	0,00
Festplatte Rotationsgeschwindigkeit	5400 RPM	Intel® Virtualization Technologie (VT-X)	✓
Festplatten-Formfaktor	2.5"	Intel Dual Display Capable Technology	✗
Integrierter Kartenleser	✓	Intel FDI Technology	✗
Kompatible Speicherkarten	MMC, SD, SDHC, SDXC	Intel Rapid Storage Technology	✗
Grafik		Intel Fast Memory Access	✗
Dediziertes Grafikmodell *	Nicht verfügbar	ARK Prozessorerkennung	79051
On-board graphics adapter *	✓	Konfliktloser-Prozessor	✓
Separater Grafikkadpter *	✗	Battery	
On-Board-Grafikkadpterfamilie	Intel® HD Graphics	Anzahl Batteriezellen	3
On-board Grafik Modell *	Intel® HD Graphics	Batteriekapazität	3300 mAh
On-Board Grafikkadpter Basisfrequenz	313 MHz	Batteriekapazität *	33 Wh
On-Board Grafikkadpter Burstfrequenz	756 MHz	Energiemanagement	
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikkadpter	756 MHz	Netzteilstärke	33 W
Audio		Netzteilfrequenz	50 - 60 Hz
Eingebautes Mikrofon	✓	Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Kamera		Strom Adapter - Ausgangsstrom	1,75 A
Frontkamera	✓	Netzteil Ausgangsspannung	19 V
Netzwerk		DC-Anschluss	✓
Wi-Fi	✓	Sicherheit	
Wi-Fi-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kabelsperr-Slot	✗
Ethernet/LAN	✓	Gewicht u. Abmessungen	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Breite	302 mm
Bluetooth	✓	Tiefe	200 mm
Bluetooth-Version	4.0	Höhe	25,6 mm
Konnektivität		Gewicht *	1,24 kg
Anzahl der USB 2.0 Ports *	2	Weitere Spezifikationen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Intel Virtualization Technologie	VT-x
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse	1		
Anzahl HDMI Anschlüsse *	1		
DVI Anschluss	✗		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		
S/PDIF OUT Port	✗		
Mikrofon, Line-In Anschluss	✗		

Konnektivität

Combo headphone/mic port 

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.