



Lenovo ThinkCentre M73 + MS Office 2013 Intel® Core™ i5 i5-4460 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional Mini Tower PC Schwarz

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkCentre

Artikel-Code:
10B2000SFR#KIT

Produktname : M73 + MS
Office 2013

Lenovo ThinkCentre M73 + MS Office 2013. Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-4460. Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB, Interner Speichertyp: DDR3-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 1600 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 500 GB, Speichermedien: HDD, Optisches Laufwerk - Typ: DVD±RW. On-board Grafik Modell: Intel® HD Graphics 4600. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 7 Professional, Betriebssystem Architektur: 64-Bit. Stromversorgung: 280 W. Gehäusetyp: Mini Tower. Produkttyp: PC



Prozessor		Design	
Prozessorhersteller *	Intel	Produktfarbe *	Schwarz
Prozessorfamilie *	Intel® Core™ i5	Performance	
Prozessorgeneration	Intel® Core™ i5 der vierten Generation	Motherboard Chipsatz	Intel® H81
Prozessor *	i5-4460	Audio-System	HD
Anzahl der Prozessorkerne	4	Produkttyp *	PC
Prozessor-Threads	4	Software	
Max. Turbo-Taktfrequenz des Prozessor	3,4 GHz	Betriebssystem Architektur	64-Bit
Prozessor-Taktfrequenz *	3,2 GHz	Recovery-Betriebssystem	Windows 8.1 Pro
Prozessorsockel	LGA 1150 (Socket H3)	Vorinstalliertes Betriebssystem *	Windows 7 Professional
Processor cache	6 MB	Gebündelte Software	Office Home And Business 2013
Prozessor Cache Typ	Smart Cache	Prozessor Besonderheiten	
System-Bus	5 GT/s	Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)	✓
Bus type	DMI	Intel Wireless Display (WiDi) Technologie	✓
FSB Parity	✗	Intel® 64	✓
Prozessor Lithografie	22 nm	Enhanced Intel SpeedStep Technologie	✓
Processor operating modes	32-bit, 64-Bit	Embedded options available	✗
Prozessor-Serien	Intel Core i5-4400 Desktop series	Intel® InTru™ -3D-Technik	✓
Prozessor Codename	Haswell	Intel® Insider™	✓
Thermal Design Power (TDP)	84 W	Intel Clear Video HD Technology	✓
Tcase	72,72 °C		
PCI Express slots version	3.0		
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes	16		

Prozessor		Prozessor Besonderheiten	
PCI Express configurations	1x16, 2x8, 1x8+2x4	Intel® Clear Video Technologie	✗
Anzahl Prozessoren installiert	1	Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Stepping	C0	Intel® TSX-NI	✗
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt	32 GB	Idle States	✓
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt	DDR3-SDRAM	Thermal Monitoring Technologies	✓
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt	1333,1600 MHz	Intel Stable Image Platform Program (SIPP)	✗
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite	25,6 GB/s	Intel AES New Instructions	✓
ECC vom Prozessor unterstützt	✗	Intel® Sicherer Schlüssel	✓
Speicher		Intel® OS Guard	✓
		Intel Trusted Execution Technology	✗
Arbeitsspeicher (RAM) *	4 GB	Execute Disable Bit	✓
Maximaler Hauptspeicher *	16 GB	Intel FDI Technology	✓
Interner Speichertyp	DDR3-SDRAM	Intel Flex Memory Access	✗
Speichersteckplätze	2x DIMM	Intel Fast Memory Access	✗
Speichertaktfrequenz	1600 MHz	Intel® Smart Cache	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Intel Enhanced Halt State	✓
Speichermedien		Intel Demand Based Switching	✗
		Intel Clear Video Technologie for MID	✗
Gesamtspeicherkapazität *	500 GB	Prozessor-Paketgröße	37.5 x 37.5 mm
Speichermedien *	HDD	Supported instruction sets	AVX 2.0
Optisches Laufwerk - Typ *	DVD±RW	Prozessor-Code	SR1QK
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	1	Scalability	1S
Anzahl der installierten Festplatten	1	CPU configuration (max)	1
Festplattenkapazität	500 GB	Graphics & IMC lithography	22 nm
Festplatten Schnittstelle	SATA	Spezifikation der thermischen Lösung	PCG 2013D
Festplatte Rotationsgeschwindigkeit	7200 RPM	Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)	✓
Grafik		Intel® Identity Protection Technologieversion	1,00
		Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version	0,00
On-board graphics adapter *	✓	Intel® Secure Key Technologieversion	1,00
Dediziertes Grafikmodell *	Nicht verfügbar	Intel® Virtualization Technologie (VT-X)	✓
On-Board-Grafikadapterfamilie	Intel® HD Graphics	Intel® Small Business Advantage (SBA) Version	1,00
On-board Grafik Modell *	Intel® HD Graphics 4600	Intel® TSX-NI-Version	0,00
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz	350 MHz	Intel Dual Display Capable Technology	✗
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter	1100 MHz	Intel Rapid Storage Technology	✗
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher	1,024 GB	ARK Prozessorerkennung	80817
Anzahl an unterstützten Displays (On-Board-Grafik)	3	Intel® Turbo-Boost-Technologie	2.0
On-Board Grafikadapter DirectX Version	11.1	Intel Hyper-Threading Technologie	✗
On-Board Grafikadapter Geräte-ID	0x412	Intel® Quick Sync Video Technologie	✓
Netzwerk		Intel My WiFi Technologie	✓
		Intel Identity Protection Technology	✓
Ethernet/LAN *	✓	Intel Anti-Theft Technologie	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Konfliktloser-Prozessor	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Energiemanagement	
Wi-Fi *	✗		
Konnektivität		Stromversorgung *	280 W
		Stromversorgung - Eingang Spannung	100 - 240 V
Anzahl der USB 2.0 Ports *	4	Stromversorgung - Eingang Frequenz	50 - 60 Hz
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		
DVI Anschluss	✗		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
Anzahl PS/2 Anschlüsse	2		
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse	1		

Konnektivität		Zertifikate	
Mikrofon, Line-In Anschluss	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Kopfhörerausgänge	1	Sustainability	
Line-out	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Line-Eingang	✓	Gewicht u. Abmessungen	
Serielle Anschlüsse	1	Breite *	160 mm
Erweiterungssteckplätze		Tiefe *	422 mm
PCI Express x1 slots	2	Höhe *	388 mm
PCI Express x16 slots	1	Gewicht *	9,4 kg
Design		Verpackungsinhalt	
Gehäusotyp *	Mini Tower	Maus eingeschlossen	✓
Wasserkühlsystem	✗	Tastatur enthalten	✓
Number of 3.5" bays	2	Anzeige	
Number of 5.25" bays	1	Anzeige eingeschlossen *	✗
Kabelsperr-Slot	✓	Weitere Spezifikationen	
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington	Anzahl optischer Laufwerke	1
		Intel® Segmentkennzeichnung	Unternehmen, Professionell

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.