

Ricoh SP C340DN laser printer Farbe 1200 x 1200 DPI A4

Marke : Ricoh

Artikel-Code: SP C340DN

Produktname : SP C340DN

SP C340DN - 1200 x 1200 DPI, 75000 ppm, Intel Atom 1.46 GHz, 2 GB, USB 2.0, Gigabit Ethernet, 1.3 kW, 29 Kg
Ricoh SP C340DN. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Max. Druckvolumen: 75000 Seiten pro Monat.
Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximum ISO A-series paper size: A4. Doppeldruck. Display: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Grau



Druckgeschwindigkeit		Performance	
Farbe *	✓	Arbeitsspeicher (RAM) *	2000 MB
Drucktechnologie *	Laser	Maximaler Hauptspeicher	2000 MB
Doppeldruck *	✓	Built-in processor	✓
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Prozessorfamilie	Intel Atom®
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter)	25 Seiten pro Minute	Prozessor-Taktfrequenz	1460 MHz
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter)	25 Seiten pro Minute	Schalldruckpegel (Druck)	65 dB
Aufwärmzeit	16 s	Schallleistungspegel (Standby)	31 dB
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz)	13,5 s	Design	
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	13,5 s	Produktfarbe *	Grau
Features		Eingebaute Anzeige *	✓
Max. Druckvolumen *	75000 Seiten pro Monat	Display	LCD
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Energiemanagement	
Seitenbeschreibungssprachen *	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3	Power consumption (max)	1300 W
Ein- und Ausgangskapazität		Energieverbrauch, Standby	0,5 W
Gesamte Papierkapazität *	600 Blätter	Stromverbrauch, Energiesparbetrieb	65 W
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	1,6 kWh/Woche
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	1100 Blätter	AC input voltage	220 - 240 V
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter	AC input frequency	50 - 60 Hz
Papierbehandlung			
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4		
Medientypen für das Papierfach *	beschichtetes Papier, Etiketten, Normales Papier, Vordruck, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier		
ISO A-series sizes (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-series sizes (B0...B9)	B5, B6		
Non-ISO print media sizes	Vorstand, Folio, Brief, Legal		

Papierbehandlung		Systemanforderung			
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²	unterstützte Windows Betriebssysteme	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64		
Multi-Purpose Tray media weight	60 - 220 g/m²				
Konnektivität					
Standard interfaces	Ethernet, USB 2.0				
Direkter Druck *	✓				
Optionale Konnektivität	Wireless LAN				
Netzwerk					
Netzwerkfähig	✓				
Ethernet/LAN *	✓				
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SSL/TLS				
Supported network protocols (IPv6)	✓	unterstützte Mac Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks		
Management-Protokolle	TCP/IP (IP v6)			Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
		Server operating systems supported	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64		
Betriebsbedingungen					
Temperaturbereich bei Lagerung		30 - 40 °C			
Luftfeuchtigkeit (ausser Betrieb)		0 - 80%			
Nachhaltigkeit					
Nachhaltigkeitszertifikate		ENERGY STAR			
Gewicht u. Abmessungen					
Breite		400 mm			
Tiefe		480 mm			
Höhe		387 mm			
Gewicht		29 kg			
Verpackungsinhalt					
Kabel eingeschlossen		AC			
Weitere Spezifikationen					
PictBridge		✓			



4961311910401

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.