




HP ZBook 15 G2 Intel® Core™ i7 i7-4810MQ Mobil workstation 39,6 cm (15.6") 16 GB DDR3L-SDRAM 256 GB SSD Sort

Mærke : HP

Produktsérie: ZBook

Produktkode: M5H85UP

Produkt navn : 15 G2



HP ZBook 15 G2. Produkttype: Mobil workstation, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-4810MQ, Processorfrekvens: 2,8 GHz. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"). Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR3L-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikort, model: Intel® HD Graphics 4600. Produktfarve: Sort. Vægt: 2,82 kg



Design		Porte & Grænseflader	
Produkttype *	Mobil workstation	Antal DisplayPorts	1
Produktfarve *	Sort	Antal VGA-porte (D-sub)	1
Formfaktor *	Muslingeskal	Antal Thunderbolt 2-porte	1
Oprindelsesland	Kina	Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port	✓
Display		Tastatur	
Skærm diagonal *	39,6 cm (15.6")	Pegeredskab	Touchpad
Berøringsskærm *	✗	Numerisk tastatur *	✓
LED-baggrundsbelysning	✓	Baggrundsbelyst tastatur	✓
Dobbelt-skærm	✗	Processor særlige funktioner	
Processor		Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✓
Processorproducent *	Intel	Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT)	✓
Processorserie *	Intel® Core™ i7	Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT)	✓
Processorgeneration	4th gen Intel® Core™ i7	Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology)	✓
Processormodel *	i7-4810MQ	Intel® Turbo Boost Teknologi	2.0
Processorkerner	4	Enhanced Intel SpeedStep Teknologi	✓
Processortråde	8	Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD)	✓
Processor boost frekvens	3,8 GHz	Intel® InTru™ 3D Teknologi	✓
Processorfrekvens *	2,8 GHz	Intel® Insider™	✓
Systembus-hastighed	5 GT/s	Intel® Quick Sync Video Teknologi	✓
Processor-cache	6 MB	Intel® QuickPath Interconnect	✓
Processor cache type	Smart cache	Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI)	✓
Processor litografi	22 nm	Intel® Trusted Execution Teknologi	✓
Processor driftstilstande	64-bit	Intel® Enhanced Halt State	✓
Processorserie	Intel Core i7-4800 Mobile series	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Processor kodenavn	Haswell	Intel® Demand Based Switching	✓
Bus type	DMI2	Intel® Sikker Nøgle	✓
Thermal Design Power (TDP)	47 W		
Tjunction	100 °C		
Maksimalt antal PCI Express-kanaler	16		
PCI Express slots version	3.0		
PCI Express-konfigurationer	1x16, 2x8, 1x8+2x4		
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor	✗		

Hukommelse		Processor særlige funktioner	
Intern hukommelse *	16 GB	Intel® TSX-NI	✗
Intern hukommelsestype	DDR3L-SDRAM	Intel® 64	✓
Hukommelsesur hastighed	1600 MHz	Udfør deaktivering af bit	✓
Hukommelse form faktor	SO-DIMM	Idle status	✓
Hukommelsesstik	4x SO-DIMM	Termiske overvågningsteknologier	✓
Maksimal intern hukommelse *	32 GB	Processor-pakke størrelse	37.5 x 37.5 x 4.7 mm
Lagring		Understøttede instruktionssæt	AVX 2.0
Samlet lagringskapacitet *	256 GB	CPU-konfiguration (maks.)	1
Lagermedie *	SSD	Indlejret tilgængelige muligheder	✗
Samlet kapacitet for SSD'er	256 GB	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Antal installerede SSD'er	1	Intel® Identity Protection Technology version	1,00
SDD-kapacitet	256 GB	Intel® Secure Key Technology version	1,00
Indbygget kortlæser	✓	Intel® TSX-NI-version	0,00
Kompatible hukommelseskort	SD	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Grafik		Intel® FDI Teknologi	✓
On-board grafikkort *	✓	Processor ARK ID	78937
Indbygget grafikadapterfamilie	Intel® HD Graphics	Konfliktfri processor	✓
On-board grafikkort, model *	Intel® HD Graphics 4600	Specifikke funktioner for mærket	
Indbygget grafikadapter basefrekvens	400 MHz	HP højttalertype	HP Dual Speakers
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.)	1300 MHz	HP Smart AC Adapter	✓
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse	1,74 GB	HP segment	Forretning
Indbygget grafikadapter DirectX-version	11.1	Batteri	
Indbygget grafikadapter-ID	0x416	Batteriteknologi	Lithium-Ion (Li-Ion)
Lyd		Antal battericeller	8
Lydsystem	DTS Studio Sound	Vægt & størrelser	
Antal indbyggede højttalere	2	Bredde	381,5 mm
Indbygget mikrofon	✓	Dybde	257 mm
Kamera		Højde	30,5 mm
Front kamera	✓	Vægt *	2,82 kg
Netværk		Emballage indhold	
Wi-Fi	✓	AC-adapter inkluderet *	✓
Ethernet LAN	✓	Andre funktioner	
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s	DisplayPort-version	1.2
Porte & Grænseflader			
Antal USB 2.0-porte *	1		
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte *	3		
Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date