

Ricoh Aficio SP 5200DN λείζερ εκτυπωτής 1200 x 600 DPI A4

Brand : Ricoh

Product family: Aficio

Article code: SP 5200DN

Product name : SP 5200DN

Ricoh Aficio SP 5200DN. Τεχνολογία εκτύπωσης: Λείζερ (Laser). Αριθμός δοχείων μελανιού: 1, Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4): 200000 σελίδες ανά μήνα. Μέγιστη ανάλυση: 1200 x 600 DPI. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4/US Letter): 45 ppm, Εκτύπωση διπλής όψης. Τύπος οθόνης: LCD. Έτοιμο για δίκτυο. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο), Λευκός (Άσπρος)



Ταχύτητα εκτύπωσης

Χρώμα *	✗
Τεχνολογία εκτύπωσης *	Λείζερ (Laser)
Εκτύπωση διπλής όψης *	✓
Μέγιστη ανάλυση *	1200 x 600 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4/US Letter) *	45 ppm
Χρόνος προθέρμανσης	20 s
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4)	7,5 s

Χαρακτηριστικά

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4) *	200000 σελίδες ανά μήνα
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας	4000 - 15000 σελίδες ανά μήνα
Χρώματα δοχείων μελανιού *	Μαύρος (Μαύρο)
Αριθμός δοχείων μελανιού *	1
Γλώσσες περιγραφής σελίδας *	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3

Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου

Συνολική χωρητικότητα εισόδου *	550 φύλλα
Συνολική παραγωγική ικανότητα *	500 φύλλα
Θήκη πολλαπλών χρήσεων	✓
Χωρητικότητα δίσκου πολλών χρήσεων	100 φύλλα
Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1	2850 φύλλα

Τροφοδοσία χαρτιού

Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού *	A4
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	210 x 297 mm

Συνδεσιμότητα

Τυπικές διασυνδέσεις	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
Πλήθος θυρών USB 2.0	2
Προαιρετική συνδεσιμότητα	Wireless LAN

Δικτύωση

Έτοιμο για δίκτυο	✓
Wi-Fi *	✗
Σύνδεση Ethernet/LAN *	✓
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου (IPv4)	TCP/IP, AppleTalk
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου (IPv6)	TCP/IP

Απόδοση

Εσωτερική μνήμη *	256 MB
Μέγιστη εσωτερική μνήμη	768 MB
Συχνότητα επεξεργαστή	533 MHz

Σχέδιο

Χρώμα προϊόντος *	Μαύρος (Μαύρο), Λευκός (Άσπρος)
Τύπος οθόνης	LCD

Διαχείριση ενέργειας

Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη)	1400 W
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή	5 W
Τάση εισόδου AC	120 V
Συχνότητα εισόδου AC	60 Hz

Τροφοδοσία χαρτιού		Απαιτήσεις Συστήματος	
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού *	Φάκελοι, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Προεκτυπωμένες, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χοντρό χαρτί, Λεπτό χαρτί, Διαφάνειες	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Τύποι δίσκων μέσων πολλαπλών σκοπών	Φάκελοι, Ετικέτες, Letterhead, Απλό χαρτί		Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) *	A4, A5, A6		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων	98 - 216 mm		Novell NetWare 6.x
Προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης μήκος	140 - 356 mm		
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού	52 - 220 g/m²		
Paper tray media weight (imperial)	6,35 - 26,8 kg (14 - 59 lbs)		
Βάρος μέσων εκτύπωσης δύο όψεων, συνιστώμενο (μετρικό σύστημα)	60 - 163 g/m²		
Βάρος μέσων διπλής όψης	16 - 44 lbs	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac	
		Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διακομιστή	
		Άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	
Βιωσιμότητα			
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας			ENERGY STAR
Βάρος και διαστάσεις			
Πλάτος			411 mm
Βάθος			435 mm
Ύψος			400 mm
Βάρος			23 kg
Περιεχόμενο πακέτου			
Περιλαμβάνονται οδηγοί			✓
Προεγκατεστημένο λογισμικό			DeskTopBinder SmartDeviceMonitor for Client Font Manager 2000 Web Image Monitor Printer utility
Άλλα χαρακτηριστικά			
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου			TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk, Bonjour



0026649067228



026649067228



4961311858284

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.