



LG 98UH5E οθόνη σηματοδότησης Επίπεδη οθόνη ψηφιακής σήμανσης 2,49 m (98") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Μαύρος (Μαύρο) WebOS 24/7

Brand : LG

Article code: 98UH5E

Product name : 98UH5E

LG 98UH5E. Σχεδιασμός προϊόντος: Επίπεδη οθόνη ψηφιακής σήμανσης. Μέγεθος οθόνης: 2,49 m (98"), Τεχνολογία οθόνης: LCD, Βήμα εικονοστοιχείων: 3840 x 2160 εικονοστοιχεία, Φωτεινότητα οθόνης: 500 cd/m², Τύπος HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ώρες λειτουργίας (ώρες/ημέρες): 24/7. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: WebOS. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)



Οθόνη		Σχέδιο	
Μέγεθος οθόνης *	2,49 m (98")	Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι)	1,49 cm
Τεχνολογία οθόνης *	LCD	Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω)	1,49 cm
Βήμα εικονοστοιχείων *	3840 x 2160 εικονοστοιχεία	Απόδοση	
Φωτεινότητα οθόνης *	500 cd/m ²	σκοπός *	Λιανεμπόριο
Τύπος HD *	4K Ultra HD	Εμφάνιση εικόνας-σε-εικόνα	✓
Οθόνη αφής *	✗	Ώρες λειτουργίας (ώρες/ημέρες)	24/7
Εγγενής αναλογία εικόνας	16:9	Διαχείριση ενέργειας	
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης	8 ms	Κατανάλωση ισχύος *	420 W
Λόγος αντίθεσης	1300:1	Κατανάλωση ισχύος, ενεργό *	0,5 W
Γωνία θέασης, οριζόντια	178°	Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο	0,5 W
Γωνία θέασης, κατακόρυφη	178°	Τάση εισόδου AC	100 - 240 V
Χρόνος ζωής πίνακα	50000 h	Συχνότητα εισόδου AC	50 - 60 Hz
Συνδεσιμότητα		Σύστημα υπολογιστή	
Ποσότητα θυρών HDMI *	3	Εσωτερική μνήμη	8 GB
Θύρα DVI *	✓	Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	WebOS
Ποσότητα θυρών DVI-D	1	Βάρος και διαστάσεις	
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts *	2	Πλάτος	2191,8 mm
Είσοδοι DisplayPorts	1	Βάθος	69,4 mm
Έξοδοι DisplayPorts	1	Ύψος	1246,8 mm
Θύρα USB *	✓	Βάρος	88 kg
Ποσότητα θυρών USB	2	Πακέτα δεδομένων	
Έκδοση USB	2.0	Πλάτος συσκευασίας	2342 mm
Σύνδεση Ethernet/LAN *	✓	Βάθος συσκευασίας	402 mm
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45)	1	Ύψος συσκευασίας	1386 mm
Wi-Fi *	✓	Βάρος πακέτου	123 kg
Ηχείο	1	Περιεχόμενο πακέτου	
RS-232C	✓	Απομακρυσμένος έλεγχος	✓
Απομακρυσμένη είσοδος (IR)	1	Συμπεριλαμβάνονται καλώδια	AC, DisplayPort
Ηχος/ audio		Περιβαλλοντικές συνθήκες	
Ενσωματωμένα ηχεία *	✗	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0 - 40 °C
Σχέδιο		Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10 - 80%
Σχεδιασμός προϊόντος *	Επίπεδη οθόνη ψηφιακής σήμανσης		
Υποστηρίζεται η τοποθέτηση *	Εσωτερικός (Εσωτερικού χώρου)		

Σχέδιο		Υλικοτεχνικά δεδομένα	
Προσανατολισμός	οριζόντια / Κάθετα	Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ)	85285210
Χρώμα προϊόντος *	Μαύρος (Μαύρο)	Άλλα χαρακτηριστικά	
Ανάρτηση VESA *	✓		
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ	800 x 400 mm	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	✓
Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω)	1,49 cm		



8806098285877

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.