



Lenovo ThinkPad T61p Intel® Core™ 2 Duo T7700 39,1 cm (15.4") 2 GB DDR2-SDRAM 100 GB NVIDIA Quadro FX 570M Windows Vista Ultimate

Brand : Lenovo

Product family: ThinkPad

Article code: NH95KMH

Product name : ThinkPad T61p

Lenovo ThinkPad T61p. Τύπος επεξεργαστή: Intel® Core™ 2 Duo, Προδιαγραφές επεξεργαστή: T7700, Συχνότητα επεξεργαστή: 2,4 GHz. Μέγεθος οθόνης: 39,1 cm (15.4"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1200 εικονοστοιχεία. Εσωτερική μνήμη: 2 GB, Τύπος μνήμης: DDR2-SDRAM. Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου: 100 GB. Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών: NVIDIA Quadro FX 570M. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Windows Vista Ultimate. Βάρος: 2,76 kg



Οθόνη		Πληκτρολόγιο	
Μέγεθος οθόνης *	39,1 cm (15.4")	Συσκευή κατάδειξης	ThinkPad UltraNav
Βήμα εικονοστοιχείων *	1920 x 1200 εικονοστοιχεία	Λογισμικό	
Εγγενής αναλογία εικόνας	16:10	Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα *	Windows Vista Ultimate
Επεξεργαστής		Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά	
Κατασκευαστής επεξεργαστή *	Intel	Intel® Wireless Display (WiDi) Technology	✗
Τύπος επεξεργαστή *	Intel® Core™ 2 Duo	Intel® My WiFi Technology	✗
Προδιαγραφές επεξεργαστή *	T7700	Intel® Anti-Theft Technology	✗
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων	2	Intel® Hyper-Threading Technology	✗
Νήματα επεξεργαστή	2	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Συχνότητα επεξεργαστή *	2,4 GHz	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή	4 MB	Intel® Clear Video HD Technology	✗
Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή	L2	Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel®	✗
Υποδοχή επεξεργαστή	Socket 479	Intel® InTru™ 3D Technology	✗
Δίαυλος συστήματος	800 MHz	Intel® Insider™	✗
Επεξεργαστής λιθογραφίας	65 nm	Intel® Quick Sync Video Technology	✗
Καταστάσεις λειτουργίας επεξεργαστή	64-bit	Intel® Flex Memory Access	✗
Σειρά επεξεργαστών	Intel Core 2 Duo T7000 Series	Intel® AES New Instructions	✗
Κωδική ονομασία επεξεργαστή	Merom	Intel® Trusted Execution Technology	✗
Τύπος διαύλου	FSB	Intel® Enhanced Halt State	✓
Ισοτιμία FSB	✗	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✗
Ονομαστική Θερμική Ισχύς (TDP)	35 W	Intel® Demand Based Switching	✗
Θερμοκρασία πυρήνα (Tjunction)	100 °C	Intel® Clear Video Technology for MID	✗
Αριθμός ολοκληρωμένων πλακιδίων (die) τρανζίστορ επεξεργασίας	291 M	Intel® 64	✓
Μέγεθος Επεξεργαστικού Ολοκληρωμένου Πλακιδίου (Die)	143 mm²	Ψηφίο Απενεργοποίησης Εκτέλεσης	✓
Πολλαπλασιαστής Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU) (λόγος bus/core)	12		
Υποστήριξη ECC επεξεργαστή	✗		

Μνήμη		Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά	
Εσωτερική μνήμη *	2 GB	Καταστάσεις Αδράνειας	✓
Τύπος μνήμης	DDR2-SDRAM	Τεχνολογίες παρακολούθησης θερμικής απόδοσης	✗
Υποδοχές μνήμης	2x SO-DIMM	Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή	35 x 35 mm
Μέγιστη εσωτερική μνήμη *	4 GB	Ενσωματωμένες επιλογές διαθέσιμες	✗
Μέσα Αποθήκευσης		Intel® Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d)	✗
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου *	100 GB	Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel®	✓
Διασύνδεση host	SATA	Intel® Dual Display Capable Technology	✗
Ταχύτητα μονάδας σκληρού δίσκου	7200 RPM	Intel® FDI Technology	✗
Γραφικά		Intel® Rapid Storage Technology	✗
Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών *	NVIDIA Quadro FX 570M	Intel® Fast Memory Access	✗
Διακριτός προσαρμογέας γραφικών *	✓	Επεξεργαστής ARK ID	29762
Μέγιστη μνήμη κάρτας γραφικών	0,256 GB	Επεξεργαστής χωρίς αντίκρουση	✗
Ηχος/ audio		Μπαταρία	
Εσωτερικός ήχος	Ήχος Υψηλής Ευκρίνειας	Αριθμός κυψελίδων μπαταρίας	9
Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων	2	Διαχείριση ενέργειας	
Φωτογραφική μηχανή		Βύσμα εισόδου συνεχούς DC	✓
Εμπρόσθια κάμερα	✗	Ασφάλεια	
Δικτύωση		Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου	✓
Δυνατότητες δικτύου	Gigabit Ethernet	Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου	IBM
Bluetooth	✗	Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος	✓
Συνδεσιμότητα		Βάρος και διαστάσεις	
Πλήθος θυρών USB 2.0 *	3	Πλάτος	357,5 mm
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45)	1	Βάθος	255 mm
Θύρα DVI	✗	Ύψος	30 mm
Ποσότητα θυρών VGA	1	Βάρος *	2,76 kg
Ποσότητα θυρών IEEE 1394/Firewire	1	Άλλα χαρακτηριστικά	
εξόδους ακουστικών	1	Τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας	IEEE 802.11a/g/n
Θύρα εξόδου S/PDIF	✗	Υπέρυθρη θύρα δεδομένων	✗
Μικρόφωνο/line-in jack	✓	Διαστάσεις, μετρικό σύστημα	357,5 x 255 x 30 mm
Υποδοχή σύνδεσης	✓	Τύπος οθόνης	LCD
Υποδοχή ExpressCard	✓	Θύρα εισόδου τηλεόρασης	✗
Ποσότητα υποδοχών CardBus PCMCIA	1	Κωδικό πρόσβασης χρήστη HDD	✓
Τύπος υποδοχών CardBus PCMCIA	Τύπος II	Εσωτερικό μόντεμ (modem)	✓
Υποδοχή SmartCard	✓	Ταχύτητα μόντεμ (modem)	56 Kbit/s
Θύρες modem (RJ-11)	1	Τύπος μόντεμ	V.92
Έξοδος τηλεόρασης	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.