


ASUS P8B-X Intel® C202 LGA 1155 (Socket H2) ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90-MSVDG0-G0UAY0YZ

Nombre del producto : P8B-X

ASUS P8B-X. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1155 (Socket H2), Intel® ® Xeon ® serie: E3-1200. tipos de memoria compatibles: DDR3-SDRAM, Memoria interna máxima: 32 GB, Canales de memoria: Doble canal. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA II, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Memoria de adaptador gráfico incorporado: 64 MB. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Intel® 82574L



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Socket de procesador *	LGA 1155 (Socket H2)	Puerto de ratón PS/2	1
Intel® ® Xeon ® serie	E3-1200	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Procesador, número de núcleos soportados	2, 4	Microfono, jack de entrada	×
Memoria		Puerto serial	1
tipos de memoria compatibles *	DDR3-SDRAM	Conexión	
Canales de memoria	Doble canal	Ethernet	✓
Compatibilidad de ECC	ECC	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1066,1333,1600 MHz	Controlador LAN	Intel® 82574L
Memoria interna máxima *	32 GB	Wifi *	×
Reguladores del almacenaje		Características	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	SATA II	Chipset *	Intel® C202
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Componente para *	Servidor
Gráficos		Factor de forma *	ATX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Certificación	FCC, CFR47 15, B, CE, EN55022, EN55024, C
Adaptador gráfico incorporado	✓	Ranuras de expansión	
Memoria de adaptador gráfico incorporado	64 MB	Ranuras x1 PCI Express	2
Interno I/O		Ranuras x8 PCI Express	1
USB 2.0, conectores *	3	Ranuras x16 PCI Express	1
Número de conectores SATA II	4	Ranuras PCI	2
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de entradas de PCI Express	2.0
Conector para ventilador	×	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C

Interno I/O		Condiciones ambientales	
Número de conectores a ventilador de chasis	5	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Conector de instrusión a chasis	✓	Peso y dimensiones	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho	304,8 mm
Número de conectores COM	✗	Profundidad	243,8 mm
Conector TPM	✓	Contenido del embalaje	
Conector paralelo	✗	Cables incluidos	SATA
Cabecera de puerto serie	1	Manual de usuario	✓
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Otras características	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Memoria máxima UDIMM	32 GB
		Número de ranuras DIMM	4
		Número de procesadores soportados	1
		Cantidad de ranuras PCI Express	6

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.