

Alienware Aurora R15 AMD Ryzen™ 9 7950X 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Escritorio PC Negro

Marca : Alienware

Código del producto: WDR15AMD50H_CC_EA

Nombre del producto : Aurora R15

Alienware Aurora R15. Frecuencia del procesador: 4,5 GHz, Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 7950X. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4090. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 1350 W. Tipo de chasis: Escritorio. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Familia de procesador *	AMD Ryzen™ 9	PowerShare USB	✓
Generación del procesador	AMD Ryzen 7000 Series	Número de puertos PowerShare USB	2
Modelo del procesador *	7950X	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de núcleos de procesador	16	Salidas para auriculares	1
Número de hilos de ejecución	32	Salida de línea	✓
Frecuencia del procesador turbo	5,7 GHz	Entrada de línea	✓
Frecuencia del procesador *	4,5 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Caché del procesador	64 MB	Puerto de salida S/PDIF	✓
Tipo de cache en procesador	L2 & L3	Número de conectores SATA III	2
Número de procesadores instalados	1		
Memoria		Ranuras de expansión	
Memoria interna *	32 GB	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2
Memoria interna máxima *	64 GB	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM		
Disposición de la memoria	2 x 16 GB		
Ranuras de memoria	2x DIMM		
Canales de memoria	Doble canal		
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s		
Medios de almacenaje		Diseño	
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Tipo de chasis *	Escritorio
Unidad de almacenamiento *	SSD	Nombre del color	Dark Side of the Moon
Tipo de unidad óptica *	✗	Colocación soportada	Vertical
Capacidad total de SSD	2 TB	Ranura para cable de seguridad	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
SDD, capacidad	2 TB	Color del producto *	Negro
Interfaces del SDD	PCI Express	Ventana de visión	✓
		Desempeño	
		Posicionamiento de mercado	Juego
		Chipset	Intel Z690

Medios de almacenaje		Desempeño	
NVMe	✓	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Factor de forma de disco SSD	M.2	Sistema de audio	Audio de alta definición
Tarjeta de lectura integrada	✗	Canales de salida de audio	7.1 canales
Gráficos		Tipo de producto *	PC
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Software	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 4090	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home
Capacidad memoria de adaptador gráfico	24 GB	Control de energía	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6X	Fuente de alimentación *	1350 W
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	AMD Radeon Graphics	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47 - 63 Hz
Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos	3	Condiciones ambientales	
Conexión		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Ethernet *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Controlador LAN	Killer E3100G	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Wifi *	✓	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Vibración operativa	0,26 G
Fabricante del controlador WLAN	Killer	Vibración no operativa	1,37 G
Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852BE	Golpes en funcionamiento	40 G
Tipo de antena	2x2	Golpe (fuera de operación)	105 G
Bluetooth	✓	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho *	225 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Altura *	510 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	5	Peso *	16,9 kg
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Contenido del embalaje	
		Ratón incluido	✓
		Incluye teclado	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.