



Fujitsu AMILO Xi 3650 Intel® Core™ 2 Duo T9550 46,7 cm (18.4") 4 GB DDR3-SDRAM 1 TB NVIDIA® GeForce® 9600M GT Windows Vista Home Premium



Marca : Fujitsu

Familia de productos: AMILO

Código del producto:
CCE:GER-110150-015

Nombre del producto : AMILO
Xi 3650

Fujitsu AMILO Xi 3650. Familia de procesador: Intel® Core™ 2 Duo, Modelo del procesador: T9550, Frecuencia del procesador: 2,66 GHz. Diagonal de la pantalla: 46,7 cm (18.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA® GeForce® 9600M GT. Sistema operativo instalado: Windows Vista Home Premium. Peso: 3,9 kg

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	46,7 cm (18.4")	Conector base	×
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ranura ExpressCard	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Tipo de ranura, CardBus PCMCIA	×
Superficie de la pantalla	Brillo	Ranura SmartCard	×
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Salida de TV	×
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla	8 ms	Desempeño	
Razón de contraste (típica)	800:1	Chipset	Intel® GM45 Express
Procesador		Teclado	
Fabricante de procesador *	Intel	Carecterísticas especiales de teclado	Spill-proof
Familia de procesador *	Intel® Core™ 2 Duo	Tipo de teclas multimedia	4
Modelo del procesador *	T9550	Dispositivo apuntador	Touchpad
Número de núcleos de procesador	2	Teclado, cantidad de teclas	85
Número de hilos de ejecución	2	Software	
Frecuencia del procesador *	2,66 GHz	Software preinstalado	Microsoft Works, Microsoft Office Home and Student Trial, Adobe Reader, Windows Mail, Windows Calendar, Nero Essentials S, Vista DVD Playback Pack, Windows Media Player, Windows Media Center, Logitech QuickCam application software, Microsoft Internet Explorer, Norman security software solution
Caché del procesador	6 MB		
Tipo de cache en procesador	L2	Sistema operativo instalado *	Windows Vista Home Premium
Socket de procesador	Socket 479		
FSB, Front side bus	1066 MHz	Características especiales del procesador	
Litografía del procesador	45 nm	Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi)	×
Modo de procesador operativo	64 bits	Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)	×
Serie del procesador	Intel Core 2 Duo T9000 Series	Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT)	×
Procesador nombre en clave	Penryn	Intel Hyper-Threading	×
Tipos de bus	FSB	Tecnología Intel® Turbo Boost	×
Paridad FSB	×	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Escalonamiento	E0	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	×
Potencia de diseño térmico (TDP)	35 W	Tecnología Intel® Clear Video	×
Intersección T	105 °C	Intel® Tecnología InTru™ 3D	×
Número de Transistores Die de Procesador	410 M	Intel® Insider™	×
Tamaño de die de procesamiento	107 mm²		
Ratio bus/core	10		
ECC que admite el procesador	×		
Memoria			
Memoria interna *	4 GB		
Tipo de memoria interna	DDR3-SDRAM		
Velocidad de memoria del reloj	1066 MHz		
Disposición de la memoria	2 x 2 GB		
Memoria interna máxima *	4 GB		

Medios de almacenaje		Características especiales del procesador	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✗
Número de HDDs instalados	2	Flex Memory Access de Intel®	✗
Capacidad del HDD	500 GB	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✗
Interfaz del HDD	SATA	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
Velocidad de rotación del HDD	4200 RPM	Intel® Enhanced Halt State	✗
Tarjeta de lectura integrada	✓	VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✗
Tarjetas de memoria compatibles	MiniSD, MMC, SD, SDHC, xD	Conmutación basada en la demanda de Intel®	✗
Gráficos		Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	✗
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA® GeForce® 9600M GT	Intel® 64	✓
Capacidad memoria de adaptador gráfico	0,512 GB	Execute Disable Bit	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Tecnología Thermal Monitoring de Intel	✗
Memoria máxima de adaptador de gráficos	1,295 GB	Tamaño del CPU	35 x 35 mm
Máxima resolución	1920 x 1200 Pixeles	código de procesador	SLGE4
Audio		Opciones integradas disponibles	✗
Sistema de audio	Realtek ALC888	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✗
Número de altavoces incorporados	2	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Potencia de altavoz	4 W	Tecnología Dual Display Capable de Intel®	✗
Subwoofer incorporado	✓	Tecnología FDI de Intel®	✗
Cámara fotográfica		Tecnología Intel® Rapid Storage	✗
Resolución de la cámara frontal (numérica)	1,3 MP	Fast Memory Access de Intel®	✗
Velocidad de captura de vídeo	30 pps	Procesador ARK ID	37130
Impulsión óptica		Procesador libre de conflictos	✗
Velocidad de lectura de CD	24x	Batería	
CD-R, velocidad de escritura	8x	Número de celdas de batería	8
CD-RW, velocidad de escritura	8x	Capacidad de batería	4800 mAh
DVD-R, velocidad de escritura	8x	Autonomía	4,7 h
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura	2x	Control de energía	
DVD-RW, velocidad de escritura	4x	Potencia de adaptador AC	90 W
DVD+R, velocidad de escritura	8x	Voltaje de entrada de adaptador AC	110 - 240 V
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura	2,4x	Corriente de salida de adaptador AC	4,5 A
DVD+RW, velocidad de escritura	4x	Voltaje de salida de adaptador AC	20 V
DVD-RAM, velocidad de escritura	5x	Enchufe de entrada de CC	✓
Velocidad de lectura de BD-R	1,6x	Seguridad	
Conexión		Ranura para cable de seguridad	✓
Características de red	Gigabit Ethernet, 802.11a/g/n	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de red	LAN/WLAN	Condiciones ambientales	
Bluetooth	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Versión de Bluetooth	2.1+EDR	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	3	Certificación	GOST, CE Marking, R&TTE
Cantidad de puertos eSATA	1	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho	438 mm
Número de puertos HDMI *	1	Profundidad	294 mm
Puerto DVI	✗	Altura (frente)	4,35 cm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Altura (posterior)	5,05 cm
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos	1	Peso *	3,9 kg
Salidas para auriculares	2	Contenido del embalaje	
Puerto de salida S/PDIF	✓	Mando a distancia incluido	✓
Micrófono, jack de entrada	✓		

Otras características

Puerto de datos infrarrojo	×
Tipo	PC
Teclas de acceso directo	11
Puerto de entrada de TV	×
DVD-ROM, velocidad máxima	8x
Tiempo de recarga de batería (off)	2,1 h
Tiempo de recarga de batería (on)	2,05 h
Modem interno	×

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.