

Fujitsu LIFEBOOK S6420 Intel® Core™ 2 Duo P8600 33,8 cm (13.3") 2 GB DDR3-SDRAM 160 GB Intel® GMA 4500MHD Windows Vista Business



Marca : Fujitsu

Familia de productos:
LIFEBOOK

Código del producto:
VFY:S6420MF021NC

Nombre del producto :
Lifebook S6420

Fujitsu LIFEBOOK S6420. Familia de procesador: Intel® Core™ 2 Duo, Modelo del procesador: P8600, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Píxeles. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 160 GB, Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Generación de red móvil: 3G. Modelo de adaptador de gráficos discretos: Intel® GMA 4500MHD. Sistema operativo instalado: Windows Vista Business. Peso: 1,7 kg

Exhibición		Software	
Diagonal de la pantalla *	33,8 cm (13.3")	Sistema operativo opcional incluido	Windows XP Professional
Resolución de la pantalla *	1280 x 800 Píxeles	Sistema operativo instalado *	Windows Vista Business
Relación de aspecto nativa	16:10	Características especiales del procesador	
Superficie de la pantalla	Brillo	Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi)	×
Procesador		Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)	×
Fabricante de procesador *	Intel	Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT)	×
Familia de procesador *	Intel® Core™ 2 Duo	Intel Hyper-Threading	×
Modelo del procesador *	P8600	Tecnología Intel® Turbo Boost	×
Número de núcleos de procesador	2	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Número de hilos de ejecución	2	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	×
Frecuencia del procesador *	2,4 GHz	Tecnología Intel® Clear Video	×
Caché del procesador	3 MB	Intel® Tecnología InTru™ 3D	×
Tipo de cache en procesador	L2	Intel® Insider™	×
Socket de procesador	Socket 479	Tecnología Intel® Quick Sync Video	×
FSB, Front side bus	1066 MHz	Flex Memory Access de Intel®	×
Litografía del procesador	45 nm	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	×
Modo de procesador operativo	64 bits	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
Serie del procesador	Intel Core 2 Duo P8000 Series	Intel® Enhanced Halt State	✓
Procesador nombre en clave	Penryn	VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	×
Tipos de bus	FSB	Conmutación basada en la demanda de Intel®	×
Paridad FSB	×	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	×
Escalonamiento	R1	Intel® 64	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	25 W	Execute Disable Bit	✓
Intersección T	105 °C	Estados de inactividad	✓
Número de Transistores Die de Procesador	410 M	Tecnología Thermal Monitoring de Intel	×
Tamaño de die de procesamiento	107 mm²	Tamaño del CPU	35 x 35 mm
Ratio bus/core	9	código de procesador	SLGDZ
ECC que admite el procesador	×	Opciones integradas disponibles	×
Memoria		Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	×
Memoria interna *	2 GB		
Tipo de memoria interna	DDR3-SDRAM		
Velocidad de memoria del reloj	1066 MHz		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	160 GB		
Interfaz del HDD	SATA		
Velocidad de rotación del HDD	5400 RPM		
Tipo de unidad óptica *	DVD Super Multi		

Medios de almacenaje		Características especiales del procesador	
Tarjeta de lectura integrada	✓	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Gráficos		Tecnología Dual Display Capable de Intel®	✗
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	Intel® GMA 4500MHD	Tecnología FDI de Intel®	✗
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Tecnología Intel® Rapid Storage	✗
Audio		Fast Memory Access de Intel®	✗
Sistema de audio	Realtek ALC269	Procesador ARK ID	35568
Número de altavoces incorporados	2	Procesador libre de conflictos	✗
Cámara fotográfica		Control de energía	
Resolución de la cámara frontal (numérica)	1,3 MP	Potencia de adaptador AC	80 W
Conexión		Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Generación de red móvil	3G	Corriente de salida de adaptador AC	4,22 A
Características de red	Gigabit Ethernet, UMTS/HSUPA	Voltaje de salida de adaptador AC	19 V
Conexión a red móvil *	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Bluetooth	✓	Seguridad	
Puertos e Interfaces		Ranura para cable de seguridad	✓
Cantidad de puertos USB 2.0 *	3	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Lector de huella digital	✓
Puerto DVI	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Protección con contraseña	BIOS
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos	1	Condiciones ambientales	
Salidas para auriculares	1	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Puerto de salida S/PDIF	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 85%
Micrófono, jack de entrada	✓	Peso y dimensiones	
Conector base	✓	Ancho	314 mm
Ranura ExpressCard	✗	Profundidad	234 mm
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA	1	Altura	22,4 mm
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA	Tipo II	Peso *	1,7 kg
Ranura SmartCard	✓	Otras características	
Puertos de entrada y salida (E/S)	1x SIM	Tecnología inalámbrica	802.11b/g
Puertos de módem (RJ-11)	1	Puerto de datos infrarrojo	✗
Salida de TV	✓	Tipo	PC
Tipo de salida TV	S-Video	Teclas de acceso directo	✓
Desempeño		Puerto de entrada de TV	✗
Chipset	Intel® GM45 Express	HDD contraseña de usuario	✓
Teclado		Modem interno	✓
Golpe de tecla	3 mm	Velocidad de módem	56 Kbit/s
Distancia entre teclas	1,9 cm	Tipo de módem	MDC1.5
Dispositivo apuntador	Touchpad		
Teclado, cantidad de teclas	85		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.