

Brother HL-L2865DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Marca : Brother

Código del producto: HL-L2865DW


Nombre del producto : HL-L2865DW

Brother HL-L2865DW. Tecnología de impresión: Láser. Cantidad de cartuchos de impresión: 1. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO serie-A: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta): 34 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Blanco



Impresión		Redes	
Modo de impresión a doble cara	Automático	Protocolos de red soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)
Color *	✗		
Tecnología de impresión *	Láser		
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Protocolos de red soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta) *	34 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/Carta EEUU)	16 ppm		
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo)	17,5 s		
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Impresión de marca de agua	✓		
Impresión "N-hacia arriba" por cara	25	Desempeño	
Función de impresión de folletos	✓	Memoria interna *	128 MB
Características		Nivel de presión acústica (impresión)	49 Db
Ciclo de trabajo recomendado	0 - 2500 páginas por mes	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 Db
Colores de impresión *	Negro	Diseño	
Cantidad de cartuchos de impresión *	1	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 6	Color del producto *	Blanco
Fuentes de impresora	Bitmap, Scalable	Pantalla incorporada *	✓
Number of printer fonts	85	Pantalla	LCD
Cantidad de fuentes de código de barras	16	Potencia	
Cantidad de fuentes de mapa de bits	12	Consumo de energía (imprimiendo) *	470 W
		Consumo de energía (listo)	43 W

Características		Potencia	
Cantidad de fuentes escalables	73	Consumo eléctrico típico (TEC, por sus siglas en inglés) de Eneery Star	0,37 kWh/week
Códigos de barras lineales (1D) compatibles	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E	Tensión de entrada AC	220 - 240 V
País de origen	Vietnam	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	1	Compatible con el sistema operativo Windows	Windows 11
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Compatible con el sistema operativo de Mac	✓
Capacidad total de producción *	150 hojas	Compatible con el sistema operativo Linux	✓
Alimentador manual	✓	Compatible con otros sistemas operativos	ChromeOS
Manejo del papel		Condiciones operativas	
Tamaño máximo de papel ISO serie-A *	A4	Temperatura de operación (T-T)	10 - 35 °C
Tipos de papel para la bandeja *	Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Temperatura de almacenamiento (T-T)	0 - 40 °C
Tamaños de serie ISO A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Humedad relativa de operación (H-H)	20 - 80%
Tamaños de serie ISO B (B0...B9)	B5	Humedad relativa de almacenamiento (H-T)	35 - 85%
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Peso y dimensiones	
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Ancho	360 mm
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm	Profundidad	360 mm
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm	Altura	183 mm
Peso del papel para la bandeja	60 - 230 g/m²	Peso	7,1 kg
Puertos e interfaces		Datos de embalaje	
Impresión directa *	✓	Ancho del paquete	444 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad del paquete	449 mm
Redes		Altura del paquete	366 mm
Wifi *	✓	Peso del paquete	9,2 kg
LAN Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Cartucho (s) incluido(s)	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
Wifi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tarjeta de garantía	✓
Algoritmos de seguridad	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE	Incluye cartucho de tóner	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de instalación rápida	✓
		Datos de logística	
		Altura del palé	16,3 cm
		Peso del palé	163 kg
		Cantidad de cajas de cartón por palé	16 piezas
		Cantidad de capas por palé	4 piezas
		Cantidad por palé	16 piezas
		Detalles técnicos	
		Cantidad de cajas por capa de palé	4 piezas
		Tipo de pallet	1200 x 1000 mm
		Otras características	
		Retención de repuestos	5 Año(s)




4977766831093




0012502672708



012502672708



4977766827355



5715063706190



5715063748657

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.