

ASUS Transformer Pro T304UA-BC017R Intel® Core™ i7 i7-7500U Híbrido (2 en 1) 32 cm (12.6") Pantalla táctil 16 GB LPDDR3- SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Gris, Plata



Marca : ASUS

Familia de productos:
Transformer

Código del producto:
90NB0E72-M01120

Nombre del producto :
T304UA-BC017R

ASUS Transformer Pro T304UA-BC017R. Tipo de producto: Híbrido (2 en 1), Factor de forma: Convertible (extraíble). Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-7500U, Frecuencia del procesador: 2,7 GHz. Diagonal de pantalla: 32 cm (12.6"), Resolución de pantalla: 2880 x 1920 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics 620. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris, Plata

Diseño		Teclado	
Tipo de producto *	Híbrido (2 en 1)	Dispositivo apuntador	Touchpad
Color del producto *	Gris, Plata	Teclado numérico *	✓
Factor de forma *	Convertible (extraíble)	Teclas de Windows	✓
Pantalla		Software	
Diagonal de pantalla *	32 cm (12.6")	Sistema operativo instalado *	Windows 10 Pro
Resolución de pantalla *	2880 x 1920 Píxeles	Software incluido	ASUS Splendid ASUS Eye Care ASUS Tru2life Video ASUS SonicMaster Premium ASUS AudioWizard
Pantalla táctil *	✓		
Retroiluminación LED	✓		
Procesador		Características especiales del procesador	
Fabricante de procesador *	Intel	Pantalla inalámbrica de Intel® (Intel® WiDi)	✓
Familia de procesador *	Intel® Core™ i7	Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)	✓
Generación del procesador	Intel® Core™ i7 de la séptima generación	Tecnología Intel® Smart Response	✓
Modelo del procesador *	i7-7500U	Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)	✓
Núcleos de procesador	2	Tecnología Intel Hyper-Threading	✓
Patitas del procesador	4	Tecnología Intel® Turbo Boost	2.0
Frecuencia del procesador turbo	3,5 GHz	Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA)	✓
Frecuencia del procesador *	2,7 GHz	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Tasa de bus del sistema	4 GT/s	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	✓
Caché del procesador	4 MB	Tecnología Intel® Clear Video	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Tecnología Intel® InTru™ 3D	✓
Enchufe del procesador	BGA 1356	Intel® Insider™	✓
Litografía del procesador	14 nm	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Modos de operación del procesador	64-bit	Acceso de memoria flex de Intel®	✓
Nombre código del procesador	Kaby Lake	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✓
Tipos de bus	OPI	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✗
Escalonamiento	H0	Intel® estado de detención mejorado	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	15 W		
Frecuencia TDP-hacia arriba configurable	2,9 GHz		
Configurable TDP-hacia arriba	25 W		
Configurable TDP-hacia abajo	7,5 W		
Frecuencia TDP-hacia abajo configurable	0,8 GHz		

Procesador		Características especiales del procesador	
Juntura T	100 °C	VT-x de Intel® con tablas de páginas extendidas (EPT, por sus siglas en inglés)	✓
Cantidad máxima de buses PCI Express	12	Intel® Secure Key	✓
Versión de enchufe PCI Express	3.0	Intel® TSX-NI	✗
Configuraciones PCI Express	1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1	Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP, por sus siglas en inglés)	✗
ECC que admite el procesador	✗	Intel® OS Guard	✓
Memoria		Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)	✓
Memoria interna *	16 GB	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	✓
Tipo de memoria interna	LPDDR3-SDRAM	Intel® 64	✓
Velocidad de reloj de memoria	1866 MHz	Bit de deshabilitación ejecutable	✓
Factor de forma de memoria	Incorporado	Estados de inactividad	✓
Memoria interna máxima *	16 GB	Tecnología de control térmico	✓
Almacenamiento		Tamaño del embalaje del procesador	42 x 24 mm
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Set de instrucciones soportadas	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Unidad de almacenamiento *	SSD	Código de procesador	SR2ZV
Cantidad de unidades SSD instalados	1	Configuración de CPU (máximo)	1
Capacidad SDD	512 GB	Opciones integradas disponibles	✗
Interfaces del SDD	SATA III	Litografía de IMC & Gráficos	14 nm
Memoria flash	16 GB	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d, por sus siglas en inglés)	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Versión de Intel® Identity Protection Technology	1,00
Lector de tarjetas integrado	✓	Versión de Intel® Smart Response Technology	1,00
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable (SIPP, por sus siglas en inglés)	0,00
Gráficos		Version de Intel® Secure Key Technology	1,00
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Versión Intel® TSX-NI	0,00
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Adaptador gráfico discreto *	✗	Procesador ARK ID	95451
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel® HD Graphics 620	Procesador libre de conflictos	✓
Frecuencia base de adaptador gráfico incorporado	300 MHz	Batería	
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado	1050 MHz	Tecnología de batería	Polímero de litio (LiPo)
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado	32 GB	Cantidad de celdas de la batería	2
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado	12.0	Capacidad de batería *	39 Wh
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado	4.4	Potencia	
ID de adaptador gráfico incorporado	0x5916	Potencia de adaptador AC	45 W
Cámara		Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Cámara frontal	✓	Tensión de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2 MP	Tensión de salida de adaptador AC	19 V
Resolución de la cámara trasera (numérica)	8 MP	Enchufe de entrada de CC	✓
Redes		Seguridad	
Wifi	✓	Lector de huella digital	✓
Wifi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Peso y dimensiones	
LAN Ethernet	✗	Ancho	299 mm
Bluetooth	✓	Profundidad	211 mm
Versión de Bluetooth	4.1	Altura	88 mm
Puertos e interfaces		Peso *	800 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Otras características	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		
Número de puertos HDMI *	1		

Puertos e interfaces		Otras características	
Puerto DVI	✗	Etiquetado de segmentos Intel®	Empresa
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓		
Conector base	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.