



DELL Inspiron 3670 Intel® Core™ i5 i5-8400 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB Unidad de disco duro (HDD) NVIDIA® GeForce® GT 1030 Windows 10 Mini Tower PC Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos:
Inspiron

Código del producto:
3670-2153

Nombre del producto : 3670

DELL Inspiron 3670. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-8400. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro (HDD), Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 630, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA® GeForce® GT 1030. Sistema operativo instalado: Windows 10, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 290 W. Tipo de chasis: Mini Tower. Tipo de producto: PC



Procesador		Características especiales del procesador	
Fabricante de procesador *	Intel	Intel® 64	✓
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Generación del procesador	8th gen Intel® Core™ i5	Opciones integradas disponibles	✗
Modelo del procesador *	i5-8400	Tecnología Intel® InTru™ 3D	✓
Núcleos de procesador	6	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	✓
Patitas del procesador	6	Tecnología Intel® Clear Video	✓
Frecuencia del procesador turbo	4 GHz	VT-x de Intel® con tablas de páginas extendidas (EPT, por sus siglas en inglés)	✓
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Intel® TSX-NI	✗
Enchufe del procesador	LGA 1151 (enchufe H4)	Estados de inactividad	✓
Caché del procesador	9 MB	Tecnología de control térmico	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP, por sus siglas en inglés)	✗
Tasa de bus del sistema	8 GT/s	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✓
Tipos de bus	DMI3	Intel® Secure Key	✓
Litografía del procesador	14 nm	Intel® OS Guard	✓
Modos de operación del procesador	64-bit	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✗
Nombre código del procesador	Coffee Lake	Bit de deshabilitación ejecutable	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W	Intel QuickPath Interconnect	✓
Juntura T	100 °C	Intel® estado de detención mejorado	✓
Versión de enchufe PCI Express	3.0	Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)	✓
Cantidad máxima de buses PCI Express	16		
Configuraciones PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8		
Cantidad de procesadores instalados	1		
Memoria interna máxima que admite el procesador	64 GB		
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR4-SDRAM		
Velocidades de reloj de memoria que admite el procesador	2666 MHz		

Procesador		Características especiales del procesador	
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	41,6 GB/s	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	✓
ECC que admite el procesador	✗	Tamaño del embalaje del procesador	37.5 x 37.5 mm
Memoria		Set de instrucciones soportadas	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Memoria interna *	8 GB	Escalabilidad	1S
Memoria interna máxima *	32 GB	Configuración de CPU (máximo)	1
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM	Características técnicas de la solución térmica	PCG 2015C
Ranuras de memoria	2x DIMM	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d, por sus siglas en inglés)	✓
Nota de actualización de memoria	Memoria adicional vendida por separado	Versión de Intel® Identity Protection Technology	1,00
Canales de memoria	Doble canal	Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable (SIPP, por sus siglas en inglés)	0,00
Almacenamiento		Version de Intel® Secure Key Technology	1,00
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Unidad de almacenamiento *	Unidad de disco duro (HDD)	Versión Intel® TSX-NI	0,00
Tipo de unidad óptica *	DVD±RW	Procesador ARK ID	126687
Cantidad de unidades de almacenamiento instaladas	1	Compatible con la tecnología Intel Optane	✓
Cantidad de HDDs instalados	1	Tecnología Intel® Turbo Boost	2.0
Capacidad del disco duro	1 TB	Tecnología Intel Hyper-Threading	✗
Tamaño del HDD	3.5"	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Lector de tarjetas integrado	✓	Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)	✓
Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC, SDXC	Procesador libre de conflictos	✓
Gráficos		Potencia	
Adaptador gráfico discreto *	✓	Fuente de alimentación *	290 W
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Tensión de alimentación de fuente de alimentación	100 - 240 V
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA® GeForce® GT 1030	Frecuencia de entrada de fuente de alimentación	47/63 Hz
Memoria de adaptador gráfico discreta	2 GB	Condiciones operativas	
Cantidad de adaptadores de gráficos discretos	1	Temperatura de operación (T-T)	10 - 35 °C
Familia del controlador de gráficos integrado	Intel® UHD Graphics	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 65 °C
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel® UHD Graphics 630	Humedad relativa de operación (H-H)	20 - 80%
Frecuencia base de adaptador gráfico incorporado	350 MHz	Humedad relativa de almacenamiento (H-T)	5 - 95%
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado	1050 MHz	Vibración operativa	0,26 G
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado	64 GB	Vibración no operativa	1,37 G
Cantidad de pantallas soportadas (gráficos incorporados)	3	Golpes de funcionamiento	40 G
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado	12.0	Golpe (fuera de operación)	105 G
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado	4.5	Sustentabilidad	
ID de adaptador gráfico incorporado	0x3E92	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Soporte 4K de adaptador gráfico incorporado	✓	Peso y dimensiones	
Adaptador de gráficos Open GL admitido	✓	Ancho *	160 mm
Cantidad de unidades de ejecución	23	Profundidad *	294 mm
Redes		Altura *	373,7 mm
LAN Ethernet *	✓	Peso *	5,24 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Datos de reciclado	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Cantidad de pulpa de papel moldeada por embalaje	560 g
Wifi *	✓	Cantidad de cartón corrugado por embalaje	1,24 kg
Estándar wifi	Wi-Fi 4 (802.11n)	Cantidad de cartón corrugado por estuche (interno) de envío	1,04 kg
Wifi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Bluetooth	✓		

Puertos e interfaces		Datos de reciclado	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Cantidad de cartón corrugado por caja para accesorios	200 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Cantidad de polietileno de baja densidad (LDPE) por embalaje	20 g
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Contenido del embalaje	
Puerto DVI	✗	Ratón incluido solo para algunos mercados	✓
Número de puertos HDMI *	1	Teclado incluido solo para algunos mercados	✓
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Manual	✓
Micrófono, jack de entrada	✓	Cable de alimentación incluido	✓
Salidas para auriculares	1	Datos de logística	
Línea de salida	✓	Cantidad por contenedor intermodal (20 pies)	300 piezas
Entrada de línea	✓	Cantidad por contenedor intermodal (40 pies, HC)	756 piezas
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Ancho del palé	100 cm
Botón de encendido/apagado	✓	Longitud del palé	120 cm
Ranuras de expansión		Altura del palé	115,4 cm
Ranuras x1 PCI Express	2	Peso del palé	158,1 kg
Ranuras x16 PCI Express	1	Volumen del palé	230,8 kg
Diseño		Cantidad de capas por palé	3 piezas
Tipo de chasis *	Mini Tower	Cantidad por capa de palet	6 piezas
Nombre del color	Black with Silver Trim	Cantidad por palé	18 piezas
Colocación soportada	Vertical	Ancho de la caja de envío (interna)	39,4 cm
Ranura para cable de seguridad	✓	Largo de la caja de envío (interna)	49,4 cm
Tipo de ranura de bloqueo para cables	Kensington	Altura de la caja de envío (interna)	33,8 cm
Color del producto *	Negro, Plata	Peso de la caja (interior) de envío	8,34 kg
Desempeño		Volumen de la caja (interna) de envío	11 kg
Chipset placa madre	Intel® B360	Cantidad máxima de cajas a apilar	8 piezas
Chip de sonido	Realtek ALC3820-CG	Pantalla	
Sistema de audio	Waves MaxxAudio Pro	Pantalla incluida *	✗
Protección mediante contraseña	✓	Otras características	
Tipo protección con contraseña	BIOS, Usuario	Cantidad de unidades ópticas	1
Tipo de producto *	PC	Clasificación EPEAT	98,9%
Software		Material del envase	Bamboo molded pulp, Cartón corrugado, Polietileno de baja densidad (LDPE), Paper molded pulp
Arquitectura del sistema operativo	64-bit		
Sistema operativo instalado *	Windows 10		
Software de prueba	McAfee LiveSafe (30 days Trial), Microsoft Office (30 days Trial)		



5397184192153

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.