

NEC MultiSync PA322UHD-SV2 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro


Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60003685

Nombre del producto :
PA322UHD-SV2

NEC MultiSync PA322UHD-SV2. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 12 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 176°, Ángulo de visión, vertical: 176°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ángulo de pivote	0 - 90°
Tipo de panel *	IPS	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	12 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Forma de la pantalla *	Plana	Imagen en imagen	✓
Formatos gráficos soportados	720 x 400, 832 x 624, 1152 x 870, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
		Conectar y usar (Plug and Play)	✓
		Indicadores LED	Corriente
Formato de vídeo soportado	1080p, 720p	Control de energía	
Relación de aspecto	16:9	Consumo energético *	68 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (máx.)	95 W
Ángulo de visión, horizontal	176°	Consumo de energía (ahorro)	5 W
Ángulo de visión, vertical	176°	Consumo de energía anual	139 kWh
Número de colores de la pantalla *	1.073 mil millones de colores	Condiciones ambientales	
Tamaño de pixel	0,18 x 0,18 mm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Frecuencia digital horizontal	31,5 - 134 kHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	30 - 80%
Frecuencia digital vertical	24 - 120 Hz	Peso y dimensiones	
DDC / CI	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	745 mm
Multimedia		Largo (con soporte)	302 mm
Número de altavoces	2	Alto (con soporte)	469 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Peso (con soporte)	20,5 kg
Altavoces incorporados *	✓	Ancho (sin base)	745 mm
Cámara incorporada *	✗	Ancho del marco (lateral)	2,19 cm

Diseño		Peso y dimensiones	
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (superior)	2,25 cm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (inferior)	2,25 cm
Concentrador USB integrado *	✓	Contenido del empaque	
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Mini DisplayPort
Número de puertos ascendentes	2	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	3	Manual	✓
Puerto DVI	✓	Otras características	
Cantidad de puertos DVI-D	2	Pantalla	LED
Número de puertos HDMI	4	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Cantidad de DisplayPorts	2	Rotar	✓
Salida de auriculares *	✓	Sintonizador de TV integrado	✗
Salidas para auriculares	1	Consumo de energía (modo de ahorro)	48 W
Red		Modo ECO	✓
Wifi	✗	Sensor de luz	✓
Bluetooth	✗	Clase de eficiencia energética (antigua)	D
Ethernet	✗	Certificación	CE; EAC; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); RoHS; UL/C-UL or CSA
Ergonomía			
montaje VESA *	✓	Cliente liviano/Thin Client	
Interfaces de montaje de panel	100 x 100,200 x 100 mm	Cliente delgado instalado	✗
Ranura para cable de seguridad *	✓		



5028695112001

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.