



DELL Vostro 1520 Intel® Core™ 2 Duo T6670 39,1 cm (15.4") 3 GB DDR2-SDRAM 320 GB Intel® GMA X4500MHD Windows 7 Professional Negro

Marca : DELL

Código del producto: V1520-K211NL

Nombre del producto : Vostro 1520

DELL Vostro 1520. Familia de procesador: Intel® Core™ 2 Duo, Modelo del procesador: T6670, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,1 cm (15.4"), Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Píxeles. Memoria interna: 3 GB, Tipo de memoria interna: DDR2-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 320 GB, Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de adaptador de gráficos discretos: Intel® GMA X4500MHD. Sistema operativo instalado: Windows 7 Professional. Color del producto: Negro. Peso: 2,4 kg



Diseño		Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Negro	Puertos de módem (RJ-11)	1
Exhibición		Salida de TV	×
Diagonal de la pantalla *	39,1 cm (15.4")	Software	
Resolución de la pantalla *	1280 x 800 Píxeles	Sistema operativo instalado *	Windows 7 Professional
Relación de aspecto nativa	16:10	Características especiales del procesador	
Procesador		Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel	×
Fabricante de procesador *	Intel	Tecnología My WiFi de Intel	×
Familia de procesador *	Intel® Core™ 2 Duo	Tecnología anti-robo de Intel	×
Modelo del procesador *	T6670	Intel Hyper-Threading	×
Núcleos del procesador	2	Tecnología Intel® Turbo Boost	×
Filamentos de procesador	2	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Frecuencia del procesador *	2,2 GHz	Tecnología Clear Video HD de Intel	×
Caché del procesador	2 MB	Tecnología Intel Clear Video	×
Tipo de cache en procesador	L2	Tecnología Intel® InTru™ 3D	×
Socket de procesador	Socket 478	Intel® Insider™	×
Procesador bus frontal	800 MHz	Tecnología Intel® Quick Sync Video	×
Litografía del procesador	45 nm	Flex Memory Access de Intel	×
Modo de procesador operativo	64-bit	Intel AES Nuevas instrucciones	×
Serie del procesador	Intel Core 2 Duo T6000 Series	Tecnología Trusted Execution de Intel	×
Nombre clave del procesador	Penryn	Intel Enhanced Halt State	×
Tipos de bus	FSB	VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)	×
Paridad FSB	×	Conmutación basada en la demanda de Intel	×
Potencia de diseño térmico (TDP)	35 W	Intel Clear Video Technology for MID	×
Intersección T	105 °C	Intel® 64	✓
Número de Transistores Die de Procesador	410 M	Ejecutar comando de deshabilitación	✓
Tamaño de die de procesamiento	107 mm²	Tecnologías de Monitoreo Térmico	×
Multiplificador de CPU (rango bus/centro)	11	Tamaño del empaque del procesador	35 x 35 mm
ECC soportado por el procesador	×	Opciones integradas disponibles	×
Memoria		Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d)	×
Memoria interna *	3 GB	Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)	✓
Tipo de memoria interna	DDR2-SDRAM		
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 1 + 1 x 2 GB		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	320 GB		
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM		

Medios de almacenaje		Características especiales del procesador	
Tipo de unidad óptica *	DVD±RW	Tecnología Dual Display Capable de Intel	✗
Lector de tarjeta integrado	✓	Tecnología FDI de Intel	✗
Gráficos		Tecnología Intel Rapid Storage	✗
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	Intel® GMA X4500MHD	Fast Memory Access de Intel	✗
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Procesador ARK ID	42109
Audio		Procesador libre de conflicto	✗
Número de altavoces incorporados	2	Batería	
Cámara fotográfica		Número de celdas de batería	6
Cámara frontal	✗	Seguridad	
Red		Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Bluetooth	✓	Peso y dimensiones	
Versión de Bluetooth	2.0+EDR	Ancho	357 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	258 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Altura	26,2 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso *	2,4 kg
Puerto DVI	✗	Otras características	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Tecnología inalámbrica	802.11a/g/n
Puertos corta fuegos (IEEE 1394)	1	Puerto de datos infrarrojo	✗
Salidas para auriculares	1	Tipo	PC
Puerto de salida S/PDIF	✗	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	357 x 258 x 26,2 mm
Entrada de micrófono	✓	Puerto de entrada de TV	✗
Conector base	✗	RAM mínima	3072 MB
Ranura ExpressCard	✓	Modem interno	✗
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA	✗		
Ranura SmartCard	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.