DELL Inspiron 3670 Intel® Core™ i5 i5-8400 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB Unidad de disco duro NVIDIA® GeForce® GT 1030 Windows 10 Mini Tower PC Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos: Inspiron

Código del producto: 3670-2153

Nombre del producto : 3670

DELL Inspiron 3670. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-8400. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics 630, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA® GeForce® GT 1030. Sistema operativo instalado: Windows 10, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 290 W. Tipo de chasis: Mini Tower. Tipo de producto: PC

Procesador	
Fabricante de procesador *	Intel
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5
Generación de procesadores	8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5
Modelo del procesador *	i5-8400
Núcleos del procesador	6
Filamentos de procesador	6
Frecuencia del procesador turbo	4 GHz
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz
Socket de procesador	LGA 1151 (Zócalo H4)
Caché del procesador	9 MB
Tipo de cache en procesador	Smart Cache
System bus data transfer rate	8 GT/s
Tipos de bus	DMI3
Litografía del procesador	14 nm
Modo de procesador operativo	64-bit
Nombre clave del procesador	Coffee Lake
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W
Intersección T	100 °C
Versión de entradas de PCI Express	3.0
Número máximo de carriles exprés PCI	16
Configuraciones PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8
Número de procesadores instalados	1
Máxima memoria interna soportada por el procesador	64 GB
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR4-SDRAM
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	2666 MHz

Software	
Sistema operativo instalado *	Windows 10
Software de prueba	McAfee LiveSafe (30 days Trial), Microsoft Office (30 days Trial)

Características especiales del procesador	
Intel® 64	✔
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✔
Opciones integradas disponibles	✘
Tecnología Intel® InTru™ 3D	✔
Tecnología Clear Video HD de Intel	✔
Tecnología Intel Clear Video	✔
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)	✔
Intel TSX-NI	✘
Estados de inactividad	✔
Tecnologías de Monitoreo Térmico	✔
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP)	✘
Intel AES Nuevas instrucciones	✔
Intel Secure Key	✔
OS Guard	✔
Tecnología Trusted Execution de Intel	✘
Ejecutar comando de deshabilitación	✔
Intel ® QuickPath Interconnect	✔
Intel Enhanced Halt State	✔

Procesador	
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	41,6 GB/s
ECC soportado por el procesador	✗

Memoria	
Memoria interna *	8 GB
Memoria interna máxima *	32 GB
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM
Ranuras de memoria	2x DIMM
Nota de actualización de memoria	Memoria adicional se vende por separado
Canales de memoria	Doble canal

Medios de almacenaje	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB
Unidad de almacenamiento *	Unidad de disco duro
Tipo de unidad óptica *	DVD±RW
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1
Número de HDDs instalados	1
Capacidad del HDD	1 TB
Tamaño del HDD	3.5"
Lector de tarjeta integrado	✓
Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC, SDXC

Gráficos	
Adaptador de gráficos discreto *	✓
Adaptador gráfico en tablero *	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA® GeForce® GT 1030
Capacidad memoria de adaptador gráfico	2 GB
Número de adaptadores de gráficos discretos	1
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel® UHD Graphics 630
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida	350 MHz
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max)	1050 MHz
Memoria máxima del adaptador de gráficos	64 GB
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo	3
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX	12.0
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL	4.5
Adaptador de tarjeta gráfica incluida	0x3E92
Soporte 4k de adaptador gráfico incluido	✓
Adaptador gráfico compatible con Open GL	✓
Número de unidades de ejecución	23

Red	
Ethernet *	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Wifi *	✓
Máximo estándas Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	✓

Características especiales del procesador	
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX)	✓
Intel Clear Video Technology for MID	✓
Tamaño del empaque del procesador	37.5 x 37.5 mm
Set de instrucciones soportadas	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Escalabilidad	1S
Configuración de CPU (máximo)	1
Especificaciones de la solución térmica	PCG 2015C
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d)	✓
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad	1,00
Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP)	0,00
Versión Tecnología Intel de Clave Segura	1,00
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)	✓
Versión Intel TSX-NI	0,00
Procesador ARK ID	126687
Compatible con la tecnología Intel Optane	✓
Tecnología Intel® Turbo Boost	2.0
Intel Hyper-Threading	✗
Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Tecnología de protección de identidad de Intel	✓
Procesador libre de conflicto	✓

Control de energía	
Fuente de alimentación *	290 W
Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Vibración operativa	0,26 G
Vibración no operativa	1,37 G
Resistencia a golpes	40 G
Golpe (fuera de operación)	105 G

Sustainability	
Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR

Peso y dimensiones	
Ancho *	160 mm
Profundidad *	294 mm
Altura *	373,7 mm
Peso *	5,24 kg

Datos de reciclado	
Contenido de celulosa moldeada obtenida a partir de papel por embalaje	560 g
Contenido de cartón corrugado por embalaje	1,24 kg

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Puerto DVI	✗
Número de puertos HDMI *	1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrada de micrófono	✓
Salidas para auriculares	1
Salida de línea	✓
Entrada de línea	✓
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Botón de encendido/apagado	✓

Ranuras de expansión	
Ranuras x1 PCI Express	2
Ranuras x16 PCI Express	1

Diseño	
Tipo de chasis *	Mini Tower
Nombre del color	Black with Silver Trim
Colocación compatible	Vertical
Ranura para cable de seguridad	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Color del producto *	Negro, Plata

Desempeño	
Chipset de tarjeta madre	Intel® B360
Chip de sonido	Realtek ALC3820-CG
Sistema de audio	Waves MaxxAudio Pro
Protección mediante contraseña	✓
Protección con contraseña	BIOS, Usuario
Tipo de producto *	PC

Software	
Arquitectura del sistema operativo	64-bit

Datos de reciclado	
Contenido de cartón corrugado por caja de envío	1,04 kg
Contenido de cartón corrugado por caja para accesorios	200 g
Contenido de polietileno de baja densidad (LDPE) por embalaje	20 g

Contenido del empaque	
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados	✓
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados	✓
Manual	✓
Cable de alimentación incluido	✓

Datos de logística	
Cantidad por contenedor (20ft)	300 pieza(s)
Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC)	756 pieza(s)
Ancho de la tarima	100 cm
Longitud de la tarima	120 cm
Peso de la tarima	115,4 cm
Peso de la tarima	158,1 kg
Peso volumétrico de la tarima	230,8 kg
Número de capas por tarima	3 pieza(s)
Cantidad por capa de palet	6 pieza(s)
Cantidad por tarima	18 pieza(s)
Ancho de la caja de envío	39,4 cm
Longitud del contenedor de envío	49,4 cm
Altura de la caja de envío	33,8 cm
Peso de la caja de envío	8,34 kg
Peso volumétrico de caja a enviar (interno)	11 kg
Número máximo de cajas a apilar	8 pieza(s)

Exhibición	
Pantalla incluida *	✗

Otras características	
Cantidad de unidades ópticas	1
Clasificación EPEAT	98,9%
Material del paquete	Bamboo molded pulp, Cartón corrugado, Polietileno de baja densidad (LDPE), Paper molded pulp

5397184192153

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date