

Ricoh SP 204SFN multifunction printer Laser A4 6000 x 1200 DPI 22 ppm

Marca : Ricoh

Código del producto: SP 204SFN

Nombre del producto : SP 204SFN

Ricoh SP 204SFN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión a doble cara *	✓	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 105 g/m²
Resolución máxima *	6000 x 1200 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	22 ppm	Interfaces estándar	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
Tiempo de calentamiento	25 s	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10 s	Cantidad de puertos USB 1.1	1
Copiado		Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copiando *	Copias en blanco y negro	Red	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Wifi *	✗
Máximo número de copias	99 copias	Ethernet *	✓
Escalado en la impresora	25 - 400%	Protocolos de red soportados (IPv4)	TCP/IP
Exploración		Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	32 MB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diseño	
Área máxima de escaneo	A4 (210 x 297)	Color del producto *	Negro, Blanco
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, USB	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Velocidad de escaneo (color)	6,5 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de escaneado (negro)	13 ppm	Pantalla	LCD
Controladores de escaneado	TWAIN	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (media de funcionamiento)	400 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo de energía (ahorro)	5 W
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Características			
Remitente digital	✗		
Número de cartuchos de impresión *	1		

Características		Requisitos del sistema				
Colores de impresión *	Negro	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64			
Idiomas de la descripción de la página	GDI					
Capacidad de entrada y salida						
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel					
Capacidad de entrada máxima	151 hojas	Sistemas oerativos de servidor soportados	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012			
Capacidad de salida máxima	50 hojas					
Dirección de papel						
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4					
Tamaño máximo de impresión	210 x 297 mm					
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel normal					
Sustainability						
Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR					
Peso y dimensiones						
Ancho	402 mm					
Profundidad	360 mm					
Altura	291 mm					
Peso	9,9 kg					
Contenido del empaque						
Software incluido	Web Status Monitor					
Otras características						
Compatibilidad de fax	ITU-T G3					



4961311881978

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.