



DELL UltraSharp UP3218K LED display 80 cm (31.5") 7680 x 4320 Píxeles 8K Ultra HD LCD Gris

Marca : DELL

Familia de productos:
UltraSharp

Código del producto: DELL-
UP3218K

Nombre del producto :
UP3218K

DELL UltraSharp UP3218K. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 7680 x 4320 Píxeles, Tipo HD: 8K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Gris



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")
Resolución de la pantalla *	7680 x 4320 Píxeles
Tipo HD *	8K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de panel *	IPS
Tipo de retroiluminación	LED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²
Tiempo de respuesta *	6 ms
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	7680 x 4320
Razón de contraste (típica) *	1300:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1.073 mil millones de colores
Tamaño de pixel	0,0303 x 0,0909 mm
Densidad del pixel	280 ppi
Tamaño visible, horizontal	69,8 cm
Tamaño visible, vertical	39,3 cm
Tamaño visible, diagonal	80 cm
Diagonal de pantalla	80,01 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗
Gama de colores estándar	sRGB
Cobertura sRGB (típica)	100%
Cobertura Adobe RGB	100%
3D	✗

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	89 kWh
Consumo energético *	88,5 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (máx.)	125 W
Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Consumo de energía (ahorro)	105,2 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Corriente de entrada	2.1 A
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De A a G
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL)	345626

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte)	721 mm
Largo (con soporte)	217 mm

Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Alto (con soporte)	618 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (con soporte)	10,9 kg
Multimedia		Ancho (sin base)	721 mm
Altavoces incorporados *	✗	Profundidad (sin base)	53,3 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	421 mm
		Peso (sin base)	6,9 kg
Diseño		Empaquetado de datos	
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Ancho del paquete	555 mm
Color del producto *	Gris	Largo del paquete	844 mm
Color de biseles frontal	Negro	Alto del paquete	270 mm
Color de pies	Plata	Contenido del empaque	
Puertos e Interfaces		Stand incluido	✓
Concentrador USB integrado *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Guía de configuración rápida	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Manual	✓
Número de puertos ascendentes	1	Sustainability	
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	4	Certificados de sustentabilidad	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Puerto DVI	✗	No contiene	BRF, PVC
HDMI *	✗	Carbon footprint	
Cantidad de DisplayPorts	2	Huella de carbono total (kg of CO2e)	1012
Entrada de audio	✗	Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	138
Salida de audio	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	410,5
Salida de auriculares *	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	77
Entrada de CA	✓	Emisiones de carbono (uso de energía)	520
Red		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	4,288
Wifi	✗	Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e)	492
Ergonomía		Versión PAIA	9/5/2018
montaje VESA *	✓	Otras características	
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Ranura para cable de seguridad *	✓	Sintonizador de TV integrado	✗
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Certificados de cumplimiento	RoHS
Ajustes de altura *	✓	Certificación	TCO
Altura ajustable (máx.)	12 cm	Cliente liviano/Thin Client	
Eje	✓	Cliente delgado instalado	✗
Ángulo de pivote	0 - 90°	Datos de logística	
Giratorio	✓	Código de Sistema de Armonización (SA)	85285210
Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°		
Ajuste de la inclinación	✓		
Ángulo de inclinación	-5 - 21°		
Exhibición en pantalla (OSD)	✓		
Conectar y usar (Plug and Play)	✓		
Visualización en pantalla (OSD) de la interfaz Gaming UX	✓		



0884116257677




884116257677




0884116365488



884116365488



5397063966639



5397184200322



5704174822943

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web) pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.