



## DELL Inspiron 5481 Intel® Core™ i5 i5-8265U Híbrido (2-en-1) 35,6 cm (14") Pantalla táctil HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Gris

Marca : DELL

Familia de productos:  
Inspiron

Código del producto:  
NI145481\_S5020F

Nombre del producto : 5481

DELL Inspiron 5481. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-8265U, Frecuencia del procesador: 1,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Gris



| Diseño                                       |                                               | Puertos e Interfaces                                   |                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de producto *                           | Híbrido (2-en-1)                              | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                        |
| Color del producto *                         | Gris                                          | Número de puertos HDMI *                               | 1                        |
| Factor de forma *                            | Convertible (Carpeta)                         | Versión HDMI                                           | 1.4b                     |
| Exhibición                                   |                                               | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                        |
| Diagonal de la pantalla *                    | 35,6 cm (14")                                 | PowerShare USB                                         | ✓                        |
| Resolución de la pantalla *                  | 1366 x 768 Píxeles                            | Número de puertos USB con soporte PowerShare           | 1                        |
| Pantalla táctil *                            | ✓                                             | Teclado                                                |                          |
| Tipo HD                                      | HD                                            | Dispositivo apuntador                                  | Touchpad                 |
| Retroiluminación LED                         | ✓                                             | Teclado numérico *                                     | ✗                        |
| Relación de aspecto nativa                   | 16:9                                          | Software                                               |                          |
| Brillo de pantalla                           | 220 cd / m²                                   | Arquitectura del sistema operativo                     | 64-bit                   |
| Tamaño de pixel                              | 0,2265 x 0,2265 mm                            | Idioma del sistema operativo                           | Inglés, Español, Francés |
| Densidad del pixel                           | 112 ppi                                       | Sistema operativo instalado *                          | Windows 10 Home          |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 16 ms                                         | Características especiales del procesador              |                          |
| Máxima velocidad de actualización            | 60 Hz                                         | Tecnología My WiFi de Intel                            | ✓                        |
| Procesador                                   |                                               | Tecnología Intel® Smart Response                       | ✓                        |
| Fabricante de procesador *                   | Intel                                         | Tecnología de protección de identidad de Intel         | ✓                        |
| Familia de procesador *                      | Intel® Core™ i5                               | Intel Hyper-Threading                                  | ✓                        |
| Generación de procesadores                   | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 | Tecnología Intel® Turbo Boost                          | 2.0                      |
| Modelo del procesador *                      | i5-8265U                                      | Tecnología SpeedStep mejorada de Intel                 | ✓                        |
| Núcleos del procesador                       | 4                                             | Tecnología Clear Video HD de Intel                     | ✓                        |
| Filamentos de procesador                     | 8                                             | Tecnología Intel Clear Video                           | ✓                        |
| Frecuencia del procesador turbo              | 3,9 GHz                                       | Tecnología Intel® Quick Sync Video                     | ✓                        |
| Frecuencia del procesador *                  | 1,6 GHz                                       |                                                        |                          |
| System bus data transfer rate                | 4 GT/s                                        |                                                        |                          |
| Caché del procesador                         | 6 MB                                          |                                                        |                          |

| Procesador                                                  |                     | Características especiales del procesador                        |                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de cache en procesador                                 | Smart Cache         | Flex Memory Access de Intel                                      | ✓                       |
| Socket de procesador                                        | BGA 1528            | Intel AES Nuevas instrucciones                                   | ✓                       |
| Litografía del procesador                                   | 14 nm               | Tecnología Trusted Execution de Intel                            | ✗                       |
| Modo de procesador operativo                                | 64-bit              | Intel Enhanced Halt State                                        | ✓                       |
| Nombre clave del procesador                                 | Whiskey Lake        | VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)                     | ✓                       |
| Tipos de bus                                                | OPI                 | Intel Secure Key                                                 | ✓                       |
| Potencia de diseño térmico (TDP)                            | 15 W                | Intel TSX-NI                                                     | ✗                       |
| Frecuencia configurable TDP-up                              | 1,8 GHz             | Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP)         | ✗                       |
| TDP-up configurable                                         | 25 W                | OS Guard                                                         | ✓                       |
| TDP-down configurable                                       | 10 W                | Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX)                     | ✓                       |
| Frecuencia configurable TDP-down                            | 0,8 GHz             | Intel Clear Video Technology for MID                             | ✓                       |
| Intersección T                                              | 100 °C              | Intel® 64                                                        | ✓                       |
| Número máximo de carriles expres PCI                        | 16                  | Ejecutar comando de deshabilitación                              | ✓                       |
| Versión de entradas de PCI Express                          | 3.0                 | Estados de inactividad                                           | ✓                       |
| Configuraciones PCI Express                                 | 1x4, 2x2            | Tecnologías de Monitoreo Térmico                                 | ✓                       |
| Memoria                                                     |                     | Tamaño del empaque del procesador                                | 46x24 mm                |
| Memoria interna *                                           | 8 GB                | Set de instrucciones soportadas                                  | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Tipo de memoria interna                                     | DDR4-SDRAM          | Configuración de CPU (máximo)                                    | 1                       |
| Velocidad de memoria del reloj                              | 2666 MHz            | Opciones integradas disponibles                                  | ✗                       |
| Factor de forma de memoria                                  | SO-DIMM             | Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ✓                       |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño)                        | 1 x 8 GB            | Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad              | 1,00                    |
| Ranuras de memoria                                          | 1x SO-DIMM          | Versión Tecnología Intel Smart Response                          | 1,00                    |
| Memoria interna máxima *                                    | 16 GB               | Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP)              | 0,00                    |
| Medios de almacenaje                                        |                     | Versión Tecnología Intel de Clave Segura                         | 1,00                    |
| Capacidad total de almacenaje *                             | 256 GB              | Versión Intel TSX-NI                                             | 0,00                    |
| Unidad de almacenamiento *                                  | SSD                 | Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)                        | ✓                       |
| Capacidad total de las unidades SSD                         | 256 GB              | Procesador ARK ID                                                | 149088                  |
| Número de unidades SSD instalados                           | 1                   | Batería                                                          |                         |
| SDD, capacidad                                              | 256 GB              | Número de celdas de batería                                      | 3                       |
| Interfaces del SDD                                          | NVMe, PCI Express   | Capacidad de batería *                                           | 42 Wh                   |
| NVMe                                                        | ✓                   | Voltaje de la pila                                               | 11,4 V                  |
| Factor de formato SSD                                       | M.2                 | Peso de la batería                                               | 200 g                   |
| Tipo de unidad óptica *                                     | ✗                   | Control de energía                                               |                         |
| Lector de tarjeta integrado                                 | ✓                   | Potencia de adaptador AC                                         | 45 W                    |
| Tarjetas de memoria compatibles                             | SD, SDHC, SDXC      | Frecuencia de adaptador AC                                       | 50/60 Hz                |
| Gráficos                                                    |                     | Voltaje de entrada de adaptador AC                               | 100 - 240 V             |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                 | No disponible       | Corriente de salida de adaptador AC                              | 2,31 A                  |
| Adaptador gráfico en tablero *                              | ✓                   | Voltaje de salida de adaptador AC                                | 19.5 V                  |
| Adaptador de gráficos discreto *                            | ✗                   | Enchufe de entrada de CC                                         | ✓                       |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                             | Intel® UHD Graphics | Seguridad                                                        |                         |
| Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida        | 300 MHz             | Ranura para cable de seguridad                                   | ✓                       |
| Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1100 MHz            | Tipo de ranura de bloqueo del cable                              | Noble                   |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos                    | 32 GB               | Protección mediante contraseña                                   | ✓                       |
| Adaptador de gráficos integrado versión DirectX             | 12.0                | Condiciones ambientales                                          |                         |
| Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL              | 4.5                 | Intervalo de temperatura operativa (T-T)                         | 0 - 35 °C               |
| Adaptador de tarjeta gráfica incluida                       | 0x3EA0              | Intervalo de temperatura de almacenaje                           | -40 - 65 °C             |
| Audio                                                       |                     |                                                                  |                         |
| Chip de sonido                                              | Realtek ALC3204     |                                                                  |                         |
| Número de altavoces incorporados                            | 2                   |                                                                  |                         |
| Potencia de altavoz                                         | 2 W                 |                                                                  |                         |

| Audio                                      |                                                                  | Condiciones ambientales                           |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Micrófono incorporado                      | ✓                                                                | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%          |
| Cámara fotográfica                         |                                                                  | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%           |
| Cámara frontal                             | ✓                                                                | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m    |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP                                                          | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m   |
| Resolución de la cámara delantera          | 1280 x 720 Píxeles                                               | Resistencia a golpes                              | 110 G             |
| Tipo de cámara frontal HD                  | HD                                                               | Golpe (fuera de operación)                        | 160 G             |
| Velocidad de captura de vídeo              | 30 fps                                                           | Vibración operativa                               | 0,66 G            |
| Red                                        |                                                                  | Vibración no operativa                            | 1,3 G             |
| Máximo estándares Wi-Fi *                  | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                               | Peso y dimensiones                                |                   |
| Estándares de Wi-Fi                        | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Ancho                                             | 335,9 mm          |
| Conexión de redes móviles *                | ✗                                                                | Profundidad                                       | 232,8 mm          |
| Tipo de antena                             | 1x1                                                              | Altura (frente)                                   | 2,02 cm           |
| Modelo de controlador WLAN                 | Dell Wireless 1810                                               | Altura (posterior)                                | 2,1 cm            |
| Ethernet                                   | ✗                                                                | Peso *                                            | 1,87 kg           |
| Bluetooth                                  | ✓                                                                | Contenido del empaque                             |                   |
| Versión de Bluetooth                       | 4.2                                                              | Cables incluidos                                  | Corriente alterna |
| Puertos e Interfaces                       |                                                                  |                                                   |                   |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *              | 1                                                                |                                                   |                   |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.