

**ASUS R556LJ-XO609T-12 Intel® Core™ i7 i7-5500U Computadora portátil 39.6 cm (15.6") 12 GB DDR3L-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA® GeForce® 920M Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 10 Home Negro, Plata**

**Marca :** ASUS

**Código del producto:** R556LJ-XO609T

**Nombre del producto :** R556LJ-XO609T-12



ASUS R556LJ-XO609T-12. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-5500U, Frecuencia del procesador: 2.4 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Píxeles. Memoria interna: 12 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® HD Graphics 5500. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro, Plata

| Diseño                          |                                      | Teclado                                          |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo de producto *              | Computadora portátil                 | Dispositivo apuntador                            | Touchpad        |
| Color del producto *            | Negro, Plata                         | Teclado numérico *                               | ✓               |
| Factor de forma *               | Concha                               | Teclas de Windows                                | ✓               |
| Exhibición                      |                                      | Software                                         |                 |
| Diagonal de la pantalla *       | 39.6 cm (15.6")                      | Sistema operativo instalado *                    | Windows 10 Home |
| Resolución de la pantalla *     | 1366 x 768 Píxeles                   | <b>Características especiales del procesador</b> |                 |
| Pantalla táctil *               | ✗                                    | Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel      | ✓               |
| Tipo HD                         | No compatible                        | Tecnología My WiFi de Intel                      | ✗               |
| Retroiluminación LED            | ✓                                    | Tecnología anti-robo de Intel                    | ✗               |
| Relación de aspecto nativa      | 16:9                                 | Tecnología Intel® Smart Response                 | ✓               |
| Procesador                      |                                      | Tecnología de protección de identidad de Intel   | ✓               |
| Fabricante de procesador *      | Intel                                | Intel Hyper-Threading                            | ✓               |
| Familia de procesador *         | Intel® Core™ i7                      | Tecnología Intel® Turbo Boost                    | 2.0             |
| Generación de procesadores      | Intel® Core™ i7 de quinta generación | Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA)       | ✓               |
| Modelo del procesador *         | i7-5500U                             | Tecnología SpeedStep mejorada de Intel           | ✓               |
| Núcleos del procesador          | 2                                    | Intel tecnologías visuales integradas            | ✓               |
| Filamentos de procesador        | 4                                    | Gráficos Intel HD                                | ✓               |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz                                | Tecnología Clear Video HD de Intel               | ✓               |
| Frecuencia del procesador *     | 2.4 GHz                              | Tecnología Intel Clear Video                     | ✓               |
| System bus data transfer rate   | 5 GT/s                               | Tecnología Intel® InTru™ 3D                      | ✓               |
| Caché del procesador            | 4 MB                                 | Intel® Insider™                                  | ✓               |
| Tipo de cache en procesador     | L3                                   | Tecnología Intel® Quick Sync Video               | ✓               |
| Socket de procesador            | BGA 1168                             | Flex Memory Access de Intel                      | ✓               |
| Litografía del procesador       | 14 nm                                |                                                  |                 |
| Modo de procesador operativo    | 32-bit, 64-bit                       |                                                  |                 |
| Serie del procesador            | Intel Core i7-5500 Mobile Series     |                                                  |                 |
| Nombre clave del procesador     | Broadwell                            |                                                  |                 |

| Procesador                                                  |                                     | Características especiales del procesador                        |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipos de bus                                                | DMI2                                | Caché inteligente de Intel                                       | ✓                       |
| Paridad FSB                                                 | ✗                                   | Intel AES Nuevas instrucciones                                   | ✓                       |
| Escalonamiento                                              | F0                                  | Tecnología Trusted Execution de Intel                            | ✗                       |
| Potencia de diseño térmico (TDP)                            | 15 W                                | Intel Enhanced Halt State                                        | ✓                       |
| TDP-down configurable                                       | 7.5 W                               | VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)                     | ✓                       |
| Frecuencia configurable TDP-down                            | 0.6 GHz                             | Conmutación basada en la demanda de Intel                        | ✗                       |
| Intersección T                                              | 105 °C                              | Intel Secure Key                                                 | ✓                       |
| Número máximo de carriles expres PCI                        | 12                                  | Intel TSX-NI                                                     | ✗                       |
| Versión de entradas de PCI Express                          | 2.0                                 | Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP)         | ✗                       |
| Configuraciones PCI Express                                 | 4x1, 2x4                            | OS Guard                                                         | ✓                       |
| ECC soportado por el procesador                             | ✗                                   | Intel Clear Video Technology for MID                             | ✓                       |
| Memoria                                                     |                                     | Intel® 64                                                        | ✓                       |
| Memoria interna *                                           | 12 GB                               | Ejecutar comando de deshabilitación                              | ✓                       |
| Tipo de memoria interna                                     | DDR3L-SDRAM                         | Estados de inactividad                                           | ✓                       |
| Velocidad de memoria del reloj                              | 1600 MHz                            | Tecnologías de Monitoreo Térmico                                 | ✓                       |
| Medios de almacenaje                                        |                                     | Tamaño del empaque del procesador                                | 40 x 24 x 1.3 mm        |
| Capacidad total de almacenaje *                             | 256 GB                              | Set de instrucciones soportadas                                  | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Unidad de almacenamiento *                                  | SSD                                 | Código del procesador                                            | SR23W                   |
| Número de unidades SSD instalados                           | 1                                   | Configuración de CPU (máximo)                                    | 1                       |
| SDD, capacidad                                              | 256 GB                              | Opciones integradas disponibles                                  | ✗                       |
| Tipo de unidad óptica *                                     | DVD Super Multi                     | Litografía de IMC y Gráficos                                     | 14 nm                   |
| Lector de tarjeta integrado                                 | ✓                                   | Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ✓                       |
| Tarjetas de memoria compatibles                             | SD, SDHC, SDXC                      | Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad              | 1.00                    |
| Gráficos                                                    |                                     | Versión Tecnología Intel Smart Response                          | 1.00                    |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                 | NVIDIA® GeForce® 920M               | Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP)              | 0.00                    |
| Tipo de memoria de gráficos discretos                       | GDDR3                               | Versión Tecnología Intel de Clave Segura                         | 1.00                    |
| Adaptador gráfico en tablero *                              | ✓                                   | Versión Ventaja para Pequeños Negocios (SBA)                     | 1.00                    |
| Adaptador de gráficos discreto *                            | ✓                                   | Versión Intel TSX-NI                                             | 0.00                    |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                    | Intel® HD Graphics                  | Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)                        | ✓                       |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                             | Intel® HD Graphics 5500             | Tecnología Dual Display Capable de Intel                         | ✗                       |
| Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida        | 300 MHz                             | Tecnología FDI de Intel                                          | ✓                       |
| Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 950 MHz                             | Tecnología Intel Rapid Storage                                   | ✗                       |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos                    | 16 GB                               | Fast Memory Access de Intel                                      | ✓                       |
| Adaptador de gráficos integrado versión DirectX             | 11.2                                | Procesador ARK ID                                                | 85214                   |
| Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL              | 4.3                                 | Procesador libre de conflicto                                    | ✓                       |
| Adaptador de tarjeta gráfica incluida                       | 0x1616                              | Batería                                                          |                         |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL                    | ✓                                   | Tecnología de batería                                            | Polímero de litio       |
| Audio                                                       |                                     | Número de celdas de batería                                      | 2                       |
| Sistema de audio                                            | SonicMaster                         | Capacidad de batería *                                           | 37 Wh                   |
| Micrófono incorporado                                       | ✓                                   | Control de energía                                               |                         |
| Cámara fotográfica                                          |                                     | Potencia de adaptador AC                                         | 65 W                    |
| Cámara frontal                                              | ✓                                   | Frecuencia de adaptador AC                                       | 50 - 60 Hz              |
| Red                                                         |                                     | Voltaje de entrada de adaptador AC                               | 100 - 240 V             |
| Wifi                                                        | ✓                                   | Corriente de salida de adaptador AC                              | 3.42 A                  |
| Máximo estándar Wi-Fi *                                     | Wi-Fi 4 (802.11n)                   | Voltaje de salida de adaptador AC                                | 19 V                    |
| Estándares de Wi-Fi                                         | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | Enchufe de entrada de CC                                         | ✓                       |
| Ethernet                                                    | ✓                                   |                                                                  |                         |

| Red                                                    |                    | Seguridad                             |                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,1000,100 Mbit/s | Ranura para cable de seguridad        | ✓                                   |
| Bluetooth                                              | ✗                  | Tipo de ranura de bloqueo del cable   | Kensington                          |
| Puertos e Interfaces                                   |                    | Protección mediante contraseña        | ✓                                   |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 1                  | Protección con contraseña             | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                  | Peso y dimensiones                    |                                     |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45)                           | 1                  | Ancho                                 | 382 mm                              |
| Número de puertos HDMI *                               | 1                  | Profundidad                           | 256 mm                              |
| Puerto DVI                                             | ✗                  | Altura                                | 25.8 mm                             |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                        | 1                  | Peso *                                | 2.3 kg                              |
| Salidas para auriculares                               | 1                  | Otras características                 |                                     |
| Puerto de salida S/PDIF                                | ✗                  | Tecnología de virtualización de Intel |                                     |
| Entrada de micrófono                                   | ✓                  | VT-x, VT-d                            |                                     |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                  |                                       |                                     |
| Conector base                                          | ✗                  |                                       |                                     |
| Ranura ExpressCard                                     | ✗                  |                                       |                                     |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA                         | ✗                  |                                       |                                     |
| Ranura SmartCard                                       | ✗                  |                                       |                                     |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.