



## DELL Inspiron 5575 AMD Ryzen™ 3 2200U Computadora portátil 39.6 cm (15.6") HD 4 GB DDR4-SDRAM 1 TB Unidad de disco duro Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Platino, Plata

Marca : DELL

Familia de productos:  
Inspiron

Código del producto:  
5575-9334

Nombre del producto : 5575

DELL Inspiron 5575. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 2200U, Frecuencia del procesador: 2.5 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Píxeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon Vega 3. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Platino, Plata



| Diseño                          |                       | Teclado                             |                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre del color                | Platinum Silver       | Teclado resistente a líquidos       | ✓                                                                 |
| Tipo de producto *              | Computadora portátil  | Teclado de tamaño completo          | ✓                                                                 |
| Color del producto *            | Platino, Plata        | Teclas de Windows                   | ✓                                                                 |
| Factor de forma *               | Concha                | Software                            |                                                                   |
| Posicionamiento de mercado      | Negocios              | Arquitectura del sistema operativo  | 64-bit                                                            |
| Exhibición                      |                       | Software de prueba                  | McAfee LiveSafe (30 days Trial), Microsoft Office (30 days Trial) |
| Diagonal de la pantalla *       | 39.6 cm (15.6")       | Sistema operativo instalado *       | Windows 10 Home                                                   |
| Resolución de la pantalla *     | 1366 x 768 Píxeles    | Software incluido                   | Financial Tracker & Retail Information                            |
| Pantalla táctil *               | ✗                     | Batería                             |                                                                   |
| Tipo HD                         | HD                    | Tecnología de batería               | Ión de litio                                                      |
| Tipo de panel                   | TN                    | Número de celdas de batería         | 3                                                                 |
| Retroiluminación LED            | ✓                     | Capacidad de batería *              | 42 Wh                                                             |
| Relación de aspecto nativa      | 16:9                  | Voltaje de la pila                  | 11.4 V                                                            |
| Superficie de la pantalla       | Mate                  | Control de energía                  |                                                                   |
| Tamaño de pixel                 | 0.252 x 0.252 mm      | Potencia de adaptador AC            | 45 W                                                              |
| Procesador                      |                       | Frecuencia de adaptador AC          | 50 - 60 Hz                                                        |
| Fabricante de procesador *      | AMD                   | Voltaje de entrada de adaptador AC  | 100 - 240 V                                                       |
| Familia de procesador *         | AMD Ryzen™ 3          | Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A                                                            |
| Generación de procesadores      | AMD Ryzen 2000 Series | Voltaje de salida de adaptador AC   | 19.5 V                                                            |
| Modelo del procesador *         | 2200U                 | Enchufe de entrada de CC            | ✓                                                                 |
| Núcleos del procesador          | 2                     | Seguridad                           |                                                                   |
| Filamentos de procesador        | 4                     | Ranura para cable de seguridad      | ✓                                                                 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz               | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Noble                                                             |
| Frecuencia del procesador *     | 2.5 GHz               | Protección mediante contraseña      | ✓                                                                 |
| Caché del procesador            | 4 MB                  |                                     |                                                                   |
| Tipo de cache en procesador     | L3                    |                                     |                                                                   |
| Litografía del procesador       | 14 nm                 |                                     |                                                                   |

| Memoria                                                |                                                                  | Condiciones ambientales                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Memoria interna *                                      | 4 GB                                                             | Intervalo de temperatura operativa (T-T)                               | 0 - 35 °C                           |
| Tipo de memoria interna                                | DDR4-SDRAM                                                       | Intervalo de temperatura de almacenaje                                 | -40 - 65 °C                         |
| Velocidad de memoria del reloj                         | 2400 MHz                                                         | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                      | 10 - 90%                            |
| Factor de forma de memoria                             | SO-DIMM                                                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                       | 0 - 95%                             |
| Ranuras de memoria                                     | 2x SO-DIMM                                                       | Altitud de funcionamiento                                              | -15.2 - 3048 m                      |
| Memoria interna máxima *                               | 32 GB                                                            | Altitud no operativa                                                   | -15.2 - 10668 m                     |
| Medios de almacenaje                                   |                                                                  | Resistencia a golpes                                                   | 110 G                               |
| Capacidad total de almacenaje *                        | 1 TB                                                             | Golpe (fuera de operación)                                             | 160 G                               |
| Unidad de almacenamiento *                             | Unidad de disco duro                                             | Vibración operativa                                                    | 0.66 G                              |
| Número de HDDs instalados                              | 1                                                                | Vibración no operativa                                                 | 1.3 G                               |
| Capacidad del HDD                                      | 1 TB                                                             | Sustentabilidad                                                        |                                     |
| Interfaz del HDD                                       | SATA III                                                         | Certificados de sustentabilidad                                        | EPEAT Bronze, ENERGY STAR           |
| Velocidad de rotación del HDD                          | 5400 RPM                                                         | Peso y dimensiones                                                     |                                     |
| Tamaño del HDD                                         | 2.5"                                                             | Ancho                                                                  | 380 mm                              |
| Tipo de unidad óptica *                                | ✗                                                                | Profundidad                                                            | 258 mm                              |
| Lector de tarjeta integrado                            | ✓                                                                | Altura                                                                 | 19.9 mm                             |
| Tarjetas de memoria compatibles                        | SD, SDHC, SDXC                                                   | Peso *                                                                 | 2.03 kg                             |
| Gráficos                                               |                                                                  | Empaquetado de datos                                                   |                                     |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *            | No disponible                                                    | Material del paquete                                                   | Cartón corrugado, Paper molded pulp |
| Adaptador gráfico en tablero *                         | ✓                                                                | Datos de reciclado                                                     |                                     |
| Adaptador de gráficos discreto *                       | ✗                                                                | Contenido de celulosa moldeada obtenida a partir de papel por embalaje | 220 g                               |
| Familia de adaptador gráfico incorporado               | AMD Radeon Vega Graphics                                         | Contenido de cartón corrugado por embalaje                             | 445 g                               |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                        | AMD Radeon Vega 3                                                | Contenido de cartón corrugado por caja de envío                        | 415 g                               |
| Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida   | 1100 MHz                                                         | Contenido de cartón corrugado por faja para accesorios                 | 30 g                                |
| Audio                                                  |                                                                  | Contenido de otros materiales por embalaje                             | 11 g                                |
| Chip de sonido                                         | Realtek ALC3234                                                  | Contenido del empaque                                                  |                                     |
| Sistema de audio                                       | MaxxAudio Pro                                                    | Adaptador AC incluido *                                                | ✓                                   |
| Número de altavoces incorporados                       | 2                                                                | Manual                                                                 | ✓                                   |
| Fabricante de altavoces                                | Waves                                                            | Cable de alimentación incluido                                         | ✓                                   |
| Potencia de altavoz                                    | 2 W                                                              | Datos de logística                                                     |                                     |
| Micrófono incorporado                                  | ✓                                                                | Cantidad por contenedor (20ft)                                         | 1500 pieza(s)                       |
| Cámara fotográfica                                     |                                                                  | Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC)                          | 3780 pieza(s)                       |
| Cámara frontal                                         | ✓                                                                | Ancho de la tarima                                                     | 100 cm                              |
| Resolución de la cámara frontal (numérica)             | 0.92 MP                                                          | Longitud de la tarima                                                  | 120 cm                              |
| Resolución de la cámara delantera                      | 1280 x 720 Pixeles                                               | Peso de la tarima                                                      | 118.4 cm                            |
| Formato de la señal de la cámara frontal               | 720p                                                             | Peso de la tarima                                                      | 306.4 kg                            |
| Tipo de cámara frontal HD                              | HD                                                               | Peso volumétrico de la tarima                                          | 237 kg                              |
| Velocidad de captura de vídeo                          | 30 fps                                                           | Número de capas por tarima                                             | 3 pieza(s)                          |
| Red                                                    |                                                                  | Cantidad por capa de palet                                             | 30 pieza(s)                         |
| Wifi                                                   | ✓                                                                | Cantidad por tarima                                                    | 90 pieza(s)                         |
| Máximo estándar Wi-Fi *                                | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                               | Ancho de la caja de envío                                              | 7.9 cm                              |
| Estándares de Wi-Fi                                    | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Longitud del contenedor de envío                                       | 49.4 cm                             |
| Ethernet                                               | ✓                                                                | Altura de la caja de envío                                             | 34.8 cm                             |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100 Mbit/s                                                    | Peso de la caja de envío                                               | 3.32 kg                             |
| Bluetooth                                              | ✓                                                                | Peso volumétrico de caja a enviar (interno)                            | 2.26 kg                             |
| Versión de Bluetooth                                   | 4.1                                                              | Número máximo de cajas a apilar                                        | 6 pieza(s)                          |
| Puertos e Interfaces                                   |                                                                  |                                                                        |                                     |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 1                                                                |                                                                        |                                     |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                |                                                                        |                                     |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45)                           | 1                                                                |                                                                        |                                     |

| Puertos e Interfaces                                  |          | Otras características                    |                                         |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de puertos HDMI *                              | 1        | Memoria interna máxima (64-bit)          | 32 GB                                   |
| Versión HDMI                                          | 1.4b     | Nota de actualización de memoria         | Memoria adicional se vende por separado |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓        | Cámara frontal con lente de gran angular | ✓                                       |
| Teclado                                               |          | Clasificación EPEAT                      | 98.4%                                   |
| Dispositivo apuntador                                 | Touchpad |                                          |                                         |
| Teclado numérico *                                    | ✓        |                                          |                                         |
| Retro iluminación de teclado                          | ✗        |                                          |                                         |



5397184119334

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date