



HP EliteDisplay E221c LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD Negro

Marca : HP

Código del producto: D9E49AAR

Nombre del producto : EliteDisplay E221c

HP EliteDisplay E221c. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 7 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Versión del concentrador USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	Eje	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ángulo de pivote	0 - 90°
Tipo HD *	Full HD	Giratorio	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de giro (alcance)	0 - 360°
Tecnología de visualización *	LED	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de panel *	IPS	Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tiempo de respuesta *	7 ms	Indicadores LED	Corriente
Superficie de la pantalla	Mate	Control de energía	
Formato de vídeo soportado	1080p	Consumo energético *	27 W
Relación de aspecto	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (máx.)	42 W
Relación de contraste (dinámico)	5000000:1	Voltaje de entrada AC	90 - 256 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	47/63 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Condiciones ambientales	
Número de colores de la pantalla *	16.78 millones de colores	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Tamaño de pixel	0,248 x 0,248 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de escaneado horizontal	24 - 94 kHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 70%
Intervalo de escaneado vertical	50 - 76 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Tamaño visible, horizontal	47,7 cm	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tamaño visible, vertical	26,8 cm	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Gama de colores	72%	Peso y dimensiones	
3D	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	509 mm
Multimedia		Largo (con soporte)	237 mm
Número de altavoces	2	Alto (con soporte)	460 mm
Potencia estimada RMS	1 W	Ancho (sin base)	509 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad (sin base)	51 mm
Micrófono incorporado	✓	Altura (sin base)	309 mm
Cámara incorporada *	✓		
Diseño			
Posicionamiento de mercado *	Negocios		
Color del producto *	Negro		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Versión del concentrador USB	2.0	Peso (sin base)	5,4 kg
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	3	Empaquetado de datos	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Ancho del paquete	575 mm
Puerto DVI	✓	Largo del paquete	184 mm
Cantidad de puertos DVI-D	1	Alto del paquete	500 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Peso del paquete	7,1 kg
Entrada de audio	✓	Contenido del empaque	
Salida de audio	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA
Conectividad con auriculares	3,5 mm	Guía de configuración rápida	✓
HDCP	✓	Manual	✓
Ergonomía		Sustainability	
montaje VESA *	✓	Certificados de sustentabilidad	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm	Otras características	
Ranura para cable de seguridad *	✓	País de origen	China
Ajustes de altura *	✓	Pantalla	LED
Altura ajustable (máx.)	15 cm	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
		Sintonizador de TV integrado	✗
		Certificación	TCO Edge CE CB KC KCC NOM PSB ICE TUV-S CCC CEL Grade 1 CECF SEPA VCCI FCC Taiwan BSMI
		Cliente liviano/Thin Client	
		Cliente delgado instalado	✗

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date