



**DELL G15 5525 AMD Ryzen™ 5 6600H Sülearvuti 39,6 cm (15.6")
Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050
Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Hall**

Brand : DELL

Product family: G15

Product code:
NG155525_PS1100E

Product name : 5525

DELL G15 5525. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen™ 5, Protsessori mudel: 6600H, Protsessori sagedus: 3,3 GHz. Ekraani diagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 256 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 660M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Hall



Disain		Audio	
Värvi nimi	Dark shadow gray	Sisseehitatud mikrofoni	✓
Toote tüüp *	Sülearvuti	Mikrofonide arv	2
Toote värv *	Hall	Kaamera	
Toote kuju *	Kokkukäiv	Esikaamera	✓
Turu positsioneerimine	Mängimine	Esikaamera resolutsioon (numbriline)	0,92 MP
Ekraan		Esikaamera resolutsioonid	1280 x 720 pikslit
Ekraani diagonaal *	39,6 cm (15.6")	Esikaamera HD tüüp	HD
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Video salvestamise kiirus	30 fps
Puutetundlik ekraan *	✗	Võrgustumine	
HD tüüp	Full HD	Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Paneeli tüüp	WVA	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
LED-tagantvalgustus	✓	Mobiilsidevõrgu ühendus *	✗
Loomulik kuvasuhe	16:9	WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	1200 Mbit/s
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Antenni tüüp	2x2
Ekraani heledus	250 cd/m²	WLAN kontrolleri mudel	MediaTek MT7921
Pikslitihedus	0,17925 x 0,17925 mm	WLAN-kontrolleri tootja	MediaTek
Pikslite tihedus	141 punkti tolli kohta	Ethernet LAN	✓
RGB-värviruum	NTSC	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Värvigamma	45 protsenti	Bluetooth	✓
Ekraani reageerimisaja tõus/langus	35 ms	Bluetoothi versioon	5.2
Maksimaalne värskendussagedus	120 Hz	Pesad & liidesed	
Kontrastsustase (tüüpiline)	800:1	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3
Protsessor			
Protsessori tootja *	AMD		
Protsessori perekond *	AMD Ryzen™ 5		
Protsessori generatsioon	AMD Ryzen 6000 Series		
Protsessori mudel *	6600H		
Protsessorituumad	6		

Protsessor		Pesad & liidesed	
Protsessori harud	12	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk	1
Protsessori võimendussagedus	4,5 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Protsessori sagedus *	3,3 GHz	HDMI-portide arv *	1
Protsessori vahemälu	16 MB	HDMI-versioon	2.1
Protsessori vahemälu tüüp	Smart Cache	Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓
L3-vahemälu	16 MB	Toiteadapteri pistik	7.4 mm
L2-vahemälu	3 MB	USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓
Jahutusvõimsus (TDP)	45 W	Klaviatuur	
Mälu		Osutamisseade	Puuteplaat
Sisemälu *	8 GB	Numbrikliaviatuur *	✓
Sisemälu tüüp	DDR5-SDRAM	Tarkvara	
Mälu taktsagedus	4800 MHz	Operatsioonisüsteemi arhitektuur	64-bit
Mälu kujutegur	SO-DIMM	Installitud operatsioonisüsteem *	Windows 11 Pro
Mälu (pesad x suurus)	1 x 8 GB	Aku	
Mälupesad	2x SO-DIMM	Akutehnoloogia	Liitiumioon (Li-Ion)
Maksimaalne sisemälu *	32 GB	Aku laadimisaeg	4 h
Salvesti		Võimsus	
Salvestusmaht kokku *	256 GB	AC-adapteri sagedus	50/60 Hz
Salvestusseade *	SSD	AC-adapteri sisendpinge	100 - 240 V
SSD-ketta kogumaht	256 GB	AC-adapteri väljundpinge	19.5 V
Installitud SSD-de arv	1	DC-pistik	✓
Pooljuhtketta maht	256 GB	Turvalisus	
Pooljuhtketta liides	PCI Express	Salasõna kaitse	✓
NVMe	✓	Töötingimused	
SSD-ketta mõõtmed	M.2	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
Optilise seadme tüüp *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 65 °C
Integreeritud kaardilugeja	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Graafikad		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja	NVIDIA	Kasutamiskõrgus	-15,2 - 3048 m
Eraldiseisva graafika adapteri mudel *	NVIDIA GeForce RTX 3050	Kõrgus mittekasutamisel	-15,2 - 10668 m
Eraldiseisva graafikakaardi mälu	4 GB	Löögikoormus kasutamisel	110 G
Eraldiseisva graafika mälu tüüp	GDDR6	Löögikoormus mittekasutamisel	160 G
Integreeritud graafikaadapter *	✓	Vibratsioon kasutamisel	0,66 G
Eraldi graafikaadapter *	✓	Vibratsioon mittekasutamisel	1,3 G
Pardagraafika adapteri mudel *	AMD Radeon 660M	Kaal ja mõõtmed	
Audio		Laius	357,3 mm
Helikiip	Realtek ALC3204	Sügavus	272,1 mm
Helisüsteem	Dolby Audio	Kõrgus (esikülg)	2,13 cm
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Kõrgus(tagakülg)	2,53 cm
Kõlarite võimsus	2 W	Kaal *	2,81 kg
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.