



QNAP TS-653D NAS Tower Intel® Celeron® J4125 8 GB DDR4 48 TB HDD QNAP Turbo System Must

Brand : QNAP

Product code: TS-653D-8G + 6X ST8000VN004

Product name : TS-653D

QNAP TS-653D. Tüüp: NAS. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Väike ja keskmise suurusega ettevõtte.
Protsessori perekond: Intel® Celeron®, Protsessori mudel: J4125, Protsessori sagedus: 2 GHz. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installeeritud mälu maht kokku: 48 TB, Installeeritud ketaste tüüp: HDD.
Installitud operatsioonisüsteem: QNAP Turbo System



Salvesti		Toimimine	
Ketta maht *	8 TB	Varundamise omadused	Pilv, USB-draiv, iSCSI LUN
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA II, Jada ATA III	Sumisti	✓
Toetatud ketaste suurus	2.5,3.5"	Mitmekeelne tugi	✓
Kõvaketta kiirus	7200 RPM	Müratase	21,3 dB
RAID-tugi *	✓	Kolmanda osapoole tugi	✓
RAID-tasemed	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Video sisendkanalid	8 kanalid
Online RAID migration	✓	Integreeritud kaardilugeja	✗
Online RAID expansion	✓	Momentvõte	✓
RAID rebuild	✓	Haldusprotokollid	SNMP v2/3
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Veebipõhine haldus	✓
Toetatud failisüsteemid	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Turvaalgoritmid	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Installeeritud ketas *	✓	Pääsuloend (ACL)	✓
Installeeritud mälu maht kokku *	48 TB	Lähtestusnupp	✓
Installeeritud ketaste arv *	6	Sisse/välja lüliti	✓
Toetatud ketaste arv *	6	Integreeritud UPnP™ AV meediaserver	✓
Installeeritud ketaste tüüp *	HDD	Integreeritud FTP server	✓
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD		
Vigase ploki skaneerimine	✓		
Ketta roaming	✓	Brauseritugi	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Protsessor			
Protsessori tootja *	Intel	Süsteemilogi	✓
Protsessori perekond *	Intel® Celeron®	Kuumavaru	✓
Protsessori mudel *	J4125	S.M.A.R.T.-tugi	✓
Protsessori sagedus *	2 GHz	Kaugjuhitav	✓
Protsessori võimendussagedus	2,7 GHz	Varundusnupp	✓
Protsessorituumad	4	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
Protsessori harud	4	USB kopeerimise funktsioon	✓
Protsessori vahemälu	4 MB		
CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1	Tarkvara	
Pardagraafika adapteri mudel	Intel® UHD Graphics 600	Installitud operatsioonisüsteem *	QNAP Turbo System
Mälu		Operatsioonisüsteemi versioon	4,4,2
Sisemälu *	8 GB	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Sisemälu tüüp	DDR4	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne toetatud RAM	8 GB		

Mälu		Tarkvara	
Mälupesad	2	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Mälu kujutegur	SO-DIMM	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Välmälu	4000 MB		
Võrgustumine			
Ethernet LAN *	✓	Võimsus	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000,2500 Mbit/s	Toiteploki asukoht	Väline
DHCP-klient	✓	Toiteploki (PSU) maht	120 W
DHCP-server	✓	Toiteallikate arv	1
Hiigelkaadrite tugi	✓	Üleliigse toite (RPS) tugi	✗
iSCSI tugi	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	35,437 W
Wake-on-LAN valmidus	✓	Võimsustarve (unerežiim)	18,634 W
Toetatud võrguprotokollid	FTP, SFTP, TFTP, PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Linkide koondamine	✓	Ventilaatori pinge	12 V
Koormuse tasakaalustamise süsteem	✓	Kaal ja mõõtmed	
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Laius *	235 mm
Toetatud WLAN adapter	✓	Sügavus *	226 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus *	168 mm
USB port *	✓	Kaal	2,9 kg
USB 2.0 portide arv	3	Pakendi kaal	4,56 kg
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	2	Pakendi sisu	
HDMI-portide arv	1	Väline toiteadapter	✓
HDMI-versioon	2.0	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, LAN (RJ-45)
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	Võimsuskaablite arv	1
Disain		Kaugjuhtimispuul on nõutud	✗
Keretüüp *	Tower	Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Jahutuse tüüp *	Aktiivne	Lisavõimalused	✗
Toote värv	Must	Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia	✓
Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)	Execute Disable Bit	✓
Ventilaatori läbimõõt	9 cm	Ooterežiim	✓
Ketta lahtilukustus	✗	Intel® 64	✓
LED-indikaatorid	HDD, LAN, Võimsus, Staatus, USB	Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X)	✓
Sisseehitatud ekraan	✗	Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele	✓
Kaabliuku pesa	✓	Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT)	✓
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Töötingimused	
Sisseehitatud kõlar(id)	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toimimine		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
Tüüp *	NAS	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Seadme klass *	Väike ja keskmise suurusega ettevõtte	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Varundamise funktsioon *	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.