

## Fujitsu LIFEBOOK S6420 Intel® Core™ 2 Duo P8600 33,8 cm (13.3") 2 GB DDR3-SDRAM 160 GB Intel® GMA 4500MHD Windows Vista Business



**Tuotemerkki :** Fujitsu

**Tuoteperhe:** LIFEBOOK

**Tuotekoodi:**  
VFY:S6420MF021NC

**Tuotteen nimi :** Lifebook  
S6420

Fujitsu LIFEBOOK S6420. Suoritinperhe: Intel® Core™ 2 Duo, Prosessorimalli: P8600, Prosessorin taajuus: 2,4 GHz. Näytön halkaisija: 33,8 cm (13.3"), Näytön erottelutarkkuus: 1280 x 800 pikseliä. Sisäinen muisti: 2 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR3-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 160 GB, Optisen aseman tyyppi: DVD Super Multi. Mobiiliverkon sukupolvi: 3G. Erillisen näytönohjaimen malli: Intel® GMA 4500MHD. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows Vista Business. Paino: 1,7 kg

| Näyttö                                    |                               | Ohjelmisto                                                |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Näytön halkaisija *                       | 33,8 cm (13.3")               | Valinnainen käyttöjärjestelmä toimitettu                  | Windows XP Professional |
| Näytön erottelutarkkuus *                 | 1280 x 800 pikseliä           | Käyttöjärjestelmä asennettu *                             | Windows Vista Business  |
| Vakiokuvasuhde                            | 16:10                         | <b>Suorittimen erityispiirteet</b>                        |                         |
| Näytön pinta                              | Kiilto                        | Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)                     | ×                       |
| Prosessori                                |                               | Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT)                   | ×                       |
| Suoritinvalmistaja *                      | Intel                         | Intel® Anti-Theft -teknologia (Intel® AT)                 | ×                       |
| Suoritinperhe *                           | Intel® Core™ 2 Duo            | Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | ×                       |
| Prosessorimalli *                         | P8600                         | Intel® Turbo Boost -teknologia                            | ×                       |
| Prosessorin ytimet                        | 2                             | Enhanced Intel SpeedStep Technology                       | ✓                       |
| Prosessorin säikeet                       | 2                             | Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD)         | ×                       |
| Prosessorin taajuus *                     | 2,4 GHz                       | Intel® Clear Video Technology                             | ×                       |
| Prosessorin välimuisti                    | 3 MB                          | Intel® InTru™ 3D -teknologia                              | ×                       |
| Prosessorin välimuistityyppi              | L2                            | Intel® Insider™                                           | ×                       |
| Prosessorin kanta                         | Kanta 479                     | Intel® Quick Sync Video -teknologia                       | ×                       |
| Suorittimen etupuolen väylä               | 1066 MHz                      | Intel® Flex Memory Access                                 | ×                       |
| Prosessorin litografia                    | 45 nm                         | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)               | ×                       |
| Prosessorin käyttötilat                   | 64-bittinen                   | Intel® Trusted Execution -teknologia                      | ✓                       |
| Prosessorisarja                           | Intel Core 2 Duo P8000 Series | Intel® Enhanced Halt State                                | ✓                       |
| Prosessorin koodinimi                     | Penryn                        | Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT)             | ×                       |
| Väylätyyppi                               | FSB                           | Intel® Demand Based Switching                             | ×                       |
| FSB-pariteetti                            | ×                             | Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID)    | ×                       |
| Kellotus                                  | R1                            | Intel® 64                                                 | ✓                       |
| Thermal Design Power (TDP)                | 25 W                          | Execute Disable Bit                                       | ✓                       |
| Tjunction                                 | 105 °C                        | Joutotilat                                                | ✓                       |
| Die transistorien prosessoinnin lukumäärä | 410 M                         | Thermal Monitoring -teknologia                            | ×                       |
| Die-koon prosessointi                     | 107 mm²                       | Prosessorin pakkauskoko                                   | 35 x 35 mm              |
| CPU-monistin (väylän/ytimen suhde)        | 9                             | Prosessorin ydin                                          | SLGZD                   |
| Prosessori tukee ECC:tä                   | ×                             | Saatavilla olevat upotetut vaihtoehtot                    | ×                       |
| Muisti                                    |                               | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)  | ×                       |
| Sisäinen muisti *                         | 2 GB                          |                                                           |                         |
| Sisäisen muistin tyyppi                   | DDR3-SDRAM                    |                                                           |                         |
| Muistin kellotaajuus                      | 1066 MHz                      |                                                           |                         |
| Tallennusväline                           |                               |                                                           |                         |
| Kokonaistallennuskapasiteetti *           | 160 GB                        |                                                           |                         |
| HDD-käyttöliittymä                        | SATA                          |                                                           |                         |
| HDD-nopeus                                | 5400 RPM                      |                                                           |                         |
| Optisen aseman tyyppi *                   | DVD Super Multi               |                                                           |                         |
| Integroitu kortinlukija                   | ✓                             |                                                           |                         |

| Grafiikka                                               |                              | Suorittimen erityispiirteet             |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Erillisen näytönohjaimen malli *                        | Intel® GMA 4500MHD           | Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ✓           |
| Erillinen grafiikka-adapteri *                          | ✓                            | Intel® Dual Display Capable -teknologia | ✗           |
| Ääni                                                    |                              | Intel® FDI -teknologia                  | ✗           |
| Audiojärjestelmä                                        | Realtek ALC269               | Intel® Rapid Storage -teknologia        | ✗           |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä                   | 2                            | Intel® Fast Memory Access               | ✗           |
| Kamera                                                  |                              | ARK ID -prosessori                      | 35568       |
| Etukameran resoluutio (numeerinen)                      | 1,3 MP                       | Conflict Free -prosessori               | ✗           |
| Verkko                                                  |                              | Virranhallinta                          |             |
| Mobiiliverkon sukupolvi                                 | 3G                           | AC-adapterin teho                       | 80 W        |
| Verkko-ominaisuudet                                     | Gigabit Ethernet, UMTS/HSUPA | AC-adapterin syöttöjännite              | 100 - 240 V |
| Mobiiliverkkoyhteys *                                   | ✓                            | AC-adapterin antovirta                  | 4,22 A      |
| Bluetooth                                               | ✓                            | AC-adapterin lähtöjännite               | 19 V        |
| Liitettävyyks                                           |                              | DC-tulojakk                             | ✓           |
| USB 2.0 -porttien määrä *                               | 3                            | Suojaus                                 |             |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit                            | 1                            | Kaapelilukopaikka                       | ✓           |
| DVI-portti                                              | ✗                            | Kaapelilukon aukkotyyppi                | Kensington  |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä                             | 1                            | Sormenjälkilukija                       | ✓           |
| Firewire (IEEE 1394) -portit                            | 1                            | Trusted Platform Module (TPM)           | ✓           |
| Kuulokelähdöt                                           | 1                            | Salasanasuojaus                         | BIOS        |
| S/PDIF-lähtöportti                                      | ✗                            | Ympäristöolosuhteet                     |             |
| Mikrofonitulo                                           | ✓                            | Käyttölämpötila (T-T)                   | 5 - 35 °C   |
| Telakointiaseman liitäntä                               | ✓                            | Käytön suhteellinen kosteus (H-H)       | 20 - 85%    |
| ExpressCard-paikka                                      | ✗                            | Paino ja mitat                          |             |
| CardBus PCMCIA -paikkojen määrä                         | 1                            | Tuotteen leveys                         | 314 mm      |
| CardBus PCMCIA -paikan tyyppi                           | Tyyppi II                    | Tuotteen syvyys                         | 234 mm      |
| SmartCard-paikka                                        | ✓                            | Tuotteen korkeus                        | 22,4 mm     |
| I/O-portit                                              | 1x SIM                       | Paino *                                 | 1,7 kg      |
| Modeemin (RJ-11) portit                                 | 1                            | Muut ominaisuudet                       |             |
| TV-lähtö                                                | ✓                            | Langaton tekniikka                      | 802.11b/g   |
| TV-tulotyyppi                                           | S-Video                      | Infrapunaportti                         | ✗           |
| Suorituskyky                                            |                              | Malli                                   | PC          |
| Emolevyn piirisarja                                     | Intel® GM45 Express          | Pikanäppäimet                           | ✓           |
| Näppäimistö                                             |                              | TV-tuloportti                           | ✗           |
| Näppäimistön näppäimen painallus                        | 3 mm                         | HDD-käyttäjäsalausana                   | ✓           |
| Näppäimistön näppäinten keskipisteiden välinen etäisyys | 1,9 cm                       | Sisäinen modeemi                        | ✓           |
| Osoitinlaite                                            | Kosketuslevy                 | Modeemin nopeus                         | 56 Kbit/s   |
| Näppäimistön näppäinten lukumäärä                       | 85                           | Modeemityyppi                           | MDC1.5      |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.