



HP LP2065 20-inch LCD Monitor tietokoneen litteä näyttö 51 cm (20.1") 1600 x 1200 pikseliä

Tuotemerkki : HP

Tuotekoodi: EF227AT

Tuotteen nimi : LP2065 20-inch LCD Monitor

HP LP2065 20-inch LCD Monitor

HP LP2065 20-inch LCD Monitor. Näytön halkaisija: 51 cm (20.1"), Näytön erottelutarkkuus: 1600 x 1200 pikseliä. Näyttö: LCD. Vasteaika (tyypillinen): 8 ms, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°



Näyttö		Paino ja mitat	
Näytön halkaisija *	51 cm (20.1")	Korkeus (ilman jalustaa)	345 mm
Näytön erottelutarkkuus *	1600 x 1200 pikseliä	Paino (ilman jalustaa)	5,75 kg
Kosketusnäyttö *	✗	Etupaneelin leveys sivulla	1,3 cm
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m²	Muut ominaisuudet	
Vasteaika (tyypillinen) *	8 ms	Alkuperämaa	Kiina
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	800:1	Näyttö	LCD
Katselukulma, vaakasuora	178°	Audiojärjestelmä	No audio included at platform level
Katselukulma, pystysuora	178°	Integroitu TV-viritin	✗
Kuvapikselitiheys	0.255	Mitat (L x S x K) (brittiläinen)	442 x 86,9 x 344,9 mm (17.4 x 3.42 x 13.6")
Skannausalue (vaaka)	30 - 94 kHz	Tehovaatimukset	90 - 132 VAC & 195 - 265 VAC, 50 - 60 Hz
Skannausalue (pysty)	48 - 85 Hz		Preset VESA Graphic Modes (non-interlaced): 1600 x 1200 @ 60 Hz-75 Hz (analog input), 1280 x 1024 @ 60 Hz-75 Hz-85 Hz, 1280 x 960 @ 60 Hz, 1152 x 900 @ 66 Hz, 1024 x 768 @ 60 Hz-75 Hz-85 Hz, 800 x 600 @ 60 Hz-85 Hz, 640 x 480 @ 60 Hz-75 Hz-85 Hz; Text Mode: 720 x 400 @ 70 Hz; MAC Mode: 1152 x 870 @ 75 Hz, 832 x 624 @ 75 Hz; SUN Mode: 1152 x 900 @ 66 Hz
Näytön skannaustaajuus	Horizontal frequency: 30-94 kHz (VGA), 30-92 kHz (DVI), Vertical frequency: 48-85 Hz (VGA), 30-92 kHz (DVI)		Two connectors, dual DVI-I (VGA analog and digital)
Multimedia		Näytön erotuskyky	No audio included at platform level
Sisäiset kaiuttimet *	✗		Kensington Lock-ready
Sisäänrakennettu kamera *	✗		
Suunnittelu			
Asema markkinoilla *	Yritys		
Liitettävyy		Videosisääntulon liitin	
I/O-portit	One upstream, four downstream USB 2.0 Hub ports (cable included)	Sisältää äänipiirin	
VGA (D-Sub) -porttien määrä	2	Tietoturvaominaisuudet	
Ergonomia			
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm		
Plug & Play -yhteensopiva	✓		

Ergonomia		Muut ominaisuudet	
Näytön kääntökulma	-5° to 25° vertical tilt, ±45° swivel, pivot/landscape rotation, 13 cm height adjust, detachable base	Käyttäjäkontrollit	Input select, auto adjust/OSD up, OSD down, OSD menu select, power Brightness, contrast, positioning, color temperature, individual color control, serial number display, full screen resolutions, clock, clock phase, video picture-in-picture (size and position), input selection (includes separate direct access key for dedicated swap between inputs 1 and 2), factory reset
Virranhallinta			
Virrankulutus *	75 W		
Ympäristöolosuhteet		Videon pistetaajuus	202 MHz
Käyttölämpötila (T-T)	10 - 35 °C		
Varastointilämpötila	-10 - 60 °C		
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%	Tuotteen mitat (jalustan kanssa, brittiläinen)	442 x 220,2 x 553,7 mm (17.4 x 8.67 x 21.8")
Säilytysympäristön kosteus	5 - 85%		
Paino ja mitat		UNSPSC-koodi	43211501
Paino (jalustan kanssa)	9,2 kg	Sertifiointi	Australian ACA Approval, Canadian Requirements/CSA, CE Marking, China CCIB/CCEE Approval, CISPR Requirements, Eastern European Approvals, Energy Star Compliant, FCC Approval, German Ergonomic (TUV and GS Mark), ISO 9241-3,7,8 VDT Guidelines, ISO 13406-2 Pixel Defect Guidelines, Mexican NOM Approval, MIC Requirements (New Zealand), MPR-II Compliant, Nordic Approvals (Nemko, Fimko, Demko, Semko), PC2001 Compliant, PC99 Certified, S. Korean MIC Approval, Taiwan BSMI Approval, TCO 03 (emissions, ergonomics, environment), TUV-Ergo, UL Listed, VCCI Approvals, Windows Certification (Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, and Microsoft Windows XP)
Leveys (ilman jalustaa)	443 mm		
Syvyys (ilman jalustaa)	87 mm		
		Kevyt asiakaspääte	
		Prossessorin taajuus	2 GHz



0882780066878



882780066878



0886111207732



886111207732



0882780066885



882780066885



0882780066892



882780066892



0882780066915



882780066915



0882780066908



882780066908

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party Websites that are linked to the Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.